

32797

MODELO DE UTILIDAD

32797!

MEMORIA DESCRIPTIVA


sobre:

" PUYA PERFECCIONADA "

Solicitante: Don MANUEL SUAREZ YARZA, de nacionalidad
española, residente en Valladolid, Plate-
rias, 6.-

32797

29



MODELO DE UTILIDAD

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

" PUYA PERFECCIONADA "

Solicitante: Don MANUEL SUAREZ YARZA, de nacionalidad
española, residente en Valladolid, Plate-
rias, 6.-

5 El invento presente por el cual se solicita Modelo
de Utilidad, se refiere concretamente a una puya de pica-
dor con arandela móvil. Con este modelo de puya se elimi-
na totalmente el accidente habitual que se produce en la
suerte de picar, con la actual reglamentaria, al introdu-
cir la arandela en el cuerpo del toro, con el consiguient-
te desproporcionado castigo.




10 Para esto, respetando exactamente las medidas reglamen-
tarias, la característica del Modelo consiste esencialmente
en una arandela que gira libremente y que por su especial
disposición, por muy aproximado a la horizontal en que se
pueda girar la pica, la puya no puede marrar, pues al menor
contacto de esta arandela cuyo diámetro interior es menor
15 que el diámetro del vástago alrededor del cual puede girar,
se adapta una posición conveniente que impide por su menor
resalte la posibilidad antedicha de marrar.

Por otra parte, la arandela al poder girar libremen-
te alrededor de la puya propiamente dicha no podrá acompañar
el movimiento de barrena que pudiera dársele a la pica.

20 Con este nuevo sistema de arandela movil no puede pro-
ducirse el efecto de la arandela fija en la puya reglamen-
taria, sea cualquiera la inclinación de la pica, y que hace
que pueda introducirse la arandela en la piel produciendo
la llamada herida en ojal, quedando la arandela enhebrada o
25 abrochada.

La nueva puya cuyas medidas exactas no son la caracte-
rística del invento, sino estas quedaran siempre sometidas
a ordenes superiores, es de fácil limpieza y en ella podrán
evitarse con facilidad depósitos de óxidos, arena u otras
30 sustancias que entorpezcan su funcionamiento.

En los dos dibujos que se acompañan, Fig. 1 represen-
ta la puya en posición reglamentaria de la arandela fija, y
Fig. 2, la puya perfeccionada con la arandela giratoria y
simultáneamente inclinable en un ángulo muy pronunciado con
35 referencia al eje central de la puya.



Con la descripción anterior y los dibujos adjuntos, queda determinado suficientemente el invento, cuyas variantes de tamaño no se reivindican, puesto que éstas han de estar sometidas a criterio de la Autoridad correspondiente.

40

N O T A

El invento por el cual se solicita Modelo de Utilidad por veinte años en España, sus Colonias, y Protectorado, deberá recaer sobre: " PUYA PERFECCIONADA ", de acuerdo con las siguientes,

45

R E I V I N D I C A C I O N E S

1ª.- Puya perfeccionada caracterizada porque la arandela no está fija en la puya, con el resultado que, aún girando o barrenando con la pica, la arandela no sigue estos movimientos.

50

2ª.- Puya perfeccionada, según reivindicación anterior, caracterizada porque el diámetro interior de la arandela es sensiblemente mayor que el diámetro exterior del eje de la puya sobre el cual va montada, permitiendo ésta diferencia de diámetros, que la arandela pueda inclinarse y adoptar planos de ángulos diferentes, con respecto al eje de la puya, en tal forma que su canto delgado prácticamente no pueda nunca actuar como cortante.

55

3ª.- " PUYA PERFECCIONADA "

Según queda substancialmente descrito en la presente memoria descriptiva que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara acompañada de sus correspondientes dibujos.

60

Madrid, 29 Septiembre de 1952.
Enrique Rodriguez de Rivas. MANUEL SUAREZ YARZA,
P.P. P.P.



32797.

FIG.-1





FIG.-2



MADRID, 29 SEPTIEMBRE 1952

MANUEL SUAREZ YARZA

P.P.

Enrique Rodriguez de Rivas.

P.P.

Escala VARIABLE