



32869

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UN RETENEDOR SEMIAUTOMATICO PARA PUERTAS DE MUEBLES Y SIMILARES", a favor de Don Santiago Bruix Rodellas, domiciliado en Barcelona, Ronda de San Pedro, 3, 2ª, 2ª.

- . -


MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un ret
nedor semiautomático para puertas de muebles y similares.

Se caracteriza el modelo por componerse de dos par
tes, una de lámina de muelle, inmovilizada en el mueble, y
5. otra en punta de resbalón, clavada en la parte interior de
la puerta, de manera que en el recorrido de ésta, al cerrar
se, aquél resbalón encuentre a la lámina de muelle, la
venza obligándola a levantarse y, en esta situación queda
ante el resbalón una ventana que lleva dicha lámina, en la
10. que aquél se introduce.

Para facilitar la explicación, se acompaña a la pre
sente memoria una lámina de dibujos, en la cual se ha repre
sentado un caso de realización, que se cita únicamente a
título de ejemplo.

15. En el dibujo:



la figura 1ª muestra, en alzado y en planta, la lámina de muelle,

la figura 2ª indica, en vista lateral, el resbalón con su espiga, y

5. la figura 3ª manifiesta, en alzado, la disposición conjunta de ambos elementos en el momento del cierre.

Consiste el modelo en un juego formado por una lámina de muelle -1-, dotada de curvatura en su parte anterior -2-, para dejar acceso a la ventana -3-, quedando el resto de la lámina en disposición plana, para adaptarse a una superficie de igual disposición, para lo cual lleva los taladros -4-.

10. El otro elemento del juego es un resbalón -5-, formado por una pieza en forma de media ojiva con cresta de empuje -6-, y espiga de acoplamiento -7-.

El funcionamiento es como sigue:

20. Se fija la lámina -1- por su parte plana, contra el reverso de un tablero -8-, perteneciente a un mueble cualquiera, cuya puerta -9- llevará clavado la parte de la espiga -7-, antes citada, resultando así el resbalón en forma adecuada para que, en el momento del cierre, su punta eleve a la lámina de muelle y permita alojarse la guarda -10- en la ventana -3-, con lo cual queda cerrada la puerta. Para abrirla, basta elevar con el dedo la parte posterior de la lámina de muelle inmediata a la punta de resbalón, para que éste salga de la ventana al hacer tracción de la puerta.

25. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo para la
- 30.



32869

- descripción, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados y aplicarlo a los muebles o similares dotados de puertas y tableros propios para el fin propuesto: por quedar todo éllo comprendido dentro del espíritu de las reivindicaciones.
- 5.

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

10. 1ª.- Un retenedor semiautomático para puertas de muebles y similares, caracterizado por comprender un juego de dos elementos, uno de ellos laminar, actuando como muelle y cuya forma es sensiblemente alargada y en doble curvatura, comprendiendo una parte propia para asentarse en superficie plana y la otra en adecuada curvatura para recibir un empuje frontal que obligue a su levantamiento, siendo la otra pieza del juego, un resbalón en bisel o semi ojiva, dotado de cresta de choque y una espiga para fijarse a tornillo o clavado contra la parte móvil que se trata de retener, a cuyo fin la citada lámina comprende una ventana o ranura adecuada para el alojamiento de un talón del resbalón que actúa de retenida.
- 15.
- 20.

2ª.- Un retenedor semiautomático para puertas de muebles y similares.

25. Según se describe y reivindica en la presente memoria, que consta de tres hojas y una lámina de dibujos.

Madrid, a 3 de octubre de 1952.

J. A. B.
P. P.

32869
Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



*Madrid, 6 Octubre 1952
Jaime Isern*

p.p.