

333 12



MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de un modelo de utilidad, que por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Luis VALERO PONZ, domiciliado en Gelsa de Ebro -- (Zaragoza,) calle Mayor, número 40, - - - - -

p o r

" ASENTADOR DEL FILO DE LAS HOJAS DE AFEITAR "

Las hojas comunmente empleadas para el afeitado con máquina, tienen una duración muy limitada debido a que el pelo al tropezar con el filo produce en ésta una serie de mellas que la inutiliza para posteriores empleos; ahora bien, es sabido que tales mellas pueden ser corregidas, haciendo pasar el filo en determinadas condiciones por una superficie ligeramente abrasiva, por lo cual se han ideado gran número de máquinas a tal fin destinadas, algunas de las cuales cumplen satisfactoriamente su cometido, pero por su complicación resultan costosas de fabricar y por consecuencia, antieconómicas para la mayoría.

Para evitar el gasto excesivo de la adquisición de tales máquinas y, al mismo tiempo, el tener que dejar fuera de uso hojas que aun pueden dar un considerable rendimiento, lo que aún es más antieconómico, se ha ideado y realizado el asentador del filo de las hojas de afeitado que constituye el objeto de la presente Memoria y uno de cuyos posibles ejemplos de realización se representan



ta, con caracter no limitativo, en el dibujo adjunto.

Se trata de un vaso de vidrio de gran dureza (1), cuya cara interna (2) es perfectamente cilíndrica y a la que se ha sometido a una disolución débil de ácido fluorhídrico, para dejar su superficie sin pulimento alguno y con grano tan fino como el más fino empleado por los relojeros, mientras que por la superficie externa está dotado de un dibujo (3) que le preste la rugosidad necesaria para evitar que la mano pueda resbalar, especialmente cuando se encuentre húmeda.

El diámetro interno está calculado de tal modo que el ángulo formado por el filo de la hoja con el radio del vaso, sea aproximadamente de 90° con una torsión de 2'25 mm., por lo que para las hojas ordinarias el diámetro interior será de 37 mm., viniendo de terminado el exterior por el espesor del vidrio y la altura de los dibujos o leyendas de tipo comercial que cubran su superficie.

Con la fabricación de este asentador es fácil para cualquier fabricante de vasos, su precio resulta muy económico y permite obtener de cada hoja más de doscientos usos en perfectas condiciones para el afeitado, y su transporte es fácil así como su empleo.

Este consiste en mojar la superficie interna con agua, preferentemente templada, dejando algunas gotas en el interior y después introducir la hoja, que quedará en posición por si misma, se coje el asentador con la mano izquierda y con el índice de la derecha, aplicado sobre la hoja en el sentido de su eje mayor, se hace una ligera presión de la hoja sobre la superficie deslustrada y se efectúan movimientos de vaiven, cambiando cada quince o veinte veces la posición de la hoja para que la acción del asentado se ejerza sobre las dos caras de los filos, lo que con alguna práctica supone un tiempo mínimo de trabajo facilitando el aseo personal en su práctica diaria, tanto por ser el trabajo de la hoja más perfecto que de nueva despues de varias veces afilada, como en el aspecto económico, cada hoja da un rendimiento igual al que dan 50 hojas nuevas reti-



50 radas en cuanto no sirven, como mínimo, estando ya estas ventajas tanto en el orden práctico por higiene como en el orden económico totalmente experimentadas para poder ofrecer un modelo de positiva utilidad.

55 Claro es que el ejemplo descrito y representado podrá ser alterado en detalles de materia, forma y dimensiones, especialmente - en cuanto a los dibujos de la cara externa se refiere, ya que las medidas internas están determinadas por las dimensiones de la hoja según el planteamiento del cálculo expuesto.

N O T A

60 EN RESUMEN: El presente modelo de utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

65 1*:- ASENTADOR DEL FILO DE LAS HOJAS DE AFEITAR, que se caracteriza por estar constituido por un vaso de vidrio de cualquier - color, pero de gran dureza, cuya superficie externa estará provista de relieves en letreros o dibujos diversos, para evitar el resbalamiento de la mano izquierda sobre el mismo al utilizarlo, mientras el índice de la derecha presiona sobre la hoja, previamente humedecida, en el sentido de su eje mayor, para que los filos de la misma, con una torsión de 2'25 mm., resbalen sobre la cara interna del vaso, perfectamente cilíndrica y deslustrada con grano muy 70 fino, mediante ácido fluorhídrico diluido, siendo el diámetro interno del vaso, función de la anchura de la hoja, que para las empleadas comunmente será dicho diámetro de 37 mm.

75 2*:- Por último se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el presente modelo de utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, - - - - -


p o r

" ASENTADOR DEL FILO DE LAS HOJAS DE AFEITAR "

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujo que se acompaña.

Madrid, 6 noviembre 1.952
P. A. P. *[Signature]*

333 12



ESCALA VARIABLE
MADRID, 6 NOVIEMBRE 1952

P.A. PERDIDO DE LUIS VALERO