

33399

13 NO



presentan el inconveniente de que por su rigidez, ofrecen una fuerte opresión sobre el cuerpo, causando muchas molestias y ahogos, que en muchos casos son motivos de desfallecimientos; de allí que en el mercado se note la presencia
5 de un sin fin de modelos de sostenes creados todos ellos con la finalidad de eliminar tales inconvenientes, pero sin que hasta el momento presente se haya logrado el resultado apetecido.

Con el sostén perfeccionado para señoras, objeto
10 del presente Modelo de Utilidad, puede decirse que se ha logrado la mejor solución, hasta el momento presente, aventajando de mucho a los demás modelos conocidos.

Se caracteriza esencialmente el sostén de referencia en la parte delantera inferior de dicho sostén, es decir, la
15 que queda por debajo de cada cazoleta o globo de los senos, está constituida por una pieza de dos telas superpuestas entre las cuales van dispuestos unos cordones o hilos gruesos, cosidos entre dichas telas, de modo que el cosido se efectúa entre cada dos cordones contiguos, y ello, de modo,
20 que la superficie formada por el agrupamiento de tales cordones o hilos cosidos va siguiendo el perfil curvo de la parte inferior del seno correspondiente, superficie que forma una zona suficientemente dura, para mantener el pecho en su posición adecuada, pero totalmente flexible para evitar
25 toda opresión molesta, aventajando de este modo el empleo de dispositivos rígidos, tales como ballenas o similares.

Para la mejor comprensión del presente modelo de utilidad, y a título tan solo de ejemplo, se acompañan los dibujos de la hoja adjunta, en los cuales se representa un
30 caso de realización práctica del sostén de referencia.

33399

13



La Fig. 1, muestra un sostén de acuerdo con las características del presente modelo de utilidad.

La Fig. 2, muestra un despiece parcial de la pieza que forma la parte inferior delantera del sostén.

5 Conforme al presente modelo de utilidad el sostén de referencia se caracteriza en que la parte inferior delantera de cada globo o cazoleta, correspondiente a cada pecho o seno, está constituida por dos trozos de tela -1- y -2- entre los cuales van dispuestos una serie de cordones o hilos gruesos -3-, flexibles, cosidos entre dichas telas, de modo que
10 el cosido se efectua entre cada dos cordones contiguos, y ello de tal manera que la superficie -3'- formada por el agrupamiento de tales cordones o hilos cosidos va siguiendo el perfil curvo de la parte inferior del seno correspondiente,
15 superficie que forma una zona suficientemente dura para mantener el pecho en su posición adecuada, pero totalmente flexible para evitar toda opresión molesta.

Los cordones de referencia, seran de cualquier material adecuado, pero flexible, pudiendo ser, por tanto, de
20 cualquier clase de fibra (cañamo, algodón, seda, etc.), de material plástico, caucho, o en general, de cualquier material apropiado.

Se comprenderá que dentro del presente modelo de utilidad serán variables: el tamaño y forma del sostén, el
25 número de cordones o hilos que deben formar la superficie arqueada de refuerzo, así como la longitud de dichos cordones, y, en general, sera variable todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad del sostén de referencia.

- - - - -

33399

13



N O T A

Los puntos esenciales, que se reivindicacion, por ser propios y nuevos, para que sean objeto de este Modelo de Utilidad, por veinte años, en España, son los siguientes:

5 1.- Sostén perfeccionado para señoras, caracterizado esencialmente porque la parte inferior delantera del sostén, es decir, la que queda por debajo de cada cazoleta o globo de los senos, está constituida por una pieza de dos telas superpuestas entre las cuales van dispuestos unos cordones o hilos
10 gruesos cosidos entre dichas telas, de manera que el cosido se efectúa entre cada dos cordones contiguos, y ello, de modo que la superficie formada por el agrupamiento de tales cordones o hilos cosidos va siguiendo el perfil curvo de la parte inferior del seno correspondiente, superficie que forma una
15 superficie o zona suficientemente dura para mantener el pecho en su posición adecuada pero totalmente flexible, para evitar toda opresión molesta, aventajando de este modo el empleo de dispositivos rígidos, tales como ballenas y similares.

20 2.- Sostén perfeccionado para señoras, según reivindicación 1, caracterizado por que los cordones o hilos dispuestos entre cada dos telas, serán de cualquier material apropiado, tal como de fibras de cáñamo, algodón, seda, etc. o de material resino-plástico, o de caucho, etc.


25 3.- Sostén perfeccionado para señoras, según reivindicaciones 1 y 2, en que el número de hilos o cordones dispuestos entre cada dos telas variará según el grueso de los mismos o del ancho de la superficie que debe formar el agrupamiento de los mismos.

30 4.- SOSTEN PERFECCIONADO PARA SEÑORAS

Todo ello tal y como se describe en la Memoria que

33399

13



antecede y representa en el plano adjunto, y a los fines expresados.

Consta la presente Memoria descriptiva de cinco hojas, escritas a máquina por una sola de sus caras, y de 5 una hoja de dibujos.

Madrid, 13 de Noviembre de 1952

JUAN IGLESIAS ARMENGOL

P. A.

Manuel de Rafael

p.p.

83399



FIG. 1





FIG. 2



Madrid, 13 de Noviembre 1952
Manuel de Rafael
p.p.

ESCALA VARIABLE