

33393



MEMORIA DESCRIPTIVA

del MODELO DE UTILIDAD, por 20 años, solicitado a favor de Don Miguel AREVALO Sangés, de nacionalidad Española, residente en Barcelona, calle de A. Guimerá número 45, por: "UNA VENDA ADHERENTE PERFECCIONADA".

El presente Modelo de Utilidad hace referencia a una venta adherente perfeccionada.

Son conocidas en el mercado diversas clases de vendas - adherentes, más o menos elásticas o rígidas, las cuales -
5 por su absoluta falta de elasticidad o por ser ésta incompleta, se desprenden con facilidad, y al propio tiempo son poco útiles en los casos en que el miembro vendado tenga - que conservar cierta movilidad. El Modelo de Utilidad, objeto de la presente memoria descriptiva, permite obtener un
10 vendaje que al propio tiempo que protege la zona afectada, permite a la misma toda clase de movimientos sin temor a que dicho vendaje se desprenda, pudiendo ser llevado a cabo dicho vendaje por cualquier persona por poca práctica - que tenga, sin ser precisos los servicios de un profesio-



15 nal.

Se caracteriza esencialmente dicha venda perfeccionada por estar constituida por una tira de tela gofrada, sobre una de cuyas caras queda extendido un emplasto adhesivo, distribuido regularmente por toda su superficie, dejando solamente libre el orillo o borde de la venda.

En los dibujos de la hoja adjunta, se representa un caso particular de realizacion practica de la venda adherente descrita, mostrando la figura 1, una vista de conjunto de la misma y la figura 2, una seccion transversal que permite apreciar la colocacion del emplasto o substancia adhesiva.

25 Siguiendo los disenos, vemos en la figura 1, la venda -1-, convenientemente arrollada y presentando una porcion desplegada -2-. Sobre una de las caras de dicha venda o cinta, va dispuesta regularmente una capa de emplasto -3- de forma que al colocar la venda sobre la parte danada, dicho emplasto fija completamente el vendaje, haciendolo inamovible y precisamente por el hecho de ser la venda de un tejido gofrado -4- las arrugas y pliegues que este forma, permiten el acoplamiento perfecto sobre la parte danada, sin impedir sus movimientos y sin que exista posibilidad de despegarse.

35 En la figura 2, puede verse una seccion de la venda -1-, sobre cuya cara inferior queda dispuesta la capa de emplasto que se dispone de tal manera que deje el orillo -5- de la venda, libre, a fin de facilitar el vendaje.

40 Se fabricara la venda adherente descrita, con un tejido de algodn, lino o cualquier otro material textil, convenientemente impermeabilizada y gofrada, variando sus dimensiones y



acabado, así como la posición del emplasto adherente que se le aplique y variando en general, cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad del Modelo de Utilidad objeto de la presente memoria descriptiva.

----- N O T A -----

Se reivindica como objeto de este Modelo de Utilidad:-

1ª.- Una venda adherente perfeccionada, que esencialmente se caracteriza por estar constituida por una tira de tela impermeable y gofrada, sobre una de cuyas caras queda extendido un emplasto adhesivo, distribuido regularmente por toda su superficie, dejando solamente libre el orillo o borde de la venda, la cual se adhiere perfectamente sobre la parte dañada, permitiendo al propio tiempo toda clase de movimientos.

2ª.- Una venda adherente perfeccionada.
Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas foliadas escritas por una sola cara.

Barcelona, 10 de Noviembre de 1.952.

P. A.
M. L. MORA

M. L. Mora



Fig. 1





Fig. 2



BARCELONA 12 DE Noviembre DE 1952
P. A.

M. L. MORA

P. P. *J. J. J. J.*

Escala variable