

33475



31. 1952

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de Dn. JOAQUIN OLARIA BARCIA, de nacionalidad Española, residente en Barcelona y con domicilio en la calle San Pedro Mártir nº 28; por: "UN ESPEJO CON DISPOSITIVO DE AUTOILUMINACION".

MEMORIA DESCRIPTIVA

El nuevo espejo que se quiere patentar se caracteriza por un dispositivo de autoiluminacion que permite su utilizacion en casos en que la iluminacion general no sea la conveniente para el uso del espejo o que sea deficiente e incluso nula, ofreciendo ademas otras ventajas que resaltan de la descripcion de nuestro Modelo.

Consiste esencialmente el nuevo Modelo en un espejo montado sobre una lampara o aparato de iluminacion y provisto de una pequeña porcion de su superficie deslustrada, que podrá ser transparente u opalina, de manera que permita el paso de la luz procedente de la lampara interior del aparato, que estará dispuesto sobre un brazo articulado por sus dos extremos a rótula, lo que permite darle todos los movimientos e inclinaciones.

En un caso particular de realizacion del nuevo Modelo, el aparato tendrá forma de casquete elipsoidal de seccion circular, el espejo será tambien circular e irá provisto de un pequeño circulito deslustrado para el paso de



los rayos luminosos y el brazo articulado será doblemente
20. curvado en forma de "S" y articulado a un soporte en el
que iran dispuestos un enchufe para la conexi6n el6ctri-
ca y un interruptor.

Sin que ello signifique restriccion alguna en el 6p-
jeto del Modelo que se describe y 6nicamente a t6tulo de
25. ejemplo para aclarar dicha descripci6n, en lo que sigue
y en los planos adjuntos, nos referiremos a un caso con-
creto de realizaci6n pr6ctica del nuevo Modelo.

En la figura primera se dibuja de perfil el nuevo
espejo y en la segunda se representa de frente, y en ellas
30. -1- es el soporte al que v6 articulado el brazo curvado
-2- mediante r6tulas -3- y -4- sirviendo la primera para
sostener la l6mpara -5- y estando provisto el soporte de
una llave e interruptor -6- y de un enchufe -7-; el es-
pejo propiamente dicho -8- podr6 ser plano o c6ncavo y en
35. -9- tiene el peque6o circulo trasl6cido descrito.

Se comprende que, entre las multiples aplicaciones
posibles, del nuevo espejo, 6ste presentar6 su especial
utilidad para la operaci6n del afeitado, ya que la luz
del aparato iluminar6 a trav6s del circulo iluminador
40. -9- (fig. 2*) directamente la barba o rostro del usuario
que, entonces, se reflejar6 claramente en el espejo, que
en este caso ser6 preferentemente c6ncavo y dar6 una
gran comodidad para el afeitado.

No alteraran la esencialidad del Modelo descrito
45. aquellas variantes accidentales que no modifiquen o cam-
bien fundamentalmente las caracteristicas principales
descritas.

NOTA:

33475



Se reivindica como característico de este Modelo:
50. 1ª - Un espejo con dispositivo de autoiluminación,
que consiste esencialmente en un espejo montado sobre una
lámpara o aparato de iluminación y provisto de una pequeña
porción de su superficie deslustrada, que podrá ser
transparente u opalina, de manera que permita el paso
55 de la luz procedente de la lámpara interior del aparato,
que estará dispuesto sobre un brazo articulado por sus
dos extremos a rótula, lo que permite darle todos los mo-
vimientos e inclinaciones.

2ª - Un espejo con dispositivo de autoiluminación,
60 según reivindicación primera, que en un caso particular
de realización, el aparato tendrá forma de casquete
elipsoidal de sección circular, el espejo será también
circular e irá provisto de un pequeño circulito deslus-
trado para el paso de los rayos luminosos y el brazo ar-
65 ticulado será doblemente curvado en forma de "S" y arti-
culado a un soporte en el que irán dispuestos un enchu-
fe para la conexión eléctrica y un interruptor.

Todo tal y como queda descrito reivindicado y dibujado.
Consta la presente Memoria de tres hojas foliadas
70 escritas a máquina por una sola cara y reintegradas.

Barcelona a 8 de noviembre de 1952

p.a.

Patente de Invención
de
Escala Variable
de
Joaquín Olaria García
de
Madrid a 22 de Mayo de 1953

ESCALA VARIABLE




FIG. 1




FIG. 2

NOV 8



89475