

3356711

26



33567

PATENTE
DE
MODELO DE UTILIDAD
por 20 años

a favor de Don Abramino SCIAMMA GABBAI
de nacionalidad italiana
residente en Barcelona, calle Hurtado, 15-17
por:

"UN BATIDOR PARA PREPARACION DE SALSA MAYONESA
Y SIMILARES"

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Patente de Modelo de Utilidad está destinada a garantizar a su concesionario la propiedad y el derecho a la fabricación y explotación exclusiva en España y sus dependencias, de un batidor para preparación de salsa mayonesa y similares.

5. Con el indicado batidor, la preparación de salsa mayonesa y similares se efectúa en forma completamente eficaz, estándole constituido de tal forma que una vez usado puede la-

33567

- 2 -



varse con suma facilidad, debido a que puede desmontarse en tres piezas independientes, o sea, el recipiente, la tapa, y el elemento agitador, los cuales van acopladas simplemente a presión.

5. El batidor de que estamos tratando está compuesto de un recipiente provisto de una tapa en la que va montada una manivela con la que se hace girar el agitador mediante un juego de engranajes multiplicador dispuesto en el interior de la tapa, la cual presenta una canal con un compartimen-
10. to de dosificación del aceite que va goteando en el interior del recipiente a través de unos orificios que presenta la referida canal.

- A continuación se describe con todo detalle el batidor para preparación de salsa mayonesa y similares, adjun-
15. tándose para su mejor comprensión una hoja de dibujos.

- En los referidos dibujos se representa a guisa de ejemplo no limitativo, un batidor del indicado tipo, en la Fig. 1, las tres piezas constituyentes del mismo, o sea la tapa, el agitador y el recipiente, y en la Fig. 2, la tapa
20. vista en planta.

- Está compuesto el susodicho batidor en un recipiente (1) de forma preferentemente troncoconica provisto de una tapa (2) en la que va montada una manivela (3) con la cual se hace girar mediante un juego de engranajes multiplicador
25. dispuesto en una sección sobresaliente (4) del cuerpo de la tapa, al elemento agitador (5).

- La sección sobresaliente (4) es de menor diámetro que el resto de la tapa presentando esta otra sección una canal circular (6) con un compartimiento de dosificación (7) que
30. presentan unos orificios (8). En dicho compartimiento se dis-

-33567



pone el aceite que va cayendo paulatinamente a través de dichos orificios, en le interior del recipiente, pudiéndose tambien disponer una cantidad de aceite en el resto de la canal.

5. Los brazos de alambre del agitador (5), van fijados a un cubo (9) que se monta en forma libre en el extremo del eje inferior (10) del juego de engranajes, por simple enchafe, para lo cual el referido cubo lleva practicado una entalla (11) que encaja con un nervio (12) que presenta el citado

10. eje.

El recipiente irá marcado con graduaciones y leyendas referentes a las dosis convenientes para la preparación de la mayonesa y de otras salsas similares.

15. En la Patente de Modelo de Utilidad descrita serán variables los materiales empleados en la fabricación del batidor, si bien se empleará con preferencia material plástico excepto para el elemento agitador.

20. Asimismo, serán variables el tamaño de sus distintos elementos, el número de brazos del agitador, el acabado, y en general todos cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen su propia esencialidad.

N O T A

REIVINDICACIONES

25. Se reivindica como objeto de la presente Patente de Modelo de Utilidad:

1ª.- Un batidor para preparación de salsa mayonesa y similares, caracterizado por estar compuesto de tres piezas independientes acoplables a simple presión, o sea, un recipiente, la tapa y el elemento agitador, en cuya tapa va montada una manivela para hacer girar mediante un juego de

30.

38567



engranajes multiplicador, al agitador.

5. 2ª.- Un batidor para preparación de salsa mayonesa y similares, caracterizado porque la tapa presenta una sección sobresaliente de menor diámetro que el resto de la misma, en cuyo interior va dispuesto el juego de engranajes, presentando la sección de mayor diámetro una canal circular con un compartimiento de dosificación del aceite, el cual va cayendo paulatinamente en el interior del recipiente a través de unos orificios practicados en la indicada canal y compartimiento de dosificación.
- 10.

15. 3ª.- Un batidor para preparación de salsa mayonesa y similares, según las anteriores reivindicaciones, en el que los brazos de alambre del agitador van fijados a un cubo que se monta en forma libre y por simple enchufe, en el extremo del eje inferior del juego de engranajes, presentando a dicho efecto el indicado extremo, un nervio que encaja con una entalla practicada en el susodicho cubo.

20. 4ª.- Un batidor para preparación de salsa mayonesa y similares, de acuerdo con las reivindicaciones anteriores en el que el recipiente del mismo irá marcado con graduaciones y leyendas referentes al empleo para el cual va destinado.

5ª.- UN BATIDOR PARA PREPARACION DE SALSA MAYONESA Y SIMILARES/.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurran con la esencialidad propia de la misma.

Consta la presente Memoria descriptiva de cuatro páginas foliadas y mecanografiadas por una sólo cara y vá acompañada de una hoja de dibujos aclarativos.

Madrid, 25 de Noviembre de 1952

P. A.
P. A.

32567

32567




Fig. 1




Fig. 2

Madrid 21 de noviembre de 1952

F. A.

Escaleta variable