

33728



Memoria Descriptiva

para

un Modelo de Utilidad, por veinte años,

a favor de

Triestajes Kaupp, S. A.

- sociedad española -

residente en

Barcelona /

Rocafort, 98

por:

" BRAGA PORTA - LIGAS "

33728

14.



El presente modelo de utilidad se refiere a una braga porta-ligas que cumple ambos cometidos y presenta las siguientes características esenciales:

5 - está compuesta de tejido normal o tejido de punto elástico, toda ella excepto el frente, fabricado poniendo en la canilla de la máquina de coser hilo de goma recubierto o sin recubrir y en la aguja hilo normal de coser.

10 - tiene cubierto su borde superior y las partes inferiores, que constituyen las bocas de las bragas y han de hacer contacto con los muslos, por tiras de goma.

- en esos bordes inferiores van también cosidas unas tiras, a las que se aplican las ligas que son de quita y pón.

15 - el tejido, formado del modo indicado, va cosido por sus extremos a una pieza que ocupa la parte anterior de la braga y es lisa, en el centro de la cual va una tira fruncida.

20 - esta parte fruncida, y la pieza lisa, se prolongan en la entrepierna y a ellas va unida por botones, así como a la parte posterior de la braga, una pieza de quita y pón que hace la prenda más higiénica.

25 Para mayor claridad, concretaremos la disposición de la braga porta-ligas que se reivindica, con referencia a la adjunta figura, que muestra una de sus formas de ejecución pero que no tiene carácter alguno limitativo, sino únicamente el de ejemplo a los fines indicados, ya que el tamaño y forma de la braga será en cada caso el que convenga,

33728

2ª. -



5
para la talla a que esté destinada; pero como tales varia-
ciones, así como las que puedan hacerse en detalles de pre-
sentación o en la elección de materiales con que se fabri-
que la braga, no afectan a la esencialidad reivindicada,
las que se hagan con cualquiera de esas modificaciones no
serán sino variantes, igualmente comprendidas y protegidas
por el presente registro.

10
En la lámina adjunta se representa una vista de
frente y en alzado del conjunto de una braga, establecida
de acuerdo con el modelo que se reivindica.

Con referencia a dicha figura y a los números que
sobre ella designan las distintas partes de la braga repre-
sentada, la descripción de la misma es como sigue:

15
Está constituida por el tejido elástico 1 formado
del modo dicho o de otro equivalente, con los rebordes de
goma 5 en la parte superior y en las becas de la entropierna,
cuyo tejido va unido por sus extremos a la pieza lisa
6, que tienen en la parte central la tira fruncida 4, pro-
longándose estas dos partes hacia abajo para unirse por el
20
paño o pieza 7 de quita y pón mediante botones 3, colocados
del lado de dentro.

En las becas de la entropierna van dispuestas unas
tiras en las que se colocan las ligas 2 que también son de
quita y pón.

33728
3ª. -



33728

N O T A

El presente Modelo de Utilidad, consta de las siguientes reivindicaciones:

5
1ª. -- Braga porta-ligas, caracterizada porque está constituida por una tira de tejido elástico o normal unida por sus extremos a una pieza lisa que a su vez en la parte central lleva una tira fruncida las cuales se prolongan hasta la entrepierna, formando la parte anterior de la braga que tiene en el extremo botones para una pieza intercambiable que por su otro extremo se sujeta del mismo modo en la parte posterior de la braga.

10
2ª. -- Braga porta-ligas --.

Según se describe y reivindica en esta memoria descriptiva.


15
Se detalla e ilustra con los planos que a la misma se acompañan.

La cual consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, a 3 DIC. 1952

GULLERMO ROED

33728



ESCALA VARIABLE

GUILLEMO ROEB

Guillermo Roeb