

34289



34289.

MEMORIA DESCRIPTIVA

DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD, POR VEINTE AÑOS EN  
ESPAÑA, A FAVOR DE DON JUAN FERNANDEZ MARTOS, DE NACIONA-  
LIDAD ESPAÑOLA, RESIDENTE EN LINARES (Jaén) Repartero, 24

s o b r e:

"PRECINTO DE PLOMO PERFECCIONADO"

\*\*\*\*\*



La idea a que se refiere la presente invención, es totalmente nueva en España, no habiendo sido conocida ni explotada con anterioridad a la fecha de la presente solicitud.

5 El objeto propuesto con ésta invención consiste en lograr un nuevo precinto de plomo de características muy superiores a las de los conocidos hasta la fecha, por su gran facilidad de adaptación, aparte de otras particularidades dignas de mención.

10 Para mejor comprensión de la descripción que sigue, se adjuntan dibujos a los cuales se hacen constante referencia a lo largo de la descripción que sigue.

15 Consiste este precinto perfeccionado en dos circunferencias de diámetro variable (1) apoyadas sobre dos segmentos (2), quedando entre ambas circunferencias un espacio central para la introducción de las cuerdas o alambres, llevada en posición simétrica e intermedia entre los segmentos citados una pieza (3) que se prolonga en forma de cuña (4) con el fin de facilitar el ajustamiento uniforme del precinto.

20 Conviene advertir que el diámetro variable de las circunferencias de plomo se combina con un grueso del conjunto del precinto que es siempre constante, estando construido el precinto de plomo.

La Fig., 1ª, es una vista en corte de la planta del precinto

La Fig., 2ª, es una vista en planta del mismo

25 La Fig., 3ª, es un corte en sección lateral, y

La Fig., 4ª, una vista de frente, o sea por el lado donde se introduce las cuerdas o alambres.

30 Las principales ventajas de la presente invención, se deducen de cuanto va dicho, particularmente de la enunciación del objeto de la misma.



Si bien la forma de ejecución aquí descrita, constituye aplicación preferente del presente invento, bien ha de entenderse que la misma no queda en forma alguna limitada y que podrán introducirse modificaciones de forma y de detalle sin que por ello varíe la esencialidad de la misma, la cual se reivindica en la siguiente

**N O T A**

En resumen; la presente patente de modelo de utilidad, recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

1ª.- Precinto de plomo perfeccionado, caracterizado porque consiste en dos circunferencias de diámetro variable, mientras que el grueso del conjunto del precinto construido en plomo es constante, las cuales se apoyan sobre dos segmentos, quedando entre ambas circunferencias un espacio central para la introducción de las cuerdas o alambres, llevando en posición simétrica e intermedia entre ambos segmentos una pieza que se prolonga en forma de caña.

**2ª.- PRECINTO DE PLOMO PERFECCIONADO**

Según se describe en la presente memoria que consta de tres hojas escritas a máquinas y dibujos.

Madrid, 14 de enero de 1953




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.



Fig. 4.

ESCALA VARIABLE  
Madrid, 14 ENE. 1953