

34632



MEMORIA DESCRIPTIVA

MODELO DE UTILIDAD.

PAIS : ESPAÑA.

DURACION : 20 AÑOS.

OBJETO : "UN NUDO DE CORBATA PREFABRICADO".

A nombre de : DON ANTONIO LOPEZ DE SAN GERARDO.

Residente en : ALBACETE, Parra nº. 3.

Nacionalidad : ESPAÑOLA.

(M.U. 474 E/U)

34632



Tiene por objeto este Modelo de Utilidad la protección en España, Protectorado y Colonias de un nudo de corbata prefabricado.

Teniendo en cuenta que el nudo queda perfectamente hecho, es fácil comprender se evita el mal efecto que produce ver nudos que carecen en absoluto de estética. Por otra parte, la colocación del nudo es sencillísima.

Para mejor comprensión del invento, se acompaña a esta memoria descriptiva un plano de dibujo en el cual,

La Fig. 1 es una vista de la pieza de la corbata que queda debajo del nudo, siendo la parte anterior la más ancha y la posterior la más estrecha.

La Fig. 2 es una fina chapita de aluminio que doblada convenientemente por sus lados (líneas de rayas) queda como se representa en la Fig. 3.

La Fig. 4 es otra fina chapita de aluminio, la cual doblada convenientemente también por sus lados (por las líneas de rayas), sirve para introducir por el hueco formado el conjunto constituido por la chapita primeramente indicado y la pieza de corbata.

La fig. 5 es una vista de la chapita representada en la Fig. 4, una vez doblada.

La Fig. 6 es una vista de una cinta de goma que en sus extremos tiene dispuestos unos ganchillos o alfileres doblados para su introducción en unos orificios practicados a ambos lados de la chapita de aluminio representada en la Fig. 4, sirviendo dicha cinta de goma para sujetar el conjunto de nudo y corbata

34632



el cuello.

El montaje es sencillísimo: Dispuesta la pieza de corbata propiamente dicha, hacia la mitad aproximadamente se coloca la chapita de aluminio más pequeña, alrededor de aquélla, doblando dicha chapita por sus lados, de modo que la pieza de corbata queda perfectamente sujeta. Una vez doblada la corbata a la altura de la chapita, resulta que la parte más ancha es la cara anterior o visible, y la posterior, la que ha de quedar oculta precisamente por la parte anterior.

La chapita de aluminio de mayor tamaño, previamente forrada por un trozo de tela igual al resto de la corbata, se dobla por los lados procurando no formar ángulos, obteniéndose así lo que ha de constituir el nudo de la corbata.

Antes de cerrar la chapita de mayor tamaño, por el hueco que queda se introduce el conjunto que forma la pieza de corbata y la chapita más pequeña, quedando aprisionado dicho conjunto, obteniéndose así el nudo y corbata que se pretendía, de una perfecta vistosidad.

Descrita suficientemente la naturaleza del invento, así como el modo de realizarlo en la práctica, se hace constar que las disposiciones anteriormente indicadas, son susceptibles de modificaciones de detalle, sin que por ello se altere la esencia del invento.

REIVINDICACIONES

1ª.- Un nudo de corbata prefabricado, caracterizado por una chapita de aluminio, la cual a modo de abrazadera se coloca hacia la mitad aproximadamente de la pieza de tela que constituye la corbata, doblándose dicha chapita por sus lados y quedando así sujeta a la tela de la corbata, y doblada ésta, la parte más ancha es la cara anterior y la más estrecha la posterior.

2ª.- Un nudo de corbata prefabricado, caracterizado por una

34632

- 3. -



17 FEB 1953

chapita de aluminio forrada de la misma tela que la corbata, de mayor tamaño que la de la reivindicación anterior, la cual se dobla por sus lados, procurando no formar ángulos, con objeto de que en el hueco que deja se introduzca previamente el conjunto formado por la chapita más pequeña y la pieza de la corbata, que quedan fuertemente sujetos, obteniéndose así un nudo de corbata práctico, sencillo y estético.

3ª.- Un nudo de corbata prefabricado, caracterizado porque la chapita de aluminio de mayor tamaño, lleva practicados a ambos lados unos orificios para la introducción de unos ganchitos o alfileres que forman parte de una cinta de goma y que sirven para sujetar el conjunto de nudo y corbata al cuello de la persona que lo utilice.

4ª.- "UN NUDO DE CORBATA PREFABRICADO".

Madrid, 7 de febrero de 1.953

ANTONIO LOPEZ DE SAN GERARDO

84632

ANTONIO LOPEZ DE SAN GERARDO HOJA UNICA




Fig. 2ª




Fig. 3ª




Fig. 4ª




Fig. 5ª




Fig. 6ª




Fig. 1ª

MADRID 7 FEBRERO 1953

p.a.

ESCALA VARIABLE