

3472.

MEMORIA Y PLANO

347 12



MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

Correspondiente a la solicitud de registro de un modelo de utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don José María GARCIA PEYRI, domiciliado en -- Barcelona, calle Diputación núm. 182, - - - - -

P O R

" HEBILLA PARA CORREAS PERFECCIONADA "

=====

Las hebillas actualmente empleadas para la sujeción de correas, presentan el inconveniente de que el pasador que atraviesa la correa, por los orificios dispuestos al efecto en la misma, queda sujeto en su base por la misma correa pero en su punta puede deslizarse sobre el lado opuesto libremente, lo que origina que la hebilla se tuerza y, por añadidura la forma de la punta es tal que sobresale en demasía enganchándose con frecuencia en las telas que apoyan sobre ella desgastándolas por rotura de sus hilos.

10 Para evitar estos inconvenientes se ha ideado la hebilla para correas perfeccionada que constituye el objeto de la presente Memoria descriptiva y uno de cuyos posibles ejemplos de realización se representa en el adjunto dibujo con caracter no limitativo.

15 Consiste esencialmente en que el pasador (1) adopta la forma



de una S abierta, cuya parte inferior (2) se curva sobre si misma para sujetarse a la base de la hebilla, con cierta holgura, mientras que el extremo opuesto u punta (3) está aplanado, terminando en una semicircunferencia.

20 El marco (4) de la hebilla tiene cualquier forma adecuada, pero presentando los dos lados en que se fija el pasador paralelos y determinando, cualquiera que sea la forma geométrica de su contorno, un plano curvo. La base de la hebilla a que se fija el pasador (1) está provista de una muesca (5), en la que queda fija la parte inferior (2) y, en el lado opuesto un rehundido (6) sobre el que se apoya la punta (3) del pasador.

Merced a estas muescas y a la forma del pasador y de su punta, así como al plano curvo de la hebilla (4), una vez que se ha sujetado la hebilla no sobresale de la misma el pasador (1) 30 con lo que se evita el roce; el pasador no puede desplazarse lateralmente, torciendo la hebilla; y el plano curvo que ésta determine, impide que tenga un bulto excesivo, ya que se ciñe de modo perfecto sin ocasionar molestias.

Claro es que, manteniéndose las características citadas, el ejemplo descrito y representado podrá ser alterado en detalles 35 de materia, forma y dimensiones, especialmente, para su mejor adaptación a los diversos usos y las decoraciones que se desee.

N O T A

EN RESUMEN: El presente modelo de utilidad que por veinte -- 40 años, se solicita para España y sus Colonias, ha de reacer sobre las siguientes reivindicaciones:

1a:- HEBILLA PARA CORREAS PERFECCIONADA, que se caracteriza porque el plano determinado por el contorno e independientemente de la forma de éste, es curvo y presenta dos lados opuestos paralelos, en los cuales hay practicadas dos muescas, centrales, 45 una en el abrazado por la correa, a la cual se fija el pasador curvándose sobre si mismo en la parte inferior de la S que forma

- 3847 12



50 y otra en el lado opuesto, sobre la cual apoya la punta, de forma aplanada y rematada en semicircunferencia, con lo cual se consigue una perfecta adaptación de la hebilla, que el pasador no sobresalga produciendo rozamientos y que no se desplace, torciendo la hebilla, por quedar fijo en las muescas de la misma.

55 2ª:- Por último se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el presente modelo de utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, - - - - -


Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y plano que se acompaña.

Madrid, 11 de Febrero de 1.953.

P.A.,

PEDRO FELIU MANA
P.P.

347 12



ESCALA VARIABLE

MADRID, 11 FEBRERO 1953

P.A,