

34 32



34162

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN ESTUCHE PERFECCIONADO PARA RADIORRECEPTORES", a favor de Don Ramón Fantova Sanz, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, París, 176, entlo.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo describe un estuche perfeccionado para radiorreceptores, particularmente estudiado para los de fantasía suntuaria. Más especialmente, aún, para aquellos estuches que por imitar, por ejemplo, un libro u otro objeto totalmente extraño a la radiotelefonía, debe montarse el esquema del radiorreceptor, en condiciones muy precarias de espacio, o sea que los distintos órganos quedan muy compactos. Concurrén entonces, dos inconvenientes, a saber, el de que durante el funcionamiento normal de estos órganos se recalientan peligrosamente por su proximidad y falta de ventilación, y el de cuando, por cualquier ra-

5.  
10.



zón, interesa revisar su instalación y montaje, debe, en la mayoría de los casos, destrozarse la caja o estuche, que, por ser de fantasía, requerirá gran habilidad para armarla de nuevo.

15. La esencia del estuche ideado es la de que el fondo del estuche, que representará una de las cubiertas del libro o una de las paredes que integran el objeto de fantasía, que se imita con el estuche, sea, precisamente articulada a bisagras y pueda abrirse siempre y sin dificultad, tanto durante una audición radiofónica, como para inspeccionar su interior. Como corolario de lo ya indicado, se deduce, que todo el montaje de órganos propios del radioreceptor, quedan fijos, no al fondo del estuche, sino sobre la faceta que forma o que localiza el dial, o sea que se montan todos los órganos al revés de lo ordinario. Este estuche perfeccionado puede aplicarse, en realidad, a toda clase de radiorreceptores, incluso , o los ordinarios.

20. Para corroborar la descripción anterior se adjuntan, a título de ejemplo, unos dibujos, que muestran una de las calidades de estuche más adecuadas al fin propuesto.

25. En los dibujos, el estuche imita un libro encuadernado, en el que -1- es la tapa inicial del volumen, -2- la final, -3- es el volumen de lo que sería el texto del libro, naturalmente de imitación, formando una caja hueca, con el dial y mandos localizados sobre el tablero -4- que correspondería a la primera página del libro. Este volumen presentaría su último plano o fondo -5-, abierto y toda la organización -6- del aparato era fijada a la cara interna del chasis -9-. Entre -5- y -2- puede interponerse una hoja o lámina -7- suelta o religada al lomo -8-, perforada, metálica o aislante. Se da idea en los



45. dibujos, de la posición usual para una sección radiofónica, fig. I, y en la II, la de inspección interna del aparato. Cabe que las perforaciones estén previstas en la propia tapa posterior del libro.

50. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del estuche descrito, será variable a los efectos legales del Modelo que se solicita.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

55. 1.- Un estuche perfeccionado para radiorreceptores, que esencialmente se caracteriza por representar un objeto de fantasía ornamental, verbigratia, un libro encuadernado, y en el que toda la organización de elementos propios del radiorreceptor quedan compactamente alojados en una caja que imita el volumen de las hojas del texto, y fijo a la cara interna del tablero del dial y mandos, 60. o sea suspendido por encima del fondo; y por estar resuelto este fondo por una tapa articulada con el lomo del libro, o, en su caso, con una de las paredes laterales de la caja que ocluye aquella organización de elementos.
65. 2.- El propio estuche de la reivindicación anterior, caracterizado porque entre la tapa que forma el fondo articulado de la caja y la boca abierta inferior de ésta, se intercale una lámina metálica o de plástico, con perforaciones de ventilación, asimismo articulada con el 70. lomo, o, en su caso, con el borde de una de las caras laterales de la caja que encierra los elementos del radiorreceptor.
75. 3.- El propio estuche de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el envase imite exteriormente un libro encuadernado, con las tapas anterior y posterior



- unidas y articuladas con el lomo; y que este lomo forme, o esté sólidamente unido, al marco que encierra todo el conjunto organizado de elementos propios del radiorreceptor; conjunto que queda fijo a la cara inferior del tablero del dial y mando, y que este tablero quede apoyado y fijo por tornillos o por cerrojos a la boca anterior del marco; cubriéndose la boca posterior del propio anillo o marco por la placa perforada asimismo articulada con el lomo y afianzada por un cerrojo, pestillo o encaje con el borde de esta cara posterior.
- 80.
- 85.
- 4.- El propio estuche de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por el hecho de que las perforaciones de ventilación estén previstas en la tapa posterior del libro, suprimiéndose entonces la lámina perforada intermedia.
- 90.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:

- 5.- "UN ESTUCHE PERFECCIONADO PARA RADIORRECEPTORES".
- 95.
- Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

Barcelona treinta y uno de enero de mil novecientos cincuenta y tres.

P. A. de D. Ramón Fariña Sanz,

L. DURAN  
P. P.




Fig. I




Fig. II

3 DE FEBRERO DE 1953

P. P. DUSAN

ESCALA VARIABLE