

34931

23



34931

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

cuyo privilegio se solicita para todo el territorio nacional, sus colonias y protectorado de Marruecos, a favor de,

Don Ramon CASELLAS MAYNOU

de nacionalidad española y con domicilio en Barcelona, calle Casanova nº 9, por:

NUEVO APARATO MARCADOR DE QUINIELAS.

=====



MEMORIA DESCRIPTIVA

Este Modelo de Utilidad se contrae, conforme indica su enunciado, a un nuevo aparato marcador de quinielas deportivas que proporciona resultados totalmente al azar, quedando señalados por la situación en que quedan unas piezas movibles con respecto a un encasillado, con lo cual se logra, mediante un movimiento adecuado, obtener una predicción totalmente caprichosa de resultados de cada fase o partido de la competición deportiva a que se aplique. - - - - -

5.

10.

Este aparato se caracteriza principalmente en quedar formado por una pieza que presenta una cavidad prismática que termina por un lateral, en una pluralidad de hendidos en forma de casquete esférico, iniciándose a partir de este lateral, un plano inclinado descendente que termina en el lateral opuesto. - - - - -

15.

Otra característica del mismo aparato es que dicha cavidad queda cerrada por medio de un elemento transparente, siendo por ello visible el interior de la cavidad, en la que se aloja un número variable de pequeñas bolas con absoluta libertad para rodar y deslizarse por sobre el plano inclinado y asimismo alojarse en las cavidades esféricas y salirse de ellas. - - - - -

20.



Otras características del mismo objeto es que en

25. la superficie del plano inclinado están impresas, grabadas o señaladas unas zonas o trazos iguales a las que en las hojas de quinielas futbolísticas indican los partidos correspondientes estando estas zonas o trazos distribuidos en idéntica forma que en las citadas hojas

30. de quinielas, y existiendo, enfrentado con cada par de estas zonas alineadas, un orificio o hendido de casquete esférico. - - - - -

Para facilitar la mejor comprensión de cuando se ha indicado, se describen seguidamente las representaciones del adjunto plano, en las que se grafían diversas vistas de un caso de posible realización que debe ser considerado como ejemplo ilustrativo, no limitativo.

35.

En dicho plano se ha señalado por (1) el cuerpo o marco del aparato el que en su cara anterior y centrado, presenta la cavidad (2) en cuya parte plana inclinada figuran impresos los trazos (3) y (4), (5) y (6) situados alineados entre sí y paralelos cada par con el contiguo, existiendo tantos pares de trazos como partidos o competiciones se celebren en la misma jornada y estén comprendidos en una misma hoja de quinielas,

40.

45. quedando formados dos grupos, uno que coincide en número de alineaciones con el de partidos de primera división y otro con los de segunda, precediendo al grupo primero el indicativo (7) y al segundo el (8); enfrentado con cada par de trazos (3) y (4) etc. existen los

50.



orificios (9) en forma de casquete esférico, quedando estas series de orificios separados por una zona lisa (10) al objeto de que se distingan los de la parte superior (primera división) con los de la inferior (segunda división). En la parte superior del marco (1) existen tres indicativos (11) (12) y (13) distinguidos entre sí, que expresan el significado de las bolas (14) que no son todas del mismo color, existiendo algunas blancas que representan un posible resultado favorable a un equipo, otras rojas que significan el resultado inverso y otras azules o verdes que indican empate, correspondiendo los mismos colores a la (11) - (12) y (13). - - - - -

La figura segunda es una vista en sección por A-B del mismo aparato apreciándose en ella la situación de los orificios (9) que están separados por la zona (10) y asimismo que entre éstos y la cara superior (15) que va cerrada por un elemento transparente, existe el espacio (16) de amplitud suficiente para que las bolas (14) puedan entrar y salir de los citados orificios (9). - - - - -

Por último la figura tercera es otra sección por C-D del mismo aparato y en ella se aprecia claramente que el plano inclinado (17) alcanza desde el lugar en donde se inician los orificios (9) hasta el lateral opuesto. - - - - -



Realizado todo ello en la forma indicada se comprenderá fácilmente que para obtener un supuesto resultado bastará con agitar el aparato para que las

80. bolas (14) tiendan a alojarse en las cavidades (9) pero como existen más bolas que cavidades, éstas quedarán ocupadas y las bolas restantes rodarán por el plano inclinado (17) quedando en cada orificio (9) una bola de cualquier color, y traduciéndolo el significado de cada una de estas bolas por el significado convencional de las (11) (12) y (13) se obtendrá un posible resultado de todos y cada uno de los encuentros o competiciones que se celebren en una jornada deportiva. - - - - -

90. Describas convenientemente las características esenciales del objeto a que se contrae este Modelo de Utilidad, se hace constar que en el mismo se podrán introducir todas aquellas modificaciones que la experiencia y la práctica pudieran aconsejar, siempre que

95. con ellas no se cambie, altere o modifique su idea fundamental, la cual se resume en la siguiente: - - -

N O T A

Se declaran de novedad, propiedad y utilidad, para todo el territorio nacional, sus colonias y Protectorado de Marruecos, las siguientes: - - - - -

100.

REIVINDICACIONES

- 1.- Nuevo aparato marcador de quinielas que se caracteriza en quedar formado por una pieza, preferentemente paralelepípedica rectangular recta aplanada,
105. que presenta practicada en una de sus caras mayores, una cavidad cuyo fondo es un plano inclinado con su parte más honda coincidiendo con un lateral de la cavidad y la más elevada con el opuesto, existiendo en esta última una pluralidad de pequeños hendidos en
110. forma de casquete esférico alineados paralelamente con el lateral de la cavidad y preferentemente muy próximo a él. - - - - -

- 2.- Nuevo aparato marcador de quinielas según la nota anterior que se caracteriza también en que la
115. cavidad citada va cubierta por una pieza transparente y tiene contenidos una pluralidad de pequeñas bolas que pueden libremente rodar por el plano inclinado y quedar contenidas y salirse, de las pequeñas cavidades sin tocar prácticamente con la tapa transparente.

120. 3.- Nuevo aparato marcador de quinielas según las notas precedentes que se caracterizan también en que el plano inclinado presenta unos trazos, zonas o inscripciones en sentido transversal y paralelas entre sí, existiendo enfrentado con cada zona, trazo, o par
125. de trazos alineados, un hendido en casquete esférico.



130. 4ª.- Nuevo aparato marcador de quinielas según las notas precedentes que se caracteriza también en que las bolas no son todas del mismo color, existiendo mayor número de estas bolas que de hendidos y siendo de colores diferentes y en número variable de cada color, teniendo significado diferente de victoria, derrota o empate convencionalmente. - - - - -

135. 5ª.- Nuevo aparato marcador de quinielas según las notas precedentes que se caracteriza también en que los trazos o zonas transversales del plano inclinado, y con ellas los hendidos esféricos, coinciden en dimensiones, posición y distribución, con los encasillados de las hojas de apuestas por quinielas, existiendo una zona media separadora en la que no hay hendido en el lateral. - - - - -

140.

6ª.- "NUEVO APARATO MARCADOR DE QUINIELAS". - - -

145. Todo ello tal y como se ha descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de siete hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y un plano que la ilustra.

Madrid, 23 de Febrero de 1.953.
P. A. de

D. RAMON CASELLAS MAYNOU.
LUIS TRIANA

PP
Ramón Casellas Maynou



34931

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Madrid 23 Febrero 1.953
Don Ramón Casellas Maynou
P.A. LOIS TRIANA

Benardt Baum

P. Casellas

Escola variable.