

3 5 2 1 1



3 5 2 1 1

MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a un Modelo de Utilidad por veinte años, para todo el territorio español, colonias y protectorados, por: NUEVO ENVASE, a favor de Metalgráfica Castellana, S.A., con domicilio en MADRID, Francisco Abril, nº 7.-

El presente modelo de utilidad tiene por objeto garantizar la explotación exclusiva de un nuevo tipo de cierre hermético por la simple presión que ejercen las dos partes de que se compone en virtud de las características propias que se reivindican en esta memoria.

Puede ser construido de chapa metálica o plástico, y está compuesto de dos partes, una la que constituye el envase propiamente dicho y la tapa que cubre exteriormente la parte inferior.

En el plano adjunto dado a título de ejemplo, con perfiles muy exagerados para mejor apreciar sus características, se han representado dos vistas, una superior



1953

352 11

15 con la tapa y el fondo separados y otra inferior con el
envase cerrado y en ambos casos un corte parcial para
mostrar su forma de encaje a presión.

En estas figuras se aprecian las siguientes referen-
cias:

20 -1- es la parte inferior del envase y -4- la tapa,
ambas partes de forma troncónica con sus lados -2- y
-5- convergentes hacia su unión . En la parte superior
del fondo se ha previsto un reborde -3- para dar mayor
resistencia a esta parte y evitar la deformidad de la
caja con el uso.

25 Coincidiendo al efectuar el cierre las dos bases
menores de ambas partes de forma troncónica, según se
aprecia en el dibujo inferior del plano, si bien en pro-
porciones muy aumentadas, la tapa ejercerá presión sobre
los lados -2- del fondo, lográndose su cierre hermético
pero que basta un pequeño esfuerzo para su separación
30 sin que con ello se deforme la boca del envase en virtud
del reborde -3-.

35 Para dar mayor consistencia a estas partes se ha
previsto que los ángulos tanto del fondo como de la tapa
no presenten la forma regular como prolongación de las
caras -2- y -5-, sino un resalte hacia el exterior que
refuerce su estructura.

40 Descrito suficientemente el objeto de este modelo,
se hace constar que cualquier modificación que se introduz-
ca y que no altere su esencialidad característica, será
considerado como propia de esta memoria.

N O T A

Se declaran de novedad en España las siguientes

352 11

12



REIVINDICACIONES

45 1^a.- Nuevo envase, que se caracteriza por estar compuesto de dos partes troncónicas, cuyas bases menores coinciden formando el cierre a presión construidas de chapa metálica o plástico.

50 2^a.- Nuevo envase, según la reivindicación anterior, que se caracteriza porque los lados de ambas partes son convergentes hacia su abertura encajando la parte superior o tapa en la inferior, que en virtud de su convergencia contraria quedan perfectamente sujetas, bastando un simple movimiento de retroceso para su apertura.

55 3^a.- Nuevo envase, que se caracteriza porque el borde superior del fondo presenta un bordon para refuerzo y evitar su deformidad, habiéndose previsto tambien como refuerzo que los ángulos de ambas partes presenten la forma especial indicada en los dibujos.




60 4^a.- NUEVO ENVASE.

Todo ello tal como se describe y reivindica en la presente memoria que consta de tres hojas mecanografiadas por una sola de sus caras y se ilustra con el plano adjunto.

Madrid, 12 de Marzo de 1.953.-

FRANCISCO MORIONES
P.P.)


35211



Madrid 12 Marzo de 1953

FRANCISCO MORIONES
P.P.

1. —



Escaia variable.