

35405



MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar
M O D E L O D E U T I L I D A D
e n
E S P A Ñ A
por VEINTE años
por "PERFIL PERFECCIONADO PARA
"VENTANAS METALICAS".

A nombre de:

MANUFACTURAS METALICAS MADRILEÑAS, S.A.,
de nacionalidad española,

domiciliada en:

Teniente Coronel Noreña, 26, MADRID.

-o-

El objeto de la presente solicitud de Mo-
delo de Utilidad, se refiere a un perfil perfeccio-
nado para ventanas metálicas, especialmente de alu-
minio, que es una variante del dispositivo de unión
de perfiles para construcción de ventanas metálicas

5



24 MAR

registrado con el número 23.876, a favor del mismo solicitante. La relación de motivos y ventajas se remite, pues, a la memoria que se acompañaba a aquella solicitud.

10 En la variante de que se trata en la presente solicitud, se ha simplificado el perfil que no es tubular, sino que forma una especie de doble T de la que un ala presenta pestañas dirigidas hacia adentro y la otra presenta pestañas análogas, pero tiene también unas prolongaciones o extensiones hacia afuera, determinando cada juego de pestañas encontradas alojamiento para las escuadras de unión de los tramos que componen los marcos y batientes.

15 La fijación se ha simplificado asimismo, ya que se efectúa por deformación del material sobre la escuadra a la que se dota de unas muescas contra las que se golpea el perfil.

20 También puede sujetarse por remachado o cualquier otro procedimiento adecuado.

25 En el plano adjunto se ha representado una sección del perfil que se preconiza y que, dada su sencillez, se omite describir.

30 Este Modelo es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de admitir toda clase de modificaciones de detalle en tanto que éstas no alteren su fundamento.

--- NOTA ---

35 Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de este Modelo de Utilidad, en España, por veinte años, son los siguientes

85405

24 M



tes:

40 1a.- Perfil perfeccionado para ventanas metálicas, caracterizado por que su sección consiste en una especie de doble T, una de cuyas alas presenta pestañas dobladas dirigidas hacia adentro y la otra ala presenta además de unas pestañas análogas, unas prolongaciones o extensiones hacia afuera, determinando cada juego de pestañas encontrado alojamiento para las escuadras de unión de los tramos que componen los marcos y batientes.

45 2a.- Perfil perfeccionado para ventanas metálicas, caracterizado por que su fijación sobre las escuadras se efectúa por aplicación a presión o por golpeo contra unas muescas de que van dotadas aquellas.

50 3a.- Perfil perfeccionado para ventas metálicas.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.


Consta la presente Memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 24 de Marzo de 1953

85405



24 MAR



E. Remy
Escala Variable

EXAMIN