



MEMORIA DESCRIPTIVA  
 para solicitar  
 M O D E L O D E U T I L I D A D  
 e n  
 E S P A Ñ A  
 por VEINTE años  
 por «PERFIL PERFECCIONADO PARA VENTANAS METÁLICAS».

A nombre de:

MANUFACTURAS METALICAS MADRILEÑAS, S.A.,  
de nacionalidad española,

domiciliada en:

Teniente Coronel Noreña, 26, MADRID.

-o-

El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad, se refiere a un perfil perfeccionado para ventanas metálicas, especialmente de aluminio, que es una variante del dispositivo de unión de perfiles para construcción de ventanas metálicas



registrado con el número 23.876, a favor del mismo solicitante. La relación de motivos y ventajas se remite, pués, a la memoria que se acompañaba a aquella solicitud.

10                    En la variante de que se trata en la presente-solicitud, se ha simplificado el perfil, que no es tubular, sino que forma una especie de doble T cuyas alas presentan pestañas dobladas hacia adentro y además de dos semialas opuestas se prolongan  
15                    unas extensiones salientes hacia afuera, determinando cada juego de pestañas encontradas alojamiento para las escuadras de unión de los tramos que componen los marcos y batientes.

20                    La fijación se ha simplificado asimismo, ya que se efectúa por reformatión del material sobre la escuadra a la que se dota de unas muescas sobre las que se presiona o golpea el perfil.

También puede efectuarse la unión por remachado o cualquier otro, procedimiento adecuado.

25                    En el adjunto plano se ha representado una sección del perfil que se preconiza y que, dada su sencillez, se omite describir.

30                    Este Modelo es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de admitir toda clase de modificaciones de detalle en tanto que éstas no alteren su fundamento.

--: NOTA -:--

35                    Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de este Modelo de Utilidad, en España, por veinte años, son los siguientes

35406

24 MAR



tes:

40 1a.- Perfil perfeccionado para ventanas metálicas, caracterizado por que su sección consiste en una especie de doble T cuyas alas presentan pestañas dobladas hacia adentro y, además, de dos semialas opuestas se prolongan unas extensiones salientes hacia afuera, determinando, cada juego de pestañas encontradas, alojamiento para las escuadras de unión de los tramos que componen los marcos y batientes.

45 2a.- Perfil perfeccionado para ventanas metálicas, caracterizado por que su fijación sobre las escuadras se efectúa por aplicación a presión o por golpeo contra unas muescas de que van dotadas aquellas.


50 3a.- Perfil perfeccionado para ventanas metálicas.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.

Consta la presente Memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 24 de Marzo de 1953

35406



A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'E. L. ...'.

*Escala Variable*

*200000*