

354321



35432

MEMORIA DESCRPTIVA

correspondiente a un Modelo de Utilidad por veinte años, para todo el territorio español, colonias y protectorados, por: NUEVA CAPACHA, a favor de Don Rafael Adame Peña, de nacionalidad española, con domicilio en CORDOBA, Moriscos, nº 13.-

=====

5 El presente modelo de utilidad tiene por objeto garantizar la explotación exclusiva de un nuevo tipo de capacha o capacheta para la extracción de aceites, en la que se han introducido ciertas mejoras que tienden a facilitar el desague, disminuyendo con ello las grandes presiones en un 30%, lo que contribuirá notablemente en la duración de las capachas.

10 Para ello se ha previsto dotar a las capachas de varias aberturas en sentido radial por las que se efectue la filtración del aceite sin necesidad de recorrer un largo camino bien hasta el orificio central, bien hasta el exterior, lo que supone el empleo obligado de grandes presiones.

35432

25



15 Situando la masa de aceituna en los espacios que
quedan entre las aberturas, facilmente se puede apre-
ciar que el aceite tiene que recorrer un croto camino
para llegar a cualquiera de las salidas que se le fa-
cilitan con un mínimo de presión.

20 En el plano adjunto se ha representado a título
de ejemplo no limitativo, una capacha provista de tres
aberturas equidistantes situadas entre los nervios ra-
diales o de resistencia de la capacha, viéndose en la
Fig. 1 una vista en planta de la capacha o capacheta
y en la Fig. 2 un detalle parcial de la situación de
25 una abertura.

Así tenemos que -1- es el cuerpo o disco de la ca-
pacha, -2- aberturas radiales de desague y -3- orificio
central donde se coloca la barra de la prensa. La colum-
na de capachas coincidiendo las aberturas -2-, presen-
30 tará tres desagues en su interior que facilitará la cai-
da del aceite al fondo de la prensa.

Esta nueva capacha o capacheta, puede ser tanto
plana o de una sola tela, como de doble tela con un
solo nervio prolongado. Puede estar fabricada de cual-
35 quier clase de hilados de esparto, coco, sisal, cáñamo,
yute, abascal, palmito u otra, siendo así mismo varia-
ble sus dimensiones.

Para la fabricación de capachas con tres aberturas
equidistantes, los platillos serán de 21 o 27 alambres
40 y para más o menos desagues con 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31 ó 33 alambres en cada platillo.

Descrito suficientemente tanto el objeto de este
modelo de utilidad así como sus características y



45 aplicación, se hace constar que cualquier modificación que se pretenda y que no altere notablemente sus funciones esenciales, se considerará como propia de este modelo.

N O T A

50 Se declaran de novedad y propia invención las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S

55 1ª.- Nueva capacha, que se caracteriza porque independientemente de su forma de tejido o de costar de una o dos telas en el disco de cada capacha se han previsto varias aberturas equidistantes en forma de sectores circulares, situados entre dos radios o nervios del tejido, sin llegar por su parte interior al orificio central ni por la exterior a la periferia de la capacha.

60 2ª.- Nueva capacha, según la reivindicación anterior, que se caracteriza porque para capachas con tres desagües los platillos han de ser de 21 o 27 alambres y para más o menos desagües con 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 ó 33 alambres.

65 3ª.- NUEVA CAPACHA.

Todo ello tal como se describe y reivindica en la presente memoria que consta de tres hojas mecanografiadas por una sola de sus caras y se ilustra con el plano adjunto.

Madrid, 25 de Marzo de 1.953.-

FRANCISCO MORIONES
P. P.

35432



FIG. 1





FIG. 2



Madrid, 25 de marzo de 1953.-

FRANCISCO MORIONES
P. P.

Escala variable

