

35485

27 MAR



MODELO DE UTILIDAD  
-----

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

" TAPAS PERFECCIONADAS PARA COCINAS DE TODAS CLASES "

-----  
Solicitante: Don JUAN SALA BANULS, de nacionalidad es-  
pañola, residente en Valencia, Gran Via  
de Germanias, 53.-  
-----

Es cada vez más costumbre cubrir las cocinas ó fogones con tapas, después de la terminación de los quehaceres culinarios.

5 Estas tapas eran al principio unas planchas ó placas que se quitaban del todo cuando se deseaba usar la cocina y se volvian a poner después de terminado el trabajo, Lue-

35485

27 MA



10 go se colocaron tapas fijadas mediante una charnela en la parte trasera de la cocina de manera que las tapas pueden levantarse y reclinarse contra la pared detrás de la cocina. Como ocurre, sin embargo, en muchos casos que las cocinas están instaladas ó colocadas delante de una ventana, resulta que la tapa levantada en esta forma, va tapando una parte de la luz necesaria.

15 El perfeccionamiento del presente modelo de utilidad consiste en evitar este inconveniente, haciendo las tapas plegables para que igualmente se puedan reclinarse contra la pared ó contra una ventana, pero sin llegar a impedir la libre entrada de la luz.

20 Los dibujos adjuntos ilustran el invento. Fig. 1 representa una cocina con una tapa colocada sobre la placa de la cocina y otra tapa levantada en forma plegada con arreglo al perfeccionamiento. Fig. 2 es una charnela con muelle en espiral en vista por encima y Fig. 3 es un corte por Fig. 2.

25 1 representa la placa de una cocina cualquiera de carbón, gas ó eléctrica, 2a es una tapa plegable en estado de colocación plana sobre la placa 1, y 2b es una tapa plegable levantada y mantenida en su posición por la fuerza del muelle en espiral de la charnela. Se comprende que según el ancho y tamaño de la cocina puede haber una sola  
30 tapa plegable o varias de ellas, una al lado de la otra y que se podrán levantar todas ó solamente alguna.

Está previsto que las tapas están fabricadas de chapa esmaltada al fuego y que tengan un borde alrededor y



35 que por el lado que cubre la placa de la cocina tenga un material aislante, como por ejemplo cartón de amianto ó otro material adecuado con el fin de que la cocina no se enfrie innecesariamente, ante todo cuando en su interior existe un horno.

40

N O T A

El presente invento, por el cual se solicita Modelo de Utilidad por veinte años en España, sus Colonias y Protectorado deberá recaer sobre: " TAPAS PERFECCIONADAS PARA COCINAS DE TODAS CLASES ", de acuerdo con las siguientes,

45

R E I V I N D I C A C I O N E S

1ª.- Tapas perfeccionadas para cocinas de todas clases, de combustible sólido, de gas ó eléctricas, caracterizadas por estar plegables y fijadas mediante charnelas en la parte posterior de la placa de la cocina, cuyas charnelas tienen resortes en espiral que ayudan al movimiento de plegado y que mantienen las tapas plegadas en su posición, evitando que puedan, por si solas, volver a caer sobre la placa de la cocina.

50

2ª.- Tapas perfeccionadas para cocinas de todas clases, caracterizadas porque están constituidas por la tapa propiamente dicha, y por una placa de materia aislante para guardar el calor de la cocina.

55

3ª.- " TAPAS PERFECCIONADAS PARA COCINAS DE TODAS CLASES ".

60

Según queda substancialmente descrito en la presente memoria que consta de cuatro hojas escritas a máquina por

35485

27



una sola cara, acompañada de una hoja de dibujos.

Madrid, 27 de Marzo de 1953.

JUAN SALA BAIJULS,

P.P.

FRANCISCO GARCIA CABRERO

P. P.



FIG.~1




FIG.~3




FIG.~2

MADRID, 27 DE MARZO DE 1953  
JUAN SALA BAÑULS

P.P.

FRANCISCO GARCIA BARRERA

*Juan Sala*

ESCALA VARIABLE