

35647

35647



MEMORIA DESCRIPTIVA

para un Modelo de Utilidad, que por 20 años se solicita para todo el territorio español, sus colonias y protectorado, por: NUEVA BOTA PARA CONTENER VINO, a favor de Don Pedro Lafuente Peiré, de nacionalidad española, residente en HUESCA, Pl. de San Lorenzo, 6.

Constituye el objeto del presente Modelo de Utilidad la reivindicación de novedad y propiedad de una nueva bota para contener vino, con la que se obtienen importantes ventajas sobre las conocidas hasta la fecha, representando una utilidad y mejora según previene el vigente Estatuto de Propiedad Industrial.

La novedad principal de esta nueva bota reside no sólo en su construcción, sino también en el material empleado, según se desprende de la descripción que sigue:

Comprende en primer lugar la disposición de dos



15 láminas iguales de materia plástica transparente u opaca y de forma y dimensiones convenientes y una tercera pieza longitudinal que sirve como intermedia para la unión de ambas.- La disposición de esta pieza intermedia aumenta considerablemente la capacidad de la bota y presta al conjunto un armazón y resistencia no lograda hasta el presente.

Para su mejor comprensión nos referiremos al dibujo adjunto en el que a título de ejemplo se ha representado la nueva bota objeto de este modelo, siendo:

20 La figura 1 una vista de la misma desplegada, y La figura 2 un detalle de la sujeción al brocal. En estas figuras se aprecian las siguientes referencias :

- 1- y -2- son las láminas laterales.
- 25 -3- la pieza longitudinal intermedia.
- 4- y -5- el cosido de los bordes de las piezas -1-, -2- y -3-.
- 6- pequeñas orejetas practicadas en el mismo material para formar las asas.
- 30 -7- brocal o gollite.
- 8- atadura de los extremos de las piezas al brocal.
- 9- pieza de plástico que cubre la atadura y que a su vez va sujeta por los atados -10- y -11-.

35 La disposición de la pieza intermedia -3- formando la unión con las piezas iguales 1 y 2, es una novedad que produce, con un aumento infimo en el coste, mayor cabida total, más resistencia por la armazón que la presta y permite también conformar la bota en diversas formas.

40 Las tres piezas indicadas se propone que sean de una materia plástica adecuada, flexible, que permita su



plegado sin inconveniente alguno.

45 La parte interna se recubrirá de una ligerísima capa de pez para dar al vino contenido el sabor característico de esta clase de envases. Ahora bien, si la materia empleada es transparente para poder ver el contenido, entonces resultará suficiente a este fin la pes que llevan las costuras, en este caso dobles, para impermeabilizarlas totalmente.

50 La forma en que se produce el atado de las piezas sobre el brocal es segura y resistente, y la pieza -9- la cubre totalmente para dar mayor vistosidad al conjunto.

55 Tanto en orden técnico, por lo que se refiere a lamayor cabida, más resistencia y mejor utilización; como en el práctico, por permitir su cómodo transporte sin posibilidad de mancharse, introducirla en neveras, entre hielo, o simplemente en agua; en el higiénico porque permite su perfecta limpieza y finalmente en el económico por su reducido coste y máxima duración, este modelo presenta  
60 tantas ventajas sobre las botas corrientes, que puede decirse que han quedado resueltos por completo los pequeños problemas de todo orden observados en ellas.

65 Las modificaciones que puedan ser introducidas en el objeto descrito y que por referirse a la forma, dimensiones, proporciones, clase de material empleado y disposición de sus partes no afecte a la esencialidad característica de este modelo se considerarán a todos los efectos como incluidas en el mismo, sean cualquiera las circunstancias que concurren.

70 **R e i v i n d i c a c i o n e s**  
.....

1a.- Nueva bota para vino, que se caracteriza

35647

- 4 -



10 AB

75 por estar constituida por dos láminas iguales preferible-  
mente de material plástico flexible, transparente u opaco  
entre las cuales se dispone una pieza longitudinal de con-  
veniente ancho en cuyos bordes se cosen los de las lámi-  
nas antes indicadas en su totalidad, quedando en la parte  
superior una abertura, y en el resto una doble costura  
que aumenta la capacidad de la bota.

80 2a.- Nueva bota para vino, según la reivindi-  
cación anterior caracterizada porque una de las láminas  
presenta en su borde unas orejetas que dobladas sobre si  
mismas, se cosen en la propia costura, formándose así las  
asas para paso del cordón de sustentación.

3a.- NUEVA BOTA PARA VINO.

85 Todo tal y como se describe y reivindica en la  
presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas  
escritas por una sola cara y se ilustra en el dibujo que  
a la misma se acompaña.

Madrid, 10 de Abril de 1.953.



35647

FIG. 1




FIG. 2

Madrid, 10 de Abril de 1.953.

Escala variable.