

35996



35996

MEMORIA DESCRIPTIVA

Para solicitar MODELO DE UTILIDAD EN ESPAÑA, por VEINTE AÑOS  
y a nombre de

Don Luis Antonio Gandú Dorel, domiciliado en Zaragoza,  
calle de La Gasca, número diecinueve, por

CANTONERA ARTICULADA PARA ACOPLAMIENTO DE HOJAS INTERCAMBIABLES

La finalidad de este aparato es la encuadernación de cualquier tipo de hojas, haciendo factible el acoplamiento al tomo formado de cualquier número de estas, protegiendo completamente el lomo de aquel.

- 5.- Esencialmente, se compone de dos piezas iguales, formadas por dos planos en ángulo recto, (fig. 2), y dispuestas de tal forma que dos de sus lados respectivos coincidan, deslizándose uno sobre el otro (figs. 2 y 3). Como pieza supletoria, lleva uno o más tornillos roscados; cada tornillo está integrado por macho y hembra y se inserta de tal modo sobre las piezas descritas, que el apretar o aflojar estos tornillos, permite menor o mayor separación entre las dos piezas de la cantonera (figs. 2 y 3), según lo exiga el número de hojas a utilizar en encuadernación.

- 15.- A diferencia de cualquier otro sistema similar, que hasta la fecha se conozca, forma una encuadernación rígida que, a la vez, permite variar a voluntad el número de hojas a encuadernar. Por tanto, esta cantonera, además de la función descrita anteriormente, presenta la ventaja singular de que tan solo ella, y sin necesidad de pieza accesoria alguna, forma rápida y eficazmente

35996<sub>2</sub>



35996

- 20.- la encuadernación a la vez que la fortalece, protegiendo absolutamente cantos y lomo del libro formado.-

NOTA REINDICATORIA

- 1ª.- Cantonera articulada para acoplamiento de hojas intercambiables, caracterizada porque se compone de dos piezas iguales formadas por dos planos en ángulo recto y dispuesta de tal forma, que dos de sus lados respectivos coinciden deslizándose uno sobre el otro.

- 2ª.- Cantonera articulada para acoplamiento de hojas intercambiables, según lo reindicado en el punto primero, que se caracteriza porque lleva uno o más tornillos roscados, integrado cada uno por macho y hembra e insertados en los flancos de las piezas descritas, para que al apretar o aflojar estos tornillos se provoque la menor o mayor separación entre las dos piezas de la cantonera, según el número de hojas a encuadernar.

- 35.- 3ª.- Cantonera articulada para acoplamiento de hojas intercambiables.

Tal como queda descrito en la memoria que antecede y se ilustra en el plano adjunto.


Madrid 28 de Abril de 1953

*Maria 4X4*


*John H. ...*

*Model 28-4-73*


*Fig. 3*



*Fig. 2*



*Fig. 1*



00000

3596

*John H. ...*