

36030

1 MAY



MODELO DE UTILIDAD

36030

Solicitante: Don Joaquín Varela Rendueles.

Residencia: La Coruña: Plaza de Pontevedra, 18 al 21.

oooOooo

MEMORIA DESCRIPTIVA

Sobre:

"BISAGRA PERFECCIONADA"

oooOooo

5 El presente Modelo de Utilidad se refiere a una bisagra perfeccionada, que no lleva soldadura alguna ni está compuesta de dos piezas, características estas que, de contrario, son las que presentan los dispositivos similares existentes en el mercado.

En los dibujos adjuntos, a título de ejemplo no limitativo, se ilustra una forma de ejecución del invento, y en ellos:

10 Fig. 1, represente la bisagra, en planta de su cara anterior.



Fig. 2, representa la bisagra, en planta de su cara posterior;

Fig. 3, es una vista en proyección superior de dicha bisagra;

15 Fig. 4, representa el pernio interior, y

Fig. 5, representa el tornillo-tuerca de sujeción superior.

Con referencia a dichos dibujos, la bisagra perfeccionada, según la invención, está compuesta de dos partes o caras, 1 y 2, pero formando una sola pieza, es decir, -
20 que la bisagra, no lleva soldadura alguna, y se obtiene introduciendo en una máquina fresadora la correspondiente plancha, haciéndose una hendidura, para luego voltearla o curvarla, dándole dos cortes por su lomo, 3 y 4, haciendo
25 posteriormente la misma operación con la otra plancha o cara, 5 y 6.

El pivote de encaje de las planchas, 7, presenta un estriado, 8, para el correspondiente engrase permanente, y el orificio resultante en el interior del lomo, 9, está
30 dispuesto con el necesario paso de rosca, para el ajuste del tornillo, 10, unido a la tuerca, 11.

Es fácilmente comprensible que serán variables los materiales, tamaños y proporciones de la bisagra, puesto que estas son accesoriedades que no alteran la esencialidad del invento, en el área del cual quedan comprendidas.
35

NOTA

Descrita suficientemente la naturaleza del invento y su forma de realización práctica, se hace constar que -
la presente memoria es susceptible de modificaciones de
40 detalle, en cuanto no altere su esencialidad, y siendo, por tanto, lo que se solicita Modelo de Utilidad por 20

- 36030

1 MA



años en España, lo que se recoge en las siguientes:

REIVINDICACIONES

- 45 1ª.- Bisagra perfeccionada, caracterizándose porque está formada de una sola pieza, sin soldadura alguna, y comprende dos planchas o caras, con una hendidura que -- permite su curvado, en el proceso de fabricación, y dos cortes en su lomo.
- 50 2ª.- Bisagra perfeccionada, según reivindicación precedente, caracterizándose porque el pivote de encaje de -- las planchas está estriado, para el correspondiente engrase permanente.
- 55 3ª.- Bisagra perfeccionada, según reivindicaciones anteriores, caracterizándose porque el extremo del orificio del lomo, está dispuesto con el necesario paso de rosca, para el ajuste del tornillo-tuerca de cierre superior.
- 60 4ª.- "Bisagra perfeccionada"; según queda sustancialmente descrito en la presente memoria, que consta de -- tres páginas mecanografiadas por una sola cara y se representa en los dibujos adjuntos.

Madrid, 1ª de Mayo de 1953.

EMILIO GUILL SIRVENI
P. P.

35030



1 MA

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5



1 MAY. 1953
MADRID DE DE 1953
"JOAQUIN VARELA RENDUELES"
P. P.
EMILIO GUILLS SIRVENI

36030




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5



MADRID DE 1 MAY. 1953 DE 1953
"JOAQUIN VARELA RENDUELES"

P. P.
EMILIO GUILL SIRVENI
[Signature]