

36139



Memoria Descriptiva

para

un MODELO DE UTILIDAD, por veinte años,

a favor de

Don Angel García Domínguez

- español -

residente en

Bilbao - Vizcaya -

Diputación, 6

por:

"Dispositivo de cierre para recipientes"



El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo de cierre para recipientes, que permite sujetar la tapa a rosca con un pequeño sector de giro, pudiendo fijarla además mediante un candado, precinto o elemento adecuado.

5 Tal cierre es aplicable a distintas clases de recipientes, tales como cantimploras, lecheras, etc., y esencialmente consiste en que el recipiente lleva un cuello, en el que está practicada una hendidura en forma de hilo de rosca o helicoidales, con la cual se corresponde otra dispuesta en la tapa, que encaja en aquella cuando la tapa se gira de modo conveniente sobre el cuello. Al terminar ese giro quedan superpuestas dos orejas, colocadas respectivamente en el cuello y tapa y provistas de orificios para el candado, precinto o análogo.

10 El dispositivo de cierre que se reivindica, es aplicable a todos los recipientes que tengan un cuello cilíndrico y se cubran con una tapa de tal forma, de modo que en las superficies laterales de unos y otros elementos, sean practicables las hendiduras a que nos hemos referido, cualquiera que sea la forma y dimensiones de tales recipientes y los materiales con que estén contruidos; pudiendo también ser esas hendiduras más o menos extensas y profundas, y las orejas o salientes destinados a colocar el candado, precinto o elemento de sujeción de la forma y disposición que se estimen convenientes, y como tales variaciones, así como cualquiera otras que puedan hacerse en detalles de presentación del dispositivo, no afectan a la esencialidad reivindicada, las aplicacio-

36139

2



nes que se hagan con cualquiera de esas modificaciones, no serán sino variantes igualmente comprendidas y protegidas por el presente registro.

5 En esta idea, las adjuntas figuras corresponden únicamente a una forma de ejecución, sin carácter alguno limitativo, que se presenta a título de ejemplo de realización para concretar cuanto se dice en esta memoria descriptiva.

La figura 1 representa la vista de conjunto de un recipiente, provisto del cierre cuyo modelo se reivindica.

10 La figura 2, de modo análogo, se refiere a las dos partes que constituyen tal cierre.

Con tales figuras como base y los números que sobre ellas designan las distintas partes de los elementos representados, que interesan a los fines de esta memoria, la descripción de los mismos es como sigue.

15 El cuerpo 1 del recipiente tiene en su parte superior el cuello 2, en el cual va dispuesta la hendidura 3, que se corresponde con la 6 que lleva la tapa, teniendo ambas la forma de hilo de rosca, para proporcionar el cierre a tornillo de la tapa sobre tal cuello.

20 Cuando de ese modo la tapa está encajada en el cuello, las orejas 4 y 5 coinciden y quedan con los orificios de que están provistas enfrentados, para poder colocar un candado, elemento de cierre o precinto del recipiente. En su parte superior 8, la tapa puede tener la disposición que se desee.

25

36139

3



N O T A

El presente Modelo de Utilidad, consta de las siguientes reivindicaciones:

1. - Dispositivo de cierre para recipientes, caracterizado porque en el cuello cilíndrico de los mismos y en la parte de su tapa que tenga esa forma, van practicadas hendiduras helicoidales, de modo que se correspondan para encajar una en otra, cuando la tapa se gire sobre el cuello de modo conveniente; llevando esta y aquel dos orejas o salientes, que al final del giro quedan superpuestas, de modo que se correspondan orificios dispuestos en ellas para recibir un candado, precinto o elementos de sujeción.

2 - Dispositivo de cierre para recipientes -.

Según se describe y reivindica en esta memoria descriptiva.


Se detalla e ilustra con los planos que a la misma se acompañan.

La cual consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, a 8 Mayo 1953.



Figura 1ª



ESCALA VARIABLE

[Handwritten signature]

Figura 2ª

