

361455



36145

MEMORIA DESCRIPTIVA  
DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD, POR VEINTE AÑOS  
EN ESPAÑA, A FAVOR DE DON JESUS CASCANTE ARRAIZA, DE  
NACIONALIDAD ESPAÑOLA, RESIDENTE EN PAMPLONA (NAVARRA),  
CAMINO DE ABEJARES Nº 1.

sobre:

"SUELA PERFECCIONADA PARA ALPARGATAS Y SIMILARES".



36145

La idea a que se refiere la presente solicitud es totalmente nueva en España, no habiendo sido explotada ni conocida con anterioridad a la fecha de la presente memoria descriptiva.

- 5.- El objeto de la presente solicitud consiste en lograr una suela perfeccionada para alpargatas, fabricada con trenza de fibra vegetal y vulcanizada en goma por los bordes y superficie exterior de dicha planta, con lo cual se consigue una enorme resistencia al desgaste de la suela, siendo mucho mayor la duración que en las suelas actualmente conocidas al hacerse uniforme con todo el resto del piso, ya que el desgaste en ciertos lugares determinados es más rapido, por lo cual se disponen unos refuerzos vulcanizados con el resto de la goma, haciendo uniforme la duración de todo el piso, sin que por ello se pierda ninguna de las características del piso de fibra vegetal, por todo lo cual está nueva suela perfeccionada supera a todas las conocidas hasta la fecha, siendo merecedora del privilegio de exclusiva que sobre la misma se solicita.
- 10.-
- 15.-
- 20.-

Para mejor comprensión de la descripción que sigue, se adjuntan a la presente solicitud dibujos, a los cuales se hace constante referencia a lo largo de la misma.

En los mismos, la Figura única representa una vista desde la parte inferior de la suela objeto de esta solicitud.

Consiste esta suela perfeccionada para alpargatas y similares en una pieza interna (1) formada con trenza de fibra vegetal, sobre la cual se vulcaniza una banda de goma que rodea todos los

25.-

30.-

36145

-3-



- 5.- bordes, y la cual presenta en la parte posterior y anterior unos refuerzos o salientes (4-5) solidarios de la citada banda, así como un refuerzo o puente (2), en forma cuadrangular o romboidal en la parte correspondiente a la planta del pie, y otro similar en la parte posterior cercana al talón (3), uniéndose estos refuerzos a la banda citada, tanto por los lados como por las partes traseras y delantera, respectivamente, y entre sí mediante una banda central, de goma también solidaria, como los refuerzos mencionados.

- 10.- Las principales ventajas de la presente invención se deducen de cuanto queda dicho, particularmente de la enunciación del objeto de la misma.

- 15.- Si bien la forma de ejecución aquí descrita constituye aplicación preferente del objeto de la misma, debe entenderse que se consideran comprendida en este Modelo de Utilidad cuantas modificaciones de forma o de detalle que puedan introducirse siempre y cuando no altere su esencialidad que se reivindica en la siguiente

NOTA

- 20.- En resumen: el presente Modelo de Utilidad, recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

- 25.- 1ª.- Suela perfeccionada para alpargatas y similares, caracterizada porque consiste en una pieza interna formada con trenza de fibra vegetal, sobre la cual está vulcanizada una banda de goma que rodea todos los bordes inferiores de la

30.-

36145

-4-




- suela, y la cual presenta en su parte posterior y anterior unos refuerzos o salientes, así como un refuerzo o puente, en forma cuadrangular o romboidal, en la parte correspondiente a la planta del pie, y otro similar en la parte posterior cercana al talón, uniéndose todos estos refuerzos a la banda marginal, tanto por los lados como por las partes trasera y delantera, respectivamente, y entre sí, mediante una banda central de goma, siendo esta banda, la marginal y los refuerzos solidarios unos de otros.
- 5.-
- 10.-

2a.- SUELA PERFECCIONADA PARA ALPARGATAS Y SIMILARES".

- Según se describe en la presente memoria que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos.
- 15.-

Madrid a 8 MAY. 1953

Sr. D. Jesús Cascante Arraiza 8614 Hoja única



ESCALA VARIABLE

Madrid 8 MAY 1953 de 1953

*[Handwritten signature]*