

36198



1953

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años

a favor de Doña Rosa DAUNER Fulgarolas, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle del Marqués del Duero, número 164,  
por:

"LAMPARA O BIBELOT LUMINOSO"

MEMORIA DESCRIPTIVA

- 1            Es motivo de la presente patente de modelo de utilidad una nueva lámpara o bibelot luminoso, muy decorativo, que proporciona una luz difusa muy agradable y da al objeto un gran realce. El invento comprende también la realización de una serie de detalles que permiten lograr en forma práctica el propósito en cuestión y tienden en particular a evitar el sobrecalentamiento del propio objeto y el de la superficie sobre la que se haga descansar el mismo.
- 5



36198

En su esencialidad la nueva lámpara o bibelot luminoso, está constituida por una figura decorativa corpórea, hueca, modelada en porcelana u otro material cerámico o similar, en cuyo interior se dispone una fuente luminosa, tal una bombilla eléctrica, cuya luz es irradiada por trans-  
5      parencia por la figura en cuestión.

El cuerpo de la lámpara o bibelot forma un zócalo o pedestal de apoyo, que en su conterno o periferia presenta agujeros de ventilación, comunicando el exterior con su  
10      interior hueco.

En el interior del propio cuerpo de la lámpara o bibelot hay dos tabiques horizontales o proxímanamente heri-  
zontales, con paso para el aparato luminoso, entre cuyos  
dos tabiques se monta el soporte del dicho aparato y por  
15      cuyo interespacio circula aire entrante por los agujeros  
periféricos antedichos, que refrigera el tabique inferior  
y por ende evita el sobrecalentamiento de la superficie  
sobre la que apoya la lámpara o bibelot.

En la parte alta pueden preverse uno o más pequeños  
20      agujeros, a los fines de activar la circulación de aire  
refrigerante.

En el dibujo adjunto se ilustra un ejemplo de reali-  
zación de la nueva lámpara o bibelot luminoso que nos ocu-  
pa: Su cuerpo afecta forma de mujer, y se representa en el  
25      dibujo en corte vertical.

Siguiendo el dicho dibujo, se tiene: 1 es el cuerpo o  
pared de la lámpara o bibelot, de porcelana; 2 es el zóca-  
lo o pedestal del mismo; 3 los agujeros del dicho zócalo  
para promover la requerida refrigeración; 4 es el espacio  
30      hueco interior, en el que viene a alojarse la bombilla 5;



36198

6 es el pie soporte de dicha bombilla; 7 y 8 los tabiques horizontales de que se ha hecho referencia, entre los cuales se monta el soporte 6; 9 es un agujero en la parte alta para activar la circulación de aire refrigerador, y 10 la conexión para empalme de la lámpara a la corriente;

Naturalmente, en la realización práctica del objeto de este modelo de utilidad, podrá ser variable todo (forma concreta, figura representada, dimensiones, materiales, decoración, tipo de foco luminoso y demás detalles o particularidades accidentales) cuanto pueda considerarse accesorio o circunstancial relativamente a lo que constituye la esencialidad del dicho objeto.

N O T A

SE REIVINDICA:

1 - Lámpara o bibelot luminoso constituido por una figura decorativa corpórea, hueca, modelada en porcelana u otro material cerámico o similar, en cuyo interior se dispone una fuente luminosa, tal una bombilla eléctrica, cuya luz es irradiada por transparencia, por la figura en cuestión;

2 - Lámpara o bibelot luminoso, según reivindicación 1.<sup>a</sup>, cuyo cuerpo forma un zócalo o pedestal de apoyo que en su contorno o periferia presenta agujeros de ventilación, comunicando el exterior con su interior hueco;

3 - Lámpara o bibelot luminoso, según reivindicaciones anteriores, que en su interior presenta dos tabiques horizontales o proximalmente horizontales, con paso para el aparato luminoso, entre cuyos dos tabiques se monta el soporte del



36198

dicho aparato y por cuyo interespacio circula aire entrante por los agujeros periféricos antedichos, que refrigera el tabique inferior y por ende evita el sobrecalentamiento de la superficie sobre la que se apoya la lámpara o bibelot:

5            4 - Lámpara o bibelot luminescente, según reivindicaciones precedentes, en cuya parte alta se han previsto uno o más pequeños agujeros a los fines de activar la circulación de aire refrigerante:



5 - Lámpara o bibelot luminescente:

10

Consta la presente Memoria Descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara, numeradas del 1 al 4 y con sus líneas numeradas, a su vez, de cinco en cinco y de una hoja con dibujos, anexa:

Barcelona, 7 Mayo 1953:  
P.Ak

30798



Barcelona, 7 mayo 1953.  
P.A.

Escala variable.