

36345



36345

MEMORIA DESCRIPTIVA
DE UN
MODELO DE UTILIDAD
por veinte años.

- 5.- Cuyo registro se solicita a favor de D. JAVIER BASCHWITZ BERTRAND, de nacionalidad española, residente en Madrid, Claudio Coello, 20, quien manifiesta que lo que es objeto de éste modelo de utilidad, es nuevo y propio del solicitante y se refiere a:
- 10.- TAPACUBOS-DEPOSITO ADAPTABLE A LAS RUEDAS DE REPUESTO DE LOS VEHICULOS.-----

15.- El modelo de utilidad cuyo registro se solicita, se caracteriza por un depósito de cualquier clase de metal, de forma cilíndrica con varios rebajes interiores en su parte posterior, para un perfecto acoplamiento en el perímetro interior de las ruedas de repuesto de los vehículos.

20.- Este depósito, cuyo tapón de entrada del líquido está situado en la cara interna del mismo, pero que puede también situarse en la superficie exterior o convexa, está destinado a contener gasolina de repuesto para los motores de explosión u otra clase de esencias o aceites, aprovechándose para su colocación y ocupar el menor espacio posible, el perímetro interior de las ruedas de repuesto de los vehículos, determi-----

25.- nando al propio tiempo hacer las veces del tapacubos que en la actualidad contribuye a la sujección y embellecimiento. En la superficie menor e interior de éste tapacubos, y en el centro, vá soldado a ella, una espiga roscada, destinada a entrar a rosca en la tuerca que existe en el centro de las

30.- ruedas de repuesto, y efectuar de ésta manera, la sujección.

36345



----- 2 -----

Esta sujección, puede también complementarse cuando se estime conveniente, instalando unas argollas o hebillas en la parte externa del perímetro del mayor radio del depósito, para sujetarse a iguales dispositivos, colocados en la llanta de repuesto.

35.- Resta decir, que éste modelo que es de forma cilíndrica, puede igualmente adoptar otra forma, como igualmente que su tamaño puede aumentar o disminuir, pero conservando siempre las características anteriormente expresadas, en proporción claro está, con el perímetro interior de la llanta a la que ha de acoplarse.

40.- REIVINDICACIONES

1ª.-Se reivindica tapacubos-depósito adaptable a las ruedas de repuesto de los vehículos, caracterizado por un depósito de cualquier clase de metal, forma cilíndrica, con varios rebajes en su parte posterior, para su perfecto acoplamiento en el perímetro interior de las ruedas de repuesto de los vehículos, con tapón de entrada para el líquido, situado en la cara interna del mismo, pero que también puede instalarse en la cara exterior, cuyo depósito lleva soldado en el centro de la superficie posterior, una espiga rosca destinada a entrar a rosca en la tuerca que existe en el centro de las ruedas de repuesto, para efectuar la sujección.

45.-
50.- 2ª.-Se reivindica TAPACUBOS-DEPOSITO ADAPTABLE A LAS RUEDAS DE REPUESTO DE LOS VEHICULOS.

55.- La presente memoria descriptiva, consta de dos hojas, escritas a máquina y por una sola cara.


Madrid, 23 de mayo de 1953

El Agente Oficial,

36845



36845



Escala variable.

*El Agente Oficial
Laboratorio de Patentes
J. Baswichtz*