



Correspondiente a la solicitud de registro de un Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, á favor de Don Cándido Quirós Zamudio, residente en Madrid, Calle del Conde Aranda nº 7.

## P O R

Aparato Antijuanetes para proteger y suprimir los dolores producidos por los Juanetes.

Sabido es que una cantidad bastante elevada de Personas están aquejadas de Juanetes, unos por herencia y la mayor parte por usar calzado corto, lo que dá lugar a que al verse oprimido el primer Metatarsiano se deforme dando lugar á la formación del Juanete, los cuales hacen sufrir a su desdichado poseedor sin que hasta la fecha se haya descubierto nada eficaz para remediarlo.

Bien es verdad que existen algunos aparatos para evitar esto, pero constituidos como están con materias duras el mal continua si no se agrava como suele ocurrir.

10 El estudio del caso ha dado por resultado, la realización del Aparato Antijuanetes que constituye el objeto de la presente Memoria Descriptiva y dibujos anexos.

Consiste esencialmente en una pieza de forma alargada que se adapta al juanete prolongándose hacia la punta del dedo pulgar para cubrir la 15 depresión producida por el juanete, que presenta algunas variaciones, según el tamaño y forma del juanete.

Esta pieza es de material adecuado, goma u otra materia apropiada, y tiene un orificio que encaja en el saliente del juanete, evitando así el roce del zapato con la parte enferma.

20 El aparato descrito y representado, puede sufrir modificaciones de detalle, en materia, forma y dimensiones para su mejor adaptación al caso del usuario, sin que por ello implique variación de la idea fundamental.

N O T A

En resumen: El presente Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes 25



3 6 4 2 7

reivindicaciones:

1<sup>a</sup>.- Aparato Antijuanetes que se caracteriza por estar constituido por una pieza semejante a una eclipse deformada con un orificio adecuado al diámetro del juanete para dejar este libre y protegido por el grueso 30 de los bordes del aparato.

2<sup>a</sup>.- Aparato Antijuanete según reivindicación 1<sup>a</sup> caracterizado por su constitución de goma esponjosa a toda otra materia elástica y suave que amortigüe la presión del zapato contra la parte enferma.

3<sup>a</sup>.- Aparato Antijuanete, según reivindicaciones anteriores, caracteriza- 35 do también por disponer alrededor del orificio de un grueso de cuatro ó seis milímetros pudiendo variar según los casos y terminando en todo su perímetro exterior en un grueso casi nulo.

4<sup>a</sup>.- Aparato Antijuanete, según reivindicaciones anteriores, caracteri- 40 zado también por tener en su parte más gruesa de ocho a doce milímetros para cubrir la depresión producida por el saliente del juanete, este grueso, puede variar según los casos.

5<sup>a</sup>.- Aparato Antijuanetes, según reivindicaciones anteriores, caracteri- zado también por disponer en su cara interna de una tela fina para evi- tar el contacto del aparato con la piel.

45 6<sup>a</sup>.- Aparato Antijuanetes, según reivindicaciones anteriores, caracteri- zado también por sujetarse en su parte anterior con una anilla indepen- diente en forma de sortija para su sujeción al dedo pulgar.

7<sup>a</sup>.- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el presente Modelo de Utilidad, que por veinte años se solicita para Espa- 50 ña y sus Colonias.

P O R

APARATO ANTIJUANETES

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria Descriptiva que consta de 2 hojas escritas a máquina por una sola cara y plano que se 55 acompaña.

Madrid 27 de Mayo de 1.953

*Cándido Quiñones*

3 6 4 2 7




FIGURA 1

MODELO




FIGURA 2



FIGURA 3



FIGURA 4




FIGURA 5

ESCALA VARIABLE

MADRID 27 MAYO - 1953

*Cándido Quiros*