



MEMORIA DESCRIPTIVA
 =====

correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD, cuyo registro se solicita por veinte años, a favor de D. José CASULÁ SUBIRÁS, de nacionalidad argentina, residente en BARCELONA, San Jorge, 5 (Sans), por: "CHUPETE CON ESTUCHE PROTECTOR".

Uno de los inconvenientes que presenta el uso del chupete, es la facilidad de posible contaminación, al no poder disponer de una caja o estuche que evite el que cuando el niño deja de usarlo, se ensucie por el contacto con la ropa o sencillamente al caer al suelo.

5.-

Ciertamente, se han ideado chupetes o chupadores provistos de una protección que se rosca utilizando como tapa la misma anilla del utensilio, pero la maniobra de roscar o cerrar una caja, aparte de que presenta dificultades para hacerlo en las condiciones en que normalmente ha de realizarse, es decir, cuando menos se piensa, y mientras se tiene en brazos o en un cocheci-

10.-



15.- to, al pequeño usuario del chupador, no es tampoco operación que pueda realizar un niño, una vez que empieza a coordinar sus primeros movimientos.

20.- El modelo de utilidad cuyo registro solicitamos, viene a resolver el problema de dar un estuche al chupete que evite su posible contaminación por contacto, y que simultaneamente lo transforme en un juguete elemental y sencillo, como requiere la edad del personaje a quien está dedicado, haciendo, además, que la transformación de chupete a entretenimiento, se logre mediante un movimiento facil de aprender, por el niño, despues que ha adquirido el control del movimiento en sus manos.

25.- El modelo ha sido representado en la figura 1, del dibujo adjunto en posición de cerrar, en la figura 2, mostrando una sección semi-abierta, con la posición final de las tapas marcada de trazos, la figura 3, muestra el modelo abierto, y por último, la figura 4, dá idea de otra forma de realización esencialmente igual, aunque con forma externa diferente.

30.- Fundamentalmente su constitución está formada por dos semi-esferas (1) y (2) unidas mediante un reborde (6) que encaja en una tubuladura (8), abierta, donde se ajusta manteniendose cerrado por la acción elástica del material constructivo que necesariamente ha de ser caucho, natural o sintético o plástico, de características mecánicas análogas, en cuanto a elasticidad.

35.- Las dos esferas (1) y (2), están unidas precisamente en la zona que constituye la base del chupete, formada por una masa cilíndrica (3) de poca altura, de manera que, invirtiendo la posición de ellas, forman un cuerpo esférico situado detrás del chupete propiamente

40.-



45.-

dicho (4) o encierran a éste juntamente con el disco o anilla de separación (5).

La tubuladura (8) donde encaja el reborde (6), está unida a otro reborde (7), análogo al (6) de forma y manera que al ajustarse forman dos anillos o círculos máximos que rodean el borde a punto de cierre.

50.-

La figura 4, representa una realización en la cual una de las semi-esferas, ha sido substituida por una membrana (12) enmarcada en dos cercos (14), uno de los cuales, se ajusta en la tubuladura (8) de la semiesfera (10) que al volverse totalmente, toma la posición (10')

55.-

dejando al exterior, el chupete (4), el cual se fija a la membrana (12) mediante un fuerte botón (13), y la zona de unión entre los discos (14) que enmarcan a la membrana y el borde de la semiesfera (10) se realiza en una

60.-

corta zona de contacto. (11).

Por último, una ligera cadenita o cordón (9) sirve de sujeción y colgadero al chupete.

65.-

Descrito y representado el modelo a título enunciativo pero no limitativo, facilmente se deduce de lo descrito y representado que puede presentar diferencias de detalle, que para nada afectan a su esencia, pero sí a su representación, e incluso forma exterior, ya que si bien la descripción ha sido hecha sobre la base de una esfera.

70.-

también podía ser la imitación de un fruto, o de un huevo, es decir, de cualquier forma, con la única condición que fuera reversible, e igualmente puede ser coloreado o no y realizada en distintos materiales, siempre y cuando presenten las mismas características en cuanto a elasticidad.

36505



75.-

REIVINDICACIONES

80.-

85.-

90.-

95.-

1ª).- "CHUPETE CON ESTUCHE PROTECTOR", que se caracteriza porque está constituido por un chupete encerrado en un cuerpo hueco, de forma sensiblemente esférica, simulando o no un fruto y construido esencialmente de un material eminentemente elástico, dividido en dos hemisferios que pueden invertirse por ser reversibles, y que tienen unicamente como punto de contacto una zona coincidente o no con la base soporte del chupete, sobre la que se invierten encerrando en su interior al chupete o dejándolo al exterior.

2ª).- El mismo chupete de la reivindicación anterior, que se caracteriza porque uno de los hemisferios se substituye por un círculo de material que presenta un punto de contacto con el borde del hemisferio que le sirve de tapa, y sobre el que se invierte ocupando en este caso, el chupete o pezón el centro del círculo.

3ª).- "CHUPETE CON ESTUCHE PROTECTOR".

La presente memoria descriptiva, consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, componiendo un total de líneas noventa y cinco.

Madrid, 2 de junio de 1.953.

ANTONIO ESCRIVA
P.F.

