

36570



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "MONTURA PARA GAFAS", a favor de Don Charles L. CURTET, domiciliado en, Chemin des Recluses.- St. Georges.- Ginebra (Suiza).

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una montura para gafas.

Esta montura se caracteriza por el hecho de que su parte facial comprende dos elementos hechos de materia plástica, unidos por una
5 pieza metálica destinada a pasar por encima de la nariz, cuya pieza lleva, a cada una de sus extremidades, a lo menos dos varillas por medio de las cuales es remachada sobre los elementos de materia plástica, estando estas extremidades recubiertas, en sus dos lados, por delgados apliques de materia plástica destinados a consolidar
10 y a adornar esta pieza.

Para facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos ilustrando un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

15 La fig. 1ª es una vista alzada, por la parte superior, de la



parte facial de la montura, con las ramas cortadas, un aplique decorativo quitado y un aro desmontado.

La fig. 2ª es una vista en planta de la fig. 1ª, y

La fig. 3ª es una sección de un detalle, a escala ampliada.

5 La montura representada comprende dos elementos 1 y 2, hechos de materia plástica, unidos por una pieza metálica 3 destinada a pasar por encima de la nariz. Esta pieza 3 lleva, en cada una de sus extremidades, dos varillas 4 que atraviesan los elementos 1 y 2 de materia plástica y atraviesan, igualmente, una placa de fijación 5 de una varilla 6 que tiene, en su extremidad libre, un cojinete 7 destinado a apoyarse sobre la nariz. Cuando la montura se monta, las varillas 4 son cortadas de manera que no sobresalgan mas que ligeramente de la placa 5, sobre la cual son, seguidamente, remachadas. Las extremidades de la pieza 3, igual que las placas 5, están recubiertas, cada una de ellas, por un delgado aplique decorativo y de refuerzo 8, de materia plástica, fijado por pegamento. Cada elemento 1 y 2 presenta una garganta 9, en cuyo interior se aloja una parte de un aro metálico 10, de sección transversal en U, destinado a recibir al vidrio. En el espesor de cada uno de los elementos 1 y 2 se ha practicado un vaciado 11 que desemboca en la garganta 9. Este vaciado 11 está atravesado por uno de los remaches 4. El aro 10 presenta un gancho 12 destinado a penetrar dentro del vaciado 11 y a engancharse detrás del remache. Por otra parte, cada uno de los aros 10 está fijado por un tornillo 13 que atraviesa dos orejas 10a y 10b, previstas en las extremidades del aro, y se atornilla en un casquillo roscado 14 oculto en el espesor de los elementos 1 y 2.

25 Los tornillos de articulación 15 de las bisagras 16 que sirven para la articulación de las ramas 17 sobre la parte facial de la montura, sobresalen ligeramente de la bisagra (ver la parte derecha de la fig. 1ª) de manera que puedan ser remachados en 18 (ver parte

36570

8 JUN.



izquierda de la fig. 1ª), lo cual impide que puedan desatornillarse intempestivamente.

La materia plástica utilizada puede ser una resina sintética apropiada, un acetato, un nitrato, u otro.

5 El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser objeto de realizaciones que difieran en detalle de la indicada como ejemplo, y a las que alcanzará asimismo la protección que se recaba. Así pues, podrá ser hecho del tamaño y perfil mas adecuados y con los medios y materiales que mejor convenga, por estar todo ello dentro del espíritu y alcance de las reivindicaciones.

10

N O T A

Descritos el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las reivindicaciones siguientes:

1ª.- Montura para gafas, caracterizada por el hecho de que, su parte frontal comprende dos elementos hechos de materia plástica unidos por una pieza metálica destinada a pasar por encima de la nariz, cuya pieza lleva, en cada una de sus extremidades, por lo menos dos varillas, por medio de las cuales es remachada sobre los elementos de materia plástica, estando estas extremidades recubiertas, en sus dos lados, por delgados apliques de materia plástica destinados a consolidar y adornar esta pieza.

15

20

2ª.- Montura, de acuerdo con la reivindicación 1ª, caracterizada por el hecho de que, comprende dos cojinetes destinados a apoyarse sobre la nariz, cuyos cojinetes están fijados a los elementos de materia plástica por medio de dichos remaches.

25

3ª.- Montura, de acuerdo con la reivindicación 1ª, caracterizada

8 JUN. 1953



36570

por el hecho de que, cada elemento de materia plástica presenta una garganta destinada a recibir una parte de un aro metálico, de sección transversal en U, en cuyo interior se fija el vidrio.

5 4ª.- Montura, según las reivindicaciones 1ª y 3ª, caracterizada por el hecho de que, un vaciado practicado en el espesor de cada elemento de materia plástica, desemboca en esta garganta y es atravesado por uno de dichos remaches, presentando, el aro metálico, en su cara exterior, un saliente en forma de gancho, destinado a penetrar en dicho vaciado y a engancharse detrás del citado remache.

10 5ª.- Montura, según las reivindicaciones 1ª a 3ª, caracterizada por el hecho de que, el aro está fijado, por otra parte, al elemento de materia plástica, por un tornillo que mantiene juntas sus dos extremidades y que se atornilla en un casquillo roscado, oculto en el espesor de dicho elemento.

15 6ª.- Montura, según la reivindicación 1ª, caracterizada por el hecho de que, cada extremidad de dicha pieza está recubierta por un aplique de materia plástica, pegado sobre la pieza y sobre el elemento de materia plástica, ya sea como refuerzo o adorno, y para ocultar los tornillos, remaches y accesorios que se encuentran debajo.

20 7ª.- Montura, según la reivindicación 1ª, caracterizada por el hecho de que, las extremidades de los tornillos de las bisagras de articulación de las ramas sobre la parte facial, sobresalen de estas bisagras y están remachadas de manera que los tornillos no pueden desatornillarse intempestivamente.

25 8ª.- Montura para gafas.

Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y de una lámina de dibujos.

Madrid, a 8 de Junio de 1953.

Charles L. CURTET.

p. a.

[Handwritten signature]

