

36843

2



36843.

MODELO DE UTILIDAD

por "UN GEMELO RIGIDO PARA PUÑOS DE CAMISA", a favor de Don Federico PALOMINO VARELA, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Tamarit nº 72. - - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

5

Se hace referencia en la presente memoria, a un nuevo modelo de gemelo para fijación de los puños, en el que se ha tenido la tendencia de mejorar y corregir el defecto, existente en otras realizaciones anteriores, en las que, la integridad, holgura y buena caída del puño, eran siempre perjudicadas y afeadas, en un equívoco provecho del método de fijación o cierre del gemelo.

10

Este nuevo modelo excluye todos los sistemas de enlace y unión de los gemelos articulados, puesto que se trata de un elemento rígido único, que sujetando invisiblemente los ojales, pasa a rodear externamente los dos bordes de la tela que constituyen el puño.

36843



- 2 -

5 Veamos gráficamente, una ampliación de lo enunciado en los diseños de la hoja gráfica adjunta, en los que, a título de ejemplo de realización práctica, se representa para su mejor comprensión, uno de los tipos de los citados gemelos, en posición de perspectiva en la Fig. 1, El mismo está visto en la Fig. 2, por uno de sus bordes para poner de manifiesto su estructura angular. Puede comprenderse su colocación por la Fig. 3, en la que se ve frontalmente - de un modo esquemático - como liga el gemelo, externamente, los bordes del puño y la Fig. 4, nos muestra el aspecto final en pleno uso.

10 Consta este gemelo de una sola y única pieza de material plástico, metal o de cualquier otro material de dureza y consistencia necesaria para poderle otorgar la rigidez que lo caracteriza, la cual pieza única -1-, está curvada o doblada angularmente, siguiendo una abertura, que será más o menos amplia, según los casos -2-, pero siempre será lo suficiente para dar lugar interiormente a que sus dos botones internos -3-, lleguen a enlazar los ojales que figuran en las hojas -4- del puño. En el ejemplo usado en la Fig. 1, el gemelo tiene una silueta o forma, en la que sus extremos terminan en una punta más o menos roma y una abertura o calado longitudinal, y en la Fig. 4, podemos apreciar que se trata de un tipo de extremos cuadrados y además maciza todo él. Pudiendo figurar en ellos la extensísima gama de temas de adorno que ha sido utilizada hasta el presente.

25 Facilmente se deduce de lo expuesto que en esta nueva modalidad se reúnen, además de las condiciones de mejoramiento práctico de la utilización o empleo del artículo, las de perfeccionamiento y mayor variedad del aspecto decorativo de dicho objeto, con lo que las posibilidades de realización

30

36843



- 3 -

práctica aumentan en proporción que, por amplia que sea, no deberá alterar ni modificar, la esencialidad del Modelo propugnado.

- N O T A -

5 Se reivindica como objeto del presente Modelo:

1º.- Un gemelo rígido para puños de camisa, caracterizado porque en su constitución no interviene más que una sola y única pieza, curvada angularmente, presentando en su cara interna y en ambos extremos, dos vástagos cortos
10 terminando en un reborte saliente que forma botón, con los cuales enlazan los ojales del puño.

2º.- El propio gemelo rígido para puños de camisa, de la reivindicación anterior, en cuya formación podrá intervenir el material plástico u otro material de dureza análoga,
15 para el logro de la rigidez o conservación de la angularidad que se le haya concedido, pudiendo además ser, macizo, perforado, liso o con relieves, según sea su tema decorativo.

3º.- UN GEMELO RIGIDO PARA PUÑOS DE CAMISA.

Madrid, 23 de Junio de 1.953

FERNANDO PERAIRE

F.P.

Fernando Peraire

36843



Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3




Fig. 4

Madrid, 23 de Junio de 1.953

p. a. Fernando Peraire
p. p.

Escala variable