

30 JUN.



toriamente entre los conductores o usuarios de vehículos, especialmente automóviles.

El hábito de fumar, tan arraigado hoy día, como sedante o agradable entretenimiento, estaba poco menos que proscrito para el conductor de automóviles, por no disponer más que de una mano, (puesto que la otra no puede abandonar el volante) para extraer el cigarrillo de la pitillera o paquete, y dicha operación, por su complejidad, exige el concurso de ambas manos, so pena de que, al querer resolver el problema con tan sólo una mano, o bien se derraman los cigarrillos o rompemos el paquete, dedicando a ello, además, una atención que no debe apartarse en ningún momento de la operación de conducir.

El titular del presente Modelo, al observar este inconveniente, ha ideado una sencilla y a la par ingeniosa pitillera, que por su fácil adaptación a cualquier lugar del automóvil, resuelve al conductor del vehículo, e incluso a los viajeros, el problema a que antes hemos aludido.

Nuestra pitillera se halla constituida por un recipiente de contextura prismática con su boca superior descubierta, que se caracteriza por tener unas dimensiones poco mayores que los paquetes de cigarrillos; en cuanto a su grosor y longitud, pero en cuanto a su profundidad, es algo menor que la altura del citado paquete y así, al alojarse éste dentro de la pitillera, rebasa su altura. Su estructura queda completada con la fijación en una de sus paredes laterales, de una ventosa de goma, por la parte opuesta a su copa de succión.

Para mejor comprensión de la descripción general que antecede, se ha creído conveniente acompañar una hoja de dibujos, en la que se ha representado un caso práctico de realización, que por aportarse a título de ejemplo, deberá ser considerado con el más amplio criterio.



En la fig. 1 de los expresados dibujos, se muestra una vista frontal en alzado de la pitillera, siendo la fig. 2 una sección longitudinal A-A de la fig. 1, en la que señalamos con -1- a la pitillera, siendo -2- la ventosa fijada a una de las paredes de la pitillera y -3- su casquete o copa de succión. La fig. 3 nos muestra a un paquete de cigarrillos -4-, al que se le desprende su cubierta superior -5-, dejando al descubierto los extremos -6- de los cigarrillos que contiene el paquete -4-. La fig. 4, por último, ofrece una vista en perspectiva de la pitillera -1- en pleno uso, adosada por su ventosa -2- a una superficie vertical -7-.

De la simple observación de los gráficos, se desprende su uso, que es sencillísimo, y también de un resultado práctico comprobado, puesto que el conductor puede fijar la pitillera en el lugar que más le acomode, bien en el parabrisas, en el salpicadero, en la portezuela, etc. etc., de forma que con el menor esfuerzo físico y sin distraer su atención de la conducción del vehículo, tenga a la mano y pueda coger un cigarrillo, con la mayor comodidad, para llevárselo a la boca.

Descrita la naturaleza y uso de esta pitillera adaptable a vehículos, sólo nos resta manifestar que podrá ser fabricada en variedad de materiales, tamaños y formas, así como podrá variar su ornamentación y colorido, forma de fijación de la ventosa a la pitillera, y demás detalles accesorios que no alteren su esencialidad, que queda reflejada en la siguiente

N O T A
=====

En el presente Modelo de Utilidad, se reivindica:

1.- Pitillera adaptable a vehículos, caracterizada por hallarse constituida por un recipiente prismático, con su boca superior descubierta, con sus dimensiones de longitud y anchura algo mayores que las de los paquetes de cigarrillos, y en cuanto a su profundidad, es algo menor que la altura del expresado paquete.



2.- Pitillera adaptable a vehículos, caracterizada porque su fijación, se lleva a cabo en la parte del vehículo que más convenga al conductor, mediante una ventosa de goma, la cual previamente se habrá sujetado a la pitillera en una de sus caras laterales por la parte opuesta a la copa de succión.

3.- Pitillera adaptable a vehículos, caracterizada porque en su interior se coloca el paquete de cigarrillos, donde ajusta a la perfección, y al cual, previamente, se le habrá quitado su cubierta superior, dejando al descubierto los extremos de los cigarrillos que quedan así al alcance de la mano del conductor, quien fácilmente los puede extraer con una sola mano, sin abandonar con la otra el manejo del volante, siendo tan sencilla esta operación, que su atención no se apartará de su trabajo, por no requerir ningún esfuerzo ni físico ni mental. Y

4.- " PITILLERA ADAPTABLE A VEHICULOS ", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria descriptiva y gráficamente representado en los dibujos anexos.

Esta Memoria consta de CUATRO hojas, escritas o mecanografiadas por una sola cara, a doble espacio, en 90 líneas.

Valencia, a 12 de Junio de 1953

Por autorización del interesado


36943

fig. 20 JUN 20 1953




fig. 1

A



Sección A-A



A

fig. 3





fig 4

Escala Variable
Valencia Junio 1953

P. A.

co. cap.