



37282

21

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "BRAGA PORTALIGAS", a favor de la razón social HIJAS DE E.M. SALVADO, S.C., domiciliada en Barcelona, Avda. de José Antonio Primo de Rivera, nº 720.-

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una braga portaligas y se caracteriza porque comprende bandas de elástico provistas de medios para la fijación de las medias y de regulación de longitud, convencionales, que se extienden hacia abajo a partir de las aberturas para las piernas, y trencillas cordones u otros elementos substancialmente indeformables longitudinalmente, conectados entre los extremos superiores de las bandas elásticas y la cinturilla elástica de la braga para transferir directamente a ésta la tensión producida por las medias.

Para facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en los cuales se ha representado una realización del modelo, que se cita a título de ejemplo no restrictivo a la amplitud del mismo, con referencia a la siguiente descripción:



En los dibujos:

la figura es una vista frontal de una braga en un caso de realización.

5. El cuerpo general -10- de la braga está formado por piezas de tejido o géneros de punto a base de fibras artificiales tales como Nylon o Perlon, cortadas y ensambladas según es corriente.

10. La parte superior del cuerpo está cosida a una cinturilla elástica -11- que puede ser cualquiera de las corrientemente disponibles en el mercado, con la condición de que sea algo más resistente que ellas a fin de soportar la carga adicional que representa la tensión de las medias, la que se le aplica según se describe a continuación.

15. Las aberturas -12- para las piernas llevan montadas en posición adecuada, ligas delanteras y posteriores, respectivamente -13- y -14-, provistas de pinzas -15- para el enganche de las medias y dispositivos tensores o reguladores de tensión convencionales ilustrados en general por medio de los botones -17- y los ojales -18-.

20. Desde los puntos de unión de las ligas -13- y -14- a los bordes de las aberturas -12-, parten respectivas trencillas -19-, no elásticas, que se extienden hacia arriba hasta alcanzar la cinturilla elástica -11-, a la cual van cosidas en forma resistente. Las trencillas -19- se mantienen en posición, por medio de un cosido convencional -20-, sobre el tejido que forma el cuerpo -10- de la prenda.

25. Siendo la longitud de las trencillas -19- substancialmente igual a la dimensión correspondiente del tejido adyacente no deformado, se comprende que este resulta completamente descargado de la tensión producida por las medias, pu-
30.

37282

21



7 diendo ser hecho tan fino como se desee sin que por élllo resulte deformado.

5. Se pueden emplear en caso deseado, otros elementos resistentes que lleven a cabo el mismo efecto que las trencillas, por ejemplo, cordoncillos, hilos reforzados o porciones reforzadas del tejido que forma el cuerpo -10-.

10. El modelo en su esencialidad, puede ser desarrollado en otras variantes que difieran en detalle de las indicadas a título de ejemplo y las cuales quedarán igualmente protegidas. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales mas adecuados: por quedar todo élllo comprendido dentro del espíritu de las reivindicaciones.

N O T A

15. Descrito el objeto y utilidad del modelo, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

20. 1ª.- Braga portalingas, caracterizada porque comprende bandas portalingas elásticas provistas de medios convencionales para la fijación de las medias y para el ajuste de su tensión y/o longitud, cuyas bandas se extienden hacia abajo a partir de las aberturas para las piernas, y trencillas, cordones y otros elementos substancialmente indeformables longitudinalmente, conectados entre los extremos superiores de las bandas elásticas y la cinturilla elástica de la braga para transferir directamente a esta la tensión producida por las medias.

25.

4
37282



2ª.- Braga portaliças.


Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 17 de Julio de 1953.-

HIJAS DE E.M. SALVADO, S.C.

p.a.

RECEIVED
P. P.



Madrid, Julio 1953
p.p. Jaime Isern