



37740

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de Don ARMANDO MARCÉ VERGES, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calla Casanova, 111, 1ª, 2ª, por "DISPOSITIVO PARA APLICACION DE PASTA BLANCA Y ANALOGOS".


- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un dispositivo para aplicación de pasta blanca y substancias análogas, de presentación atractiva y acabado perfecto, mediante el cual se efectúa en forma práctica, eficiente y sobre todo limpia las operaciones de pegado con dicha pasta blanca u otras substancias de naturaleza análoga.

5. El dispositivo para aplicación de pasta blanca consiste esencialmente en un tubo cerrado por una de sus bases, el cual lleva acoplado en la opuesta una boquilla, preferentemente ojival, con un taladro en su vértice. Dicha boquilla presenta interiormente un fileteado y asenta-

10.



5. da en el vértice una esferita, la cual sobresale de la boca del taladro, obturándolo, en cuya posición la mantiene un muelle dispuesto convenientemente. En el interior del tubo se dispone un tubo, depósito de la pasta blanca o similar recambiable, el cual va roscado al fileteado interior de la boquilla y afianzado en tal posición por un muelle o resorte.

10. Para la mejor comprensión de cuanto se indica en la presente memoria descriptiva se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del dispositivo para aplicación de pasta blanca objeto de la invención.

15. En dicho dibujo la figura 1 representa una vista en perspectiva del dispositivo; y la figura 2 representa una vista de la sección axial.

20. En el aludido dibujo el dispositivo objeto de la invención está constituido por un tubo cilíndrico -1-, cerrado por una de sus bases, el cual presenta un fileteado -2- en el borde interno de la base opuesta. En él va acoplada a rosca una boquilla ojival -3- provista interiormente de un fileteado saliente -4- y de la boca -5-, en su vértice. Sobre ésta asienta una esferita -6-, la cual sobresale por la abertura de la boca y se mantiene en tal posición bajo la acción del muelle helicoidal -7- roscado al fileteado -4-. El extremo -8- de dicho muelle sobresale de la boquilla para su manipulación.

25. En el interior del conjunto así formado y roscado por su gollete -9- al fileteado -4- se dispone un tubo de-



pósito de la pasta -10- con el extremo -8- del muelle en su interior.

5. Para asegurar la posición del tubo y evitar se desenrosque va dispuesto el muelle -11- entre las bases interna y externa de los tubos -1- y -10-, así como se dispone un anillo -12- entre la base del gollete -9- y su asiento en el arranque del fileteado -4- con objeto de que no se derrame la pasta. La boquilla -3- presenta exteriormente diversas entallas circulares -13- para facilitar su manejo.

10. Como se deduce de la descripción hecha y por la inspección de la figura la utilización del dispositivo objeto de la invención es la siguiente: Se presiona con la esfera -6- sobre la superficie en que se deba aplicar la pasta, con lo cual dicha esfera se oculta y queda libre el espacio anular inmediato a la boca -5- y por ella fluye la pasta que llena el espacio ojival -14- y el tubo -10-: basta correr el dispositivo sobre la zona deseada manteniendo la presión para que la fluya. Al cesar la presión la esferilla -6- bajo la acción del muelle -7- obtura nuevamente la boca -5-.

15. Como puede observarse su manejo es fácil, sencillo y limpio.

20. Se comprende que serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en los elementos constitutivos del dispositivo para aplicación de pasta blanca, así como la forma y dimensiones, tanto absolutas como relativas, de los mismos y en general todo cuanto no

25.



37740

afecte a su esencialidad.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:-

5. 1. Dispositivo para aplicación de pasta blanca y análogos, que se caracteriza por estar constituido por un tubo cerrado por una base, el cual lleva acoplado en la opuesta una boquilla, preferentemente ojival, en cuya boca asienta, obturándola una esferita, mantenida en tal posición por un muelle o resorte interior, presentando
10. la boquilla interiormente un fileteado en el cual se rosca un tubo intercambiable que constituye el depósito de la pasta blanca, cuyo tubo queda afianzado por un muelle helicoidal, cuyos extremos se apoyan, respectivamente, en las bases interna y externa de los tubos envolvente y
15. envuelto o depósito.

2. Dispositivo para aplicación de pasta blanca y análogos.

La presente memoria consta de cuatro hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, a 12 de agosto de 1953

Armando MARCE VERGÉS

P.a.

87740



Fig. 1





Fig. 2



Barcelona, 12 Agosto 1953
Armando Marcé Vergés
p. a.