



REGISTRO  
DE  
UN MODELO DE UTILIDAD

por "Un sorteador de resultados para llenar boletos de  
quinielas" - - - - -

a favor de Don Carlos BONET SOLER, de nacionalidad espa-  
ñola, domiciliado en BARCELONA, calle Fernando Puig, nú-  
mero 44.

- - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria descriptiva se refiere al regis-  
tro como modelo de utilidad de un pequeño aparato destina-  
do a determinar por sorteo los datos que han de servir pa-  
ra llenar un boleto del juego de quinielas, que, relacio-  
5 nado con los campeonatos de futbol tanto se ha extendido.

Está constituido esencialmente el aparato de que se  
trata por un elemento rotativo, preferiblemente en forma  
de plato o disco más o menos grueso, montado giratorio en  
un soporte de manera que unas indicaciones dispuestas en  
10 dicho disco ya sea en forma anular en un lugar apropiado  
de una o de ambas caras del disco, ya sea en la periferia

37946

- 2 -



del propio disco, de ser éste adecuadamente grueso, capaces de señalar cual de los dos grupos en competición será ganador o si habrá empate al quedar en coincidencia con un lugar o señal fijos del soporte cuando cese el giro que se  
5 haya imprimido normalmente al disco, ya sea por agotamiento total del impulso que se le haya comunicado, ya sea por frenado producido intencionadamente por una acción digital sobre el soporte en que gire el referido disco.

Como se comprende, manteniendo la estructuración esencial que acaba de exponerse el aparato podrá presentar en  
10 la práctica una gran variedad de formas y de dimensiones, así como podrá ser fabricado con una gran diversidad de materias, empleando para ello prácticas y procedimientos manuales o mecánicos también diversos.

A título de ejemplo, está representado en el dibujo adjunto en dos posiciones aproximadamente ortogonales, un caso de ejecución del aparato que constituye el modelo, que da perfectamente idea de cuál es la constitución esencial que tendrán cuantos se fabriquen de acuerdo con el propio  
15 modelo y de cuál es la manera de utilizarlos para determinar, alzar, los datos que han de utilizarse para llenar los boletos.  
20

Como puede apreciarse en el dibujo, el aparato, se compone en el caso representado, que es el que más frecuentemente ha de darse, de un soporte 1 en forma de pinza al cual está articulado, por medio de un pasador 2, un disco de borde  
25 ondulado 3, que tiene en su cara principal, dispuestas en corona, próxima a dicho borde y concéntrica con el mismo, una

37946

818



- 3 -

repetición desordenada de signos o cifras indicadoras de las que se deben colocar en cada hueco del boleto. El soporte 1 tiene dos partes regresadas 4 opuestamente dispuestas y practicada en una de sus ramas una ventanilla 5 con la cual van coincidiendo al rodar el disco 3, impulsado con el dedo por su borde ondulado, los signos de la corona antes citada.

Si después de impulsar el disco 3 por su borde se deja que gire hasta un momento en que se aprieta con la propia mano de sustentación las dos ramas del soporte 1, las partes regresadas 4 de las mismas presionarán al disco interrumpiendo su movimiento y haciendo que quedará detenido ante la ventanilla uno de los signos de la expresada corona, que será determinante de la señal que ha de ponerse en el hueco correspondiente en el boleto del resultado del juego entre dos equipos que hayan sido sorteados.

Se comprende perfectamente que el disco 3 podrá ser de periferia lisa y llevar en ella los expresados signos siendo entonces de ellos el indicador del resultado el que quedase alineado con los dos extremos de las ramas del soporte en forma de pinza. El grueso del disco u órgano rotativo podrá ser variable. Podrá asimismo estar configurado o unido a otro órgano de modo que sea posible accionarlos por medio de un cordel previamente arrollado.

Como es natural, el material que se emplee para fabricar el soporte del aparato deberá estar en general dotado de la suficiente elasticidad que permita que después de cada aprehensión del disco vuelva a quedar el mismo en disposi-

37946



- 4 -

ción de girar loco alrededor de su eje de rotación. El pasador 2 no ha de impedir, como es natural, el acercamiento de las dos ramas del soporte 1.

Podrá ser variable además de lo dicho los signos empleados, el número de ellos, la disposición ordenada o desordenada en que se coloquen y otros detalles referentes a los mismos que al variar no altere la esencialidad del modelo. Por ejemplo podrá prescindirse del empleo de señal de empate y determinar este la falta de coincidencia de un signo en la ventanilla o señal.

Los materiales variables que se utilicen en la fabricación de los aparatos producidos de acuerdo con el modelo, podrán ser los más económicos, como la madera; los más vistosos, como los plásticos sintéticos, y aún los más valiosos como ciertos metales que den al sorteador carácter lujoso. Asimismo podrán variar los acabados que se den a los aparatos en cada caso de ejecución y cuantas circunstancias puedan concurrir en la fabricación de los mismos con carácter accidental, secundario o accesorio sin que alteren sensiblemente la esencialidad del modelo.

#### N O T A

Por el registro de modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva se REIVINDICA la propiedad y la explotación exclusiva de:

1.- Un sorteador de resultados para llenar boletos de quinielas, esencialmente constituido por un elemento rotativo, preferiblemente en forma de plato o disco más o menos

37946



- 5 -

grueso, montado giratorio en un soporte de manera que unas indicaciones dispuestas en dicho disco ya sea en forma anular en un lugar apropiado de una o de ambas caras del disco, ya sea en la periferia del propio disco, de ser éste  
5 adecuadamente grueso, capaces de señalar cual de los dos grupos en competición será ganador o si habrá empate al quedar en coincidencia con un lugar o señal fijos del soporte cuando cese el giro que se haya imprimido normalmente al disco, ya sea por agotamiento total del impulso que se le haya comunicado, ya sea por frenado producido intencionadamente por  
10 una acción digital sobre el soporte en que gire el referido disco.

2.- La propiedad y la explotación exclusiva del objeto del registro, sean cuales fueren las circunstancias que concurran con su esencialidad definida en la anterior reivindicación, cual objeto es:  
15

"Un sorteador de resultados para llenar boletos de quinielas".

Consta la presente memoria de cinco hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, uno de Septiembre de 1953.

P. p. de Don Carlos BONET SOLER,

37946



FIG. 1





FIG. 2



Patented in U.S.A. 1912  
Dated 12/15/12