

38220



M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

para "UNOS CABOS O TERMINALES ENCHUFABLES, PARA APLICACIONES DIVERSAS", a favor de D. Cristobal Muñoz Rubió, residente en Barcelona, calle Carbonell, nº 4.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a unos cabos o terminales enchufables, para aplicaciones diversas.

- Más concretamente se refiere el modelo a poner al alcance del público unos elementos de material plástico adecuados para su empleo como cantoneras o regatones en bastones, o en barras o como elementos obturadores o como vainas de revestimiento en asideros o mangos, con lo cual el público puede según su gusto y necesidad dotar a los elementos, utensilios u otros que tenga en uso de una adición encaminada a proporcionar a estos elementos efectos nuevos y de mejora de sus cualidades para el servicio.

Las características del material plástico, especialmente el polietileno, aseguran la impermeabilidad, inalterabilidad y condiciones aislantes de los recubrimientos y aplicación antes indicados.

- Consiste esencialmente en un cuerpo tubular de polietileno



o material similar incluso el nylon de longitud variable y en el que por lo menos una de sus extremidades se halla guarnecida de un remate taladrado o nó, pudiendo ser este remate de cualquier forma.

5. Para facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

La figura 1, representa en sección diamétrica un terminal cerrado; y

10. la figura 2, muestra igualmente un terminal abierto.

Consiste el modelo en una pieza tubular -1- en la que su extremo -2- presenta una guarnición -3- suficientemente ensanchada para su misión como remate, regatón o similar.

15. La guarnición puede obstruir por completo el hueco del tubo, según se indica en la figura 1, o bien dejar continuidad a este según figura 2.

20. En cualquiera de los casos, la longitud del tubo es la más adecuada a su finalidad, así por lo tanto, es relativamente corta cuando se utiliza como regatones de bastón, cabezas de barras, cierre de recipientes, pero cuando se emplea para revestir mangos, puños de bastón o de paraguas u otros su longitud puede ser arbitraria según el caso.

25. En su aplicación se pueden practicar hendiduras longitudinales en el extremo liso, especialmente cuando su empleo es por enchufamiento dentro del cuerpo que se trata de guarnecer.

30. El modelo dentro de su esencialidad puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de las indicadas a título de ejemplo y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse, en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido dentro del espíritu de las reivindicaciones.

38220

24



N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1.- Unos cabos o terminales enchufables, para aplicaciones diversas, caracterizados esencialmente por el hecho de estar constituidos por un cuerpo tubular de polietileno o material similar en longitud arbitraria, el cual cuerpo presenta por lo menos en uno de sus extremos una guarnición o rodete del propio material en la que su diámetro excede al diámetro del cuerpo tubular y la misma puede o nó obstruir el hueco de dicho tubo.

10. 2.- Unos cabos según la anterior reivindicación en los que las superficies externas de los mismos pueden ser o no estriadas o labradas y llevar en determinados casos hendiduras en sentido longitudinal que afecten a parte de la longitud del tubo.

15. 3.- Unos cabos o terminales enchufables, para aplicaciones diversas.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid a 24 de Septiembre de 1953

CRISTOBAL MUÑOZ RUBIO.


p.d.

JOSE ISENN MURALES


38220



*Fig. 1*



*Fig. 2*



*Madrid, Sebpre. 1953*

*p.p. Jaime Isern*