

H/V.

24 S



38227

# Memoria Descriptiva

*para*

un Modelo de Utilidad,  
por veinte años en España

*a favor de*

FLEXIX. S. A.  
-sociedad española-

*residente en*

Bilbao (Vizcaya)  
Muelle de la Merced, 3

*por:*

" ALFOMBRA PARA MOTOCICLETAS "

=====



1.-

24 \$

38227

5 El presente modelo de utilidad se refiere a una alfombra para motocicletas, destinada a colocarse en la placa reposapiés de los vehículos de tal clase en que el conductor va sentado, cuya alfombra puede fabricarse de caucho, materia sintética u otra clase de material, pero de un modo preferente de goma.

10 Esencialmente la alfombra está constituida por tres cuerpos, uno central y triangular y dos laterales con forma de trapecio rectángulo, con su lado perpendicular a las bases, correspondiéndose aproximadamente con el vértice de la parte central triangular, yendo unidos estos cuerpos laterales al central por dos piezas de goma de distinto tamaño.

15 El cuerpo central presenta según su eje una nervadura, que exteriormente tiene unos nervios longitudinales o bordones y que, en su extremo correspondiente al vértice del triángulo, lleva unos profundos cortes transversales, y a uno y otro lado de ese nervio central otros dos del mismo grueso, paralelos a los lados del triángulo y de longitud mitad.

20 Cada uno de los cuerpos laterales está reforzado por un nervio longitudinal, análogo a los descritos y paralelo al borde exterior, otro de la misma dirección más próximo a la base menor del trapecio y un saliente redondo y macizo comprendido entre ambos nervios. Además, cualquiera de esos cuerpos, lleva los vaciados que puedan ser convenientes para adaptarse a la placa reposapiés del vehículo.

25 Dentro de las reivindicaciones que se establecen pueden construirse alfombras de las distintas formas y tamaños,

38227

2.-

249



4

5

que sean convenientes para adaptarlas a la placa de pies de la motocicleta de que se trate, utilizando para ello los materiales que se juzguen apropiados; pero como tales variaciones, así como las que puedan hacerse en detalles de presentación no afectan a la esencialidad reivindicada, las que se construyan con cualquiera de esas modificaciones no serán sino variantes, igualmente comprendidas y protegidas por el presente registro.

10

En esta idea las adjuntas figuras corresponden únicamente a una forma de ejecución, sin carácter alguno limitativo, que se presenta a título de ejemplo de realización, para concretar cuanto se dice en esta memoria descriptiva.

La fig. 1 presenta la vista de la alfombra por su parte superior, dejando ver el relieve de la misma.

15

La fig. 2, de modo análogo, se refiere a la vista por la parte inferior.

La fig. 3 muestra la sección transversal de la alfombra, por el plano cuya traza A-B se indica sobre la fig. 1.

20

La fig. 4, de modo análogo, se refiere a la sección transversal, por el plano cuya traza C-D se señala en dicha fig. 1.

25

Con referencia a tales figuras y a las letras que sobre ellas designan los detalles de la alfombra representada, que interesan a los fines de esta memoria, la descripción de la misma es como sigue:

Esté constituida por tres cuerpos unidos entre sí, el central A tiene forma triangular y sobre su superficie ex-



1933

3.-

5

terna va provisto de una ancha nervadura B que a su vez, en su superficie exterior, lleva tres o cuatro nervios o bordones C, y, en la extremidad que corresponde al vértice del cuerpo triangular, tres profundos cortes D. A uno y otro lado de ese nervio B van dispuestas otras dos nervaduras E, del mismo grueso que la B y paralelas a los lados del indicado triángulo, y de longitud aproximadamente igual a la mitad que la que tiene la B.

10

A uno y otro lado del cuerpo central A van unidos los F y G, por piezas de goma M y N mayor la primera que la segunda.

15

Estos cuerpos laterales están a su vez reforzados por las nervaduras laterales H, provistas también de nervios o bordones I como la central B, otras J más cortas hacia el interior de la pieza, con sus nervios K, y entre ambas el saliente redondo y macizo L, que completa el refuerzo de cada uno de esos cuerpos laterales F y G.

20

Además, en el cuerpo F, va dispuesto el rectángulo rebordeado R. Finalmente, como se aprecia en la fig. 1, el fondo de los tres cuerpos A, F y G está todo estriado.

=====



1953

4.-

N O T A.-

=====

El presente modelo de utilidad comprende las siguientes reivindicaciones:

5 1.- Alfombra para motocicletas caracterizada porque está constituida por tres cuerpos de caucho, material sintético o de otra clase apropiada, y goma de un modo preferente, de los cuales uno central es triangular y los laterales tienen forma de trapecio rectángulo con su lado perpendicular a las bases, correspondiéndose aproximadamente con el vértice de la parte central, yendo unidos a ésta las partes laterales por piezas de goma de tamaños adecuados.

10 2.- Alfombra para motocicletas, según lo reivindicado en el punto anterior, caracterizada porque el cuerpo central, que tiene forma de triángulo isósceles, presenta según su eje, una nervadura, que a su vez tiene exteriormente unos nervios o bordones longitudinales y que en su extremo correspondiente al vértice del triángulo, lleva unos profundos cortes transversales, y a uno y otro lado de ese nervio otros dos del mismo grueso, paralelos a los lados del triángulo y de longitud mitad.

15 3.- Alfombra para motocicletas, según lo reivindicado en el punto anterior, caracterizada porque cada uno de los cuerpos laterales va reforzado por un nervio longitudinal, análogo a los de la parte central, y paralelo al borde exterior, otro de la misma dirección, más próximo a la base menor del trapecio, y un saliente redondo y macizo comprendido entre

20

25

38227

5.-



1953

ambos nervios, llevando además los tres cuerpos de la alfombra los vaciados convenientes para adaptarse a la placa reposapiés del vehículo.

4.- Alfombra para motocicletas.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompañan.

Consta esta memoria de cinco hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, a 24 de Septiembre de 1953.

GUILLERMO ROEB

