



38238

MEMORIA DESCRIPTIVA

del Modelo de Utilidad, por 20 años, solicitado a favor de BAS Y CUGUERO, S. A., Sociedad constituida de acuerdo con las Leyes Españolas, residente en Barcelona, calle de Aragón nº 140., por " UNA PLACA TRANSLUCIDA, CON RELIEVE, PARA LA FORMACION DE LETREROS LUMINOSOS ".

El presente Modelo de Utilidad hace referencia a una placa translúcida, con relieve, para la formación de letreros luminosos.

5 Esta placa está especialmente indicada para la formación de letreros, para ser adosados perpendicularmente o de plano a una pared interior o exterior.

10 Se caracteriza esencialmente esta placa por presentar en relieve y en color distinto las figuras, letras o símbolos - que constituyen el letrero, las cuales destacan fuertemente de la masa de la placa, tanto al estar apagado como al estar encendido el dispositivo de iluminación situado en la cara posterior.



Se caracteriza también esta placa porqué presenta el borde
sensiblemente rebajado, el cual queda retenido en un marco de
15 forma variada, que se adapta al perímetro de la propia placa.

La placa descrita formará letreros a dos caras o a una so-
la y el medio de iluminación quedará situado entre dos placas
o entre la placa y un plafón o pared.

En los dibujos de la hoja adjunta y a título de ejemplo, se
20 representa una forma de realización práctica de la placa obje-
to del presente Modelo de Utilidad, en el caso particular de
formar un letrero a dos caras, mostrando la figura 1, un alza-
do y la figura 2, un corte transversal.

Siguiendo los diseños vemos las dos placas de material -
25 translúcido -1- en cuya zona central quedan en relieve las le-
tras ó leyendas -2- que constituyen el letrero y que son de
distinto color para resaltar mejor del conjunto. Entre dichas
placas -1- se halla el tubo luminoso -3- que en este caso par-
ticular sigue la silueta de las propias placas, las cuales -
30 quedan retenidas por su borde sensiblemente rebajado, en las
pestañas -5- del marco o soporte -4- de hierro o metal que si-
gue también el contorno de las placas, las cuales entran a pre-
sión en el citado marco o soporte -4- o bien éste está consti-
tuido por dos o más piezas.

35 Presenta la ventaja esta placa de difundir luz, la cual dá-
corporeidad al conjunto del que destacan favorablemente las
letras y leyendas del letrero.

Variarán en la realización de este Modelo de Utilidad sus
dimensiones, forma y acabado y en general, cuantos detalles -
40 constructivos no alteren, cambien o modifiquen su esencialidad.



===== N O T A =====

Se reivindica como objeto de este Modelo de Utilidad:-

1ª.- Una placa translúcida, con relieve, para la formación de
letreros luminosos, caracterizada esencialmente por presen-
tar en relieve y en color distinto las figuras, letras o sím-
45 bolos que constituyen el letrero, las cuales destacan fuerte-
mente de la masa de la placa, tanto al estar apagado como al
estar encendido el dispositivo de iluminación situado en la
cara posterior.

2ª.- Una placa translúcida con relieve para la formación de
50 letreros luminosos según la reivindicación 1ª., caracteriza-
da porqué presenta al borde sensiblemente rebajado, el cual
queda retenido en un marco de forma variada, que se adapta -
al perímetro de la propia placa.

3ª.- Una placa translúcida con relieve para la formación de
55 letreros luminosos, según las reivindicaciones 1ª y 2ª., ca-
racterizada porqué formará letreros a dos caras o a una sola
y el medio de iluminación quedará situado entre dos placas-
o entre la placa y un plafón o pared.

4ª.- Una placa translúcida, con relieve, para la formación -
60 de letreros luminosos.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas folia-
62 das escritas por una sola cara.

Barcelona, 22 de Septiembre de 1.953.
P. A.

M. L. MORA




Fig. 1




Fig. 2

CAROL 22 Septiembre de 1953

M. S. MORI
J. H. HANSON

Escala variable