



7 OCT 1959

MODELO
DE
UTILIDAD

38422

para "NUEVO CUBIERTO", a favor de la razón social CAMPRUBÍ y
CÍA., S.L., domiciliada en BARCELONA, calle de Hipólito Láza-
ro, nº 26-28.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El modelo que se describe se refiere a un nuevo cu-
bierto, y se caracteriza porque dichos cubiertos están cons-
tituidos por un conglomerado de finas partículas de aluminio
ocluídas en una masa de resina sintética termoplástica o ter-
moendurente, eventualmente en cooperación con una armadura de
refuerzo interior.

5.

Para facilitar la explicación, se acompaña a la pre-
sente memoria, una lámina de dibujos, en los que se ha repre-
sentado unas realizaciones del modelo, las cuales se citan a
título de ejemplos no restrictivos de la amplitud del mismo,
con referencia a la siguiente descripción.

10.

En los dibujos:

La figura 1 es una sección tomada a través de un cu-
bierto sin armar, y

15.

la figura 2 es una sección similar en un cubierto arma

38422

- 7 OCT.



do.

5. En el caso de la figura 1, el cuerpo del cubierto, cuchara, tenedor o similar, está constituido por una masa de resina sintética termoplástica o termoendurente 10, en cuyo interior se encuentran ocluidas finísimas partículas de aluminio 11.

10. En el caso de la figura 2, el mismo cuerpo descrito anteriormente, incluye una armadura de refuerzo 12, por ejemplo constituida por una lámina metálica previamente troquelada y embutida, para darle una configuración semejante a la que debe tener el cubierto definitivo.

15. El modelo, en su esencialidad, puede ser desarrollado en otras variantes que difieran en detalle de las indicadas y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, contruirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

- . -

N O T A

20. Descrito el objeto y utilidad del modelo, lo que se declara no practicado ni divulgado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

25. 1ª.- Nuevo cubierto, caracterizado porque está constituido por un conglomerado de finas partículas de aluminio ocluidas en una masa de resina sintética, termoplástica o termoendurente, eventualmente, en cooperación con una armadura de refuerzo interior.

- 3 -
38422

- 7 OCT



2ª.- Nuevo cubierto.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

5.

Madrid, a - 7 OCT. 1953

Camprubí y Cía., S.L.

p.a.

JOSÉ ISERN MIRALLER

P. P.

38422



Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 7 OCT. 1953

p.p. Jaime Isern