38 835.



38835

Memoria Descriptiva del Modelo de Utilidad, por veinte años en España, solicitado a favor de Don Alejandrino Guzmán Cubas, establecido en Madrid, calle de Jovellanos, número 5, para: "CORBATA DESLIZABLE, DE ESPECIAL APLICACIÓN A CUELLOS DUROS".

--ooOoo--

Es en general conocida la dificultad que existe para la confección, colocación y ajuste del nudo de las corbatas usuales, sobre los llamados cuellos duros o planchados, la cual, difícilmente soslayable, precisa poseer un depurado dominio de

la técnica constitutiva de diversos factores de ejecución simultánea para lograr un feliz resultado.

Normalmente, tras reiterados intentos, en los que la corbata no se desliza, en ocasiones ni suavemente, en la proporción deseada una vez confeccionado el nudo, resulta de difícil ajuste al cuello y aún más difícil centrado del nudo; ello como consecuencia precisamente de la casi imposibilidad de desplazar la corbata por el interior del cuello conservando la integridad de ambos.

Estas dificultades, derivan especialmente, de un lado, de la unión firme que constituyen las dos partes (interior y exterior) de que constan los cuellos duros o planchados una vez construído el cilindro, posición indispensable y correcta para su uso, y de otro, de que las corbatas en general, sea cual fuere el género de su confección, poseen por todas sus partes cuerpos más o menos gruesos, de espesor variable pero en todos los casos sensiblemente abultados en toda su sección, circunstancias ambas que, en su unión, constituyen un verdadero problema al usuario.

Por todo ello, el solicitante ha logrado una corbata deslizable fácilmente, sobre cuyo objeto, por ser nuevo y de su propia invención, solicita que se le garantice en su propiedad y explotación exclusiva mediante la concesión de Modelo de Utilidad.

88895

Para la más exacta comprensión del objeto referido, se acompaña una hoja de planos, cuyas Figs. I y II, muestran una corbata dotada de los medios precisos para su fácil deslizamiento.

En efecto; en la Fig. I, se representa la corbata en disposición de ser utilizada; esto es, ya anudada y solo a falta de ajustar sobre un supuesto cuello duro o planchado, apareciendo en la Fig. II la propia corbata desplegada. Así por tanto, en ambas Figs. I y II, -1- es la porción o cuerpo esencial de la corbata, -2- el extremo totalmente opuesto, uniéndose ambas porciones por la tira -3- constituída o integrada por un género suave, fino y consistente, por medio de las costuras o cualquier procedimiento adecuado.

Encontrándose por tanto -3- en su longitud delimitada -4-4'- en situación de correr y permanecer por el interior del cuello duro, esta porción es precisamente de un género o material ligero, flexible y dotado al propio tiempo de cierta consistencia, por ejemplo; seda, nylon, etc. etc., con lo que se consigue un siempre fácil deslizamiento a derecha o izquierda, en todo momento suave, permaneciendo oculta en el interior del cuello, construyéndose el nudo con -1-2- y siendo estas porciones las únicamente visibles desde el exterior.

Este es, pues, el objeto del presente Modelo de Utilidad, cuyos materiales, tamaños, formas, colores, proporciones, uniones etc., pueden ser enteramente variables.

--ooOoo--

38835



N o t a. - Se reivindica la propiedad de este Modelo de Utilidad:

1) - Corbata deslizable, de especial aplicación a cuellos duros, caracterizada porque, entre dos porciones de los extremos usuales y de variable tamaño de una corbata cualquiera, se sitúa, uniendo ambas, una tira también de tamaño y configuración adecuada de un material o género ligero, flexible y dotada al propio tiempo de cierta consistencia; por ejemplo, seda, nylon, etc. etc.

2) - "CORBATA DESLIZABLE, DE ESPECIAL APLICACIÓN A CUELLOS DUROS".

Esta Memoria Descriptiva, consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y de una hoja de planos.

Madrid, 20 OCT. 1953

G. ALCOMARA

D. Alejandrino Guzmán Cubas Hoja única

38835

FIG. I





FIG. II

ESCALA VARIABLE

Madrid, 30 OCT. 1953