

27 OCT



MODELO DE UTILIDAD

a favor de

D. Francisco COMAS TORRES - de nacionalidad española -
domiciliado en Av. Generalísimo, nº. 322 - BARCELONA,

por:

" Una braga para bebés ".

-----:oOo:-----

D e s c r i p c i ó n

El presente registro se refiere a un nuevo tipo de bragas para bebés, que presenta grandes ventajas por su facilidad de adaptación, así como por su



suavidad y comodidad.

5 La braga objeto de este registro, se caracteriza esencialmente por ser de tejido de punto plano y estar constituida por tres piezas, comprendiendo dos piezas en forma de pala o ligeramente trapezoidal dispuestas con el punto en sentido longitudinal, que estan unidas por sus lados más pequeños a los lados de una pieza intermedia, sensiblemente rectangular, formada preferentemente por dos hojas de tejido dispuestas con el punto en sentido transversal, quedando esta pieza central unida a las piezas trapezoidales que constituyen los extremos de la prenda. Una de estas piezas trapezoidales está provista en su borde externo de un dobladillo de refuerzo y en sus ángulos e esquinas de sendas cintas para el atado o sujeción de la prenda. De este modo, se obtiene una prenda en la que en la parte central tiene una cierta elasticidad en sentido longitudinal, mientras que las partes trapezoidales o extremas, tienen elasticidad en sentido transversal.

10 Para mayor claridad, en el plano adjunto se representa la disposición general de esta prenda y su modo de aplicación a un bebé.

15 Las figuras 1 y 2, representan respectivamente la prenda extendida y una sección de la misma.

20 Las figuras 3 y 4, muestran la forma de colocación de la braga y su modo de sujeción.

25 Como se aprecia por la figura 1, la braga comprende dos porciones de tejido de punto plano -10- y -11-, de forma rectangular o preferentemente de forma ligeramente trapezoidal o de pala, tal como se muestra en el dibujo, estando estas piezas cortadas con la urdimbre en sentido longitudinal. Los lados más estrechos de estas piezas están

30



5 cosidos a los bordes de una pieza central, formada preferen-
temente por dos hojas dobladas -12- y -12'-, dispuestas con
el punto o urdimbre en sentido transversal. Esta doble pie-
za central, está cortada en forma rectangular, preferente-
mente con sus lados de unión ligeramente curvos, presentando
10 la prenda unas costuras curvadas -13- y -13'-, tal como se
representa. Una de las piezas trapezoidales, está provista
en su borde mayor de una doblez de refuerzo -14- y sus extre-
mos llevan las cintas -15- y -15'- que sirven para la suje-
ción de la prenda.

15 La prenda se aplica sobre el bebé tal como se in-
dica en las figuras 3 y 4, disponiendo la pala -11- por la
espalda y cruzando las puntas -11'- sobre la barriguita del
bebé, y luego, subiendo entre las piernas la parte que lleva
las cintas con las que se rodea la cintura atándola delante
por medio de una lazada. De este modo se obtiene una braga
sumamente práctica, suave y que no produce molestia alguna.

20 La parte central de la braga constituye de por sí
un tejido absorbente, pero si se desea, entre las dos hojas
de la braga, puede disponerse una pequeña almohadilla de al-
godón u otro material absorbente, introduciéndola por la
abertura o separación que queda entre los bordes laterales
de las dos piezas de esta parte.

25 La descripción que antecede, se refiere únicamente
a una forma preferida de confección de la braga objeto de es-
te registro y se comprenderá que pueden introducirse todas
aquellas variaciones de detalle o de ejecución que no alteren
las características esenciales, las cuales se resumen a con-
tinuación.

30

-----: N O T A :-----

Se reivindica como objeto de este registro de mo-



FIG. 1




FIG. 2




FIG. 4 11'




FIG. 3

Francisco Comas