

39020

MODELO DE UTILIDAD  
=====



11 NOV. 1953

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

" Percha de dos piezas, perfeccionada "

=====

SOLICITANTE: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PLASTICOS S.A.  
entidad española domiciliada en GALDACANO,  
VIZCAYA.

=====

- La presente solicitud de modelo de utilidad se refiere a una percha perfeccionada de dos piezas, que reúne junto con la sencillez de fabricación las ventajas de poder, merced a su sujeción mediante ventosa, moverse
5. fácilmente de un lugar a otro y de no dejar huella alguna en la pared donde ha sido colocada.

- Cualquier percha cuya colocación se efectúe mediante ventosa ha de ser en material semi-flexible, con los consiguientes inconvenientes para el colgado de las prendas,
10. mientras que en la que constituye el objeto del presente Modelo de Utilidad, el gancho donde las prendas han de ir



colgadas es enteramente rígido, manteniendo su flexibilidad en la parte de la ventosa.

15. En el adjunto dibujo se ilustra un ejemplo de realización del invento, viéndose en fig. 1 el conjunto de la percha y en fig. 2 la ventosa que forma parte integrante de la misma.

20. La percha consta de dos partes, una flexible y otra rígida. La parte flexible deberá fabricarse en cloruro de polivinilo, polietileno, goma u otro material similar y lleva forma de ventosa para adherirse a la pared donde haya de colocarse la percha.

25. La parte rígida consiste en un ganchito de poliestireno, acetato, metal o cualquier otro material similar adecuado, con un tope en uno de sus extremos.

30. La ventosa tiene la forma <sup>acampanada</sup> que puede apreciarse en el dibujo adjunto y consta fundamentalmente de la ventosa propiamente dicha y de un tetón sobresaliente en su parte posterior central, cuyo saliente ( de forma cilíndrica) vá horadado transversalmente, en cuyo orificio se aloja el gancho rígido de la percha.

35. Este gancho rígido , cuya forma podrá asimismo apreciarse en el dibujo, es curvado, o sea que consiste simplemente en un gancho con un ensanchamiento en uno de sus extremos para que, una vez introducido a través del orificio del tetón de la ventosa haga tope y quede sujeto por éste.

40. En definitiva la percha que nos ocupa está caracterizada por la ventosa referida y su correspondiente gancho que atraviesa el orificio del tetón de aquella.

N O T A

- Descrita suficientemente la naturaleza del invento, así como la manera de realizarlo en la práctica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle, en
45. cuanto no alteren su principio fundamental, siendo lo que constituye su esencia y por lo que se solicita **MODELO DE UTILIDAD**, por 20 años en España : " **PERCHA DE DOS PIEZAS PERFECCIONADA**"; caracterizándose por lo siguiente:
50. 1<sup>o</sup>.- Percha de dos piezas, perfeccionada, caracterizándose porque estas dos piezas son una flexible y otra rígida, estando la parte flexible fabricada de cloruro de polivinilo, polietileno, goma u otro material similar y adoptando forma de ventosa para adherirse a la pared en que
55. haya de colocarse la percha y la parte rígida, de poliestireno acetato, metal o cualquier otro material similar, y yendo provista de un tope en uno de sus extremos.
60. 2<sup>o</sup>.- Percha según lo especificado en la reivindicación 1<sup>a</sup>, caracterizándose porque la referida pieza en forma de ventosa lleva un tetón sobresaliente en su parte central posterior, cuyo saliente (de forma cilíndrica) vá a su vez provisto de un orificio transversal en el cual se aloja la parte rígida o gancho de la percha.
65. 3<sup>o</sup>.- Percha, según lo especificado en la reivindicación 1<sup>a</sup>, caracterizándose porque la parte rígida de la misma tiene forma de gancho con un ensanchamiento en uno de sus extremos para que una vez introducido el mismo a través del orificio del tetón de la ventosa, haga tope y quede sujeto por él.
70. 4<sup>o</sup>.- Percha de dos piezas, perfeccionada; tal

39020

- 4 -



y como queda substancialmente descrito en la presente memoria , e ilustrado en el adjunto dibujo.

Esta memoria consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 11 NOV. 1953

COMPANIA ESPAÑOLA DE PLASTICOS S.A.

p.p de J. GONZALEZ ACEBO y MULLER

39020

FIG. 1






FIG. 2



MADRID DE 1953  
COMPANIA ESPAÑOLA DE PLASTICOS  
S.A.

