

39031

39031!



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a

la solicitud de

un MODELO DE UTILIDAD por VEINTE AÑOS en ESPAÑA

a favor de

Don ENRIQUE GIL MATEOS, domiciliado en MADRID, Calle de las Delicias nº 13,

p o r

" NUEVO SOPORTE APLICABLE A ENVASES PARA TUBOS DE PASTA DENTIFRICA "

Inventor: El solicitante, de nacionalidad española.

//////



5

La invención a que se refiere la presente Memoria, constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de la Propiedad Industrial de 26 julio 1929, texto refundido, publicado el 30 de abril de 1.930.

10

La finalidad que persigue la idea que se desea proteger mediante el registro del presente Modelo de Utilidad, es asegurar la inmovilización de los tubos de pasta dentífrica u otros de la misma configuración exterior, dentro de los envases de cartón externos, a fin de evitar el deterioro del tubo.

15

A continuación vamos a describir en qué consiste el modelo objeto de la presente memoria, para cuya mejor comprensión se han confeccionado los adjuntos grabados. En la figura 1ª vemos una perspectiva de dicho modelo, señalándose con la letra B. una orejera superior integrada en la misma pieza y provista de una caja central para alojar el cuello del tubo de que se trate; y con la C. un soporte inferior, solidario de la misma lámina, a cuyo sector rectangular atraviesa por una ranura.

20

25

La figura segunda indica la manera de acoplar el modelo que nos ocupa en el interior del envase de cartón, habiéndose señalado con las mismas letras las diferentes partes descritas e indicándose con la D. la posición del tubo sostenido por el soporte y con la E. el envase exterior.

30

La constitución y uso de este soporte se desprende claramente de lo que antecede y de los dibujos aclaratorios.

39031



35

En efecto: como puede verse, se trata de una lámina de cartón de una sola pieza, cuyo extremo superior B. está doblado en ángulo recto y posee una caja en la que se hace descansar el tapón de cierre del tubo. El extremo inferior de dicha lámina se dobla también por dos veces en la forma indicada en el dibujo, atravesando el plano vertical del soporte y quedando en posición ligeramente inclinada, según puede apreciarse en el dibujo. Este extremo constituye un soporte inferior C, en el cual descansa la base del tubo.

40

45

Las ventajas que se deducen de la utilización del modelo que nos ocupa, son muy importantes, pues se evita cualquier movimiento del tubo dentro del envase individual exterior, generalmente de cartón. En efecto, en el traslado de los productos envasados desde la fábrica al almacén o desde éste al comercio detallista, es muy fácil que los tubos, generalmente de lámina de estaño, se deterioren por la holgura que su forma determina dentro del envase externo, lo que se evita eficazmente con el uso del soporte descrito en la presente memoria.

50

55

Hecha la descripción precedente, es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

NOTA

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones que siguen:

60

1ª.- Nuevo soporte aplicable a envases para tubos de pasta dentífrica, caracterizado porque está constituido

39031



65

esencialmente por una lámina de cartón alargada que se coloca en el interior del envase externo del tubo de que se trate y en la misma dirección de la altura del mismo, estando su extremo superior doblado en ángulo recto, con una muesca central en forma de ojo de cerradura, es decir, con su parte más profunda dispuesta circularmente, a fin de alojar el cuello del tapón del tubo y teniendo dicha sección superior resultante del doblar el mismo perímetro que el determinado por los cuatro planos verticales del envase exterior, con lo que se asegura la inmovilidad del soporte y del tubo.

70

2º.- Nuevo soporte, según reivindicación primera, caracterizado porque la parte inferior de dicha lámina está doblada en dos ángulos agudos sucesivos, de tal manera que el extremo inferior, más estrecho que el resto de la lámina, atraviesa a ésta por una ranura dispuesta al efecto, resultando un plano ligeramente inclinado cuyos extremos se apoyan en dos paredes opuestas del envase exterior, encontrándose uno de ellos, que es el final de la lámina, en posición más elevada que el otro, y resultando de todo ello un alojamiento en forma de ángulo agudo, determinado por la lámina de cartón propiamente dicha y el extremo que la cruza, el cual sirve de soporte a la base del tubo, completando la inmovilización del mismo.

75

80

85

3º.- Se reivindica, por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: **«NUEVO SOPORTE APLICABLE A ENVASES PARA TUBOS DE PASTA DENTÍFICA Y SIMILARES».**


90

Todo conforme queda descrito en la presente Memoria, que consta de cuatro páginas escritas a máquina y dibujos adjuntos.

Madrid, 12 noviembre 1953.-

ALFONSO UNGRIA

89031



ESCALA DE UNIDADES  
MARCH 12 - noviembre 1903

*[Handwritten signature]*