

39072

16 NOV



MEMORIA DESCRPTIVA

Correspondiente a un Modelo de Utilidad por veinte años, para todo el territorio español, colonias y protectorados por: UN SUJETADOR APLICABLE A CARRETES DE HILO, a favor de Don CLEMENTE GARCIA DONCEL, de nacionalidad española, domiciliado en BARCELONA, Avda. José Antonio nº 602.-

=====

El presente Modelo de Utilidad tiene por objeto garantizar la explotación exclusiva de un clip o sujetador aplicable a carretes de hilo, principalmente de hilo metálico, para evitar su desenrollamiento.

5

Se trata de un clip elástico de acero o plástico, de tamaño variable, que sirve para sujeción de toda clase de hilos evitando el desbobinado del mismo al adaptarse sobre el carrete.



10 En el plano adjunto se ha representado a título
de ejemplo sin carácter limitativo, en la Fig. 1 una
vista del carrete con el clip sujetador y en la Fig.
2 el clip elástico solamente.

15 Así sobre un carrete -1- se acopla el clip elás-
tico -3- cubriendo al hilo enrollado en gran parte de
su circunferencia. Este sujetador lleva una pestaña
perforada -4- por la que al pasar el hilo hace que el
clip ruede sobre el carrete al tirar del mismo. Puede
ir provisto de un filo cortante que evite el empleo
de tijera para cortar el hilo .

20 La anchura del sujetador puede variar si la ex-
tensión del hilo embobinado así lo requiere, y puede
aplicarse en toda clase de hilos textiles o metálicos,
principalmente en los de uso quirúrgico, conservando
así una total asepsia.

25 Descrito suficientemente el objeto de este modelo,
se hace constar que cualquier modificación que se in-
troduzca ya sea en su forma, dimensiones, proporciones,
clase de material empleado o disposición de los distin-
tos elementos que lo integran, se considerará como pro-
30 pia de esta invención, siempre que no cambie su esencia-
lidad característica.

N O T A

Se declaran de novedad las siguientes:



REIVINDICACIONES

35 1ª.- Sujetador aplicable a carretes de hilo, que se caracteriza por estar constituido por un clip elástico de acero o plástico que se acopla sobre el hilo textil o metálico enrollado en el carrete cubriéndolo en gran parte.

40 2ª.- Sujetador, según la reivindicación anterior, que se caracteriza porque el fleje elástico curvado que constituye el clip, está provisto en uno de sus extremos de una pestaña perforada por la que al pasar el hilo hace que el clip se deslice sobre el carrete al tirar del mismo para su desbobinado.

45 3ª.- Sujetador, según las reivindicaciones anteriores, que se caracteriza porque el orificio de la pestaña puede estar provisto de un filo que corte el hilo cuando se desee sin el empleo de tijeras.

50 4ª.- UN SUJETADOR APLICABLE A CARRETES DE HILO.

Todo ello según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de tres hojas mecanografiadas por una sola de sus caras y se ilustra con el plano adjunto.

Madrid, 16 de Noviembre de 1.953.-

89072



FIG. 1





FIG. 2



Madrid 16 de Noviembre de 1953

Escala variable.

01000