

39141



39141

MEMORIA DESCRIPTIVA  
DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD, POR VEINTE AÑOS EN ES-  
PAÑA, A FAVOR DE DOÑA ISABEL CORRALES GALISTEO, DE NACIONALI-  
DAD ESPAÑOLA, RESIDENTE EN MADRID, Av. de Jose Antonio nº 43.

sobre:

"PORTASENOS PERFECCIONADO"



Es conocido que los portasenos conocidos hasta la fecha presentan múltiples inconvenientes, particularmente por lo que se refiere al duro contacto que sus elementos establecen contra el mamelón de los pechos, que llegan incluso a deformar temporalmente dicha parte del pecho, produciendo al mismo tiempo incomodidad a las usuarias, así como porque no es posible con ellos, cuando la usuaria se encuentra en período de lactancia, una separación rápida y cómoda para permitir dicha lactancia, lo que origina unas dificultades y unas series de operaciones cuando la usuaria se encuentra vestida con ropas de calle, así como la pronta rotura del portaseno o su deterioro, rotura, etc.

Con objeto de evitar todos estos inconvenientes, logrando al mismo tiempo una mayor duración y vistosidad, presentación y elegancia del portasenos, así como una mayor economía de materiales, ha sido diseñado el presente modelo de utilidad.

Mediante el mismo, y debido a una ingeniosa combinación de sus elementos, se hace posible, al mismo tiempo, una sujeción perfecta del pecho y un contacto por zonas que no afectan en absoluto al mamelón, así como una gran facilidad en el caso de madres lactantes para conseguir realizar la función de lactancia.

En el dibujo adjunto, y para mejor comprensión de la descripción que sigue, se muestra una forma de realización del objeto de la presente solicitud del Modelo de Utilidad, dada a título de ejemplo no limitativo, en los cuales en la

Fig. 1ª y única, constituye una vista en perspectiva del portasenos según la invención en su posición de utilización.



5.- Según el citado ejemplo de realización, este portasenos está constituido por una banda (1) elástica (por ejemplo de goma o cinta de goma), a la cual se puede quitar dicha propiedad de elasticidad mediante su cosido en la parte correspondiente a la zona inferior de los pechos estando la citada banda unida por su parte anterior mediante un botón (7) y ojal correspondiente, o dispositivo análogo.

10.- En la parte anterior de dicha banda y a ambos lados del botón, van sujetas por sus extremos en forma de triángulos, unas cintas (2), unidas entre sí mediante sendas fajas de unión (5), de cualquier material apropiado, como por ejemplo puntillas, bordados, etc. etc., en cuyos bordes superior se unen formando otro triángulo inscrito en el anteriormente citado, los extremos de otra cinta (4), uniendo los vértices superiores de ambos triángulos otra cinta (3), que se prolonga hasta la parte posterior de la banda (1) para formar la hombrera del portasenos.

20.- En el interior del espacio abombado por los dos elementos así formados, se encuentran los dos pechos (6), de forma que el mamelón, puede sobresalir por el borde superior de la faja (5), sin ejercerse así contacto ni presión sobre el mismo.

25.- Conviene tener presente que las distintas partes del portasenos según el presente Modelo de Utilidad pueden ser conscruido en los diversos materiales (como por ejemplo, tela, elásticos en general, cintas, nylon, plásticos en general, etc., etc.) pudiéndose igualmente adornar el portasenos en cualquier forma apropiada, como por ejemplo con flores, etc., etc., pudiéndose construir el mismo en cualesquiera tamaños.

30.- Si bien la forma de ejecución aquí des-



crita constituye aplicación preferente del objeto de esta solicitud, cabe introducir en la misma modificaciones de forma y de detalle sin que por ello se altere la esencialidad de la misma la cual se reivindica en la siguiente

5.-

NOTA

En resumen; la presente solicitud de Modelo de utilidad recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

- 1a.- Portasenos perfeccionado, caracterizado porque está constituido por una banda total o parcialmente elástica, unida por su parte anterior mediante un elemento de unión de cualquier clase, estando sujetas en la parte anterior de dicha banda y a ambos lados del citado elemento de unión, por sus extremos, unas cintas que forman sendos triángulos, cuyos lados se unen entre si mediante unas fajas de unión, en cuyos bordes superiores se disponen otras cintas formando sendos triángulos inscritos en los anteriormente citados, uniendo los vertices superiores de unos y otros triángulos unas cintas que se prolongan hasta la parte posterior de la banda elástica, formando así las hombreras del portasenos.
- 10.-
- 15.-
- 20.-


2a.- PORTASENOS PERFECCIONADO.

Según se describe en la presente memoria que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos adjuntos.

25.-

Madrid a 19 de noviembre de 1953

39141



ESCALA VARIABLE  
Madrid de 19 NOV. 1953 de 1953