

39306



39306.

MEMORIA DESCRIPTIVA
DE UN
MODELO DE UTILIDAD
por veinte años.

5.-- Cuyo registro se solicita a favor de D. LUIS SAN SALVADOR AGEO, de nacionalidad española, residente en Las Arenas, (Vizcaya), Venancio Echevarria, 5, quien manifiesta que lo que es objeto de éste modelo de utilidad, es nuevo y propio del solicitante y se refiere a:

10.-- HAMACA MECEDORA DESMONTABLE

15.-- Consiste éste modelo de utilidad, en un armazón (Fig. 1) integrado por dos largueros o soportes, de tubo de acero o cualquier otro metal resistente, de 23 á 25 mm. de diámetro, ambos de forma curvada hacia abajo y unidos en sus extremos, con un ensanchamiento progresivo hacia el centro, cuyos largueros o soportes, están integrados cada uno de ellos, por tres piezas, susceptibles de unirse o desunirse cuando se tenga por conveniente, para facilidad del transporte.

20.-- Estos largueros o soportes, una vez armados, tal como aparecen en la Figs. 1 y 2, están a su vez provistos de dos travesaños horizontales, también de tubo de metal, que sujetos por uno de sus extremos a la parte interior de los largueros, y divididos o cortados por el centro, son susceptibles de abatirse sobre el larguero a que están conectados, cuando se desmonta la hamaca.

25.--



- Los largueros descritos, cada uno de los cuales, como antes se indica, está integrado por tres piezas, también de tubo, se conectan unas con otras cada una de éstas
- 30.-- piezas, para formar el conjunto, por los enchufes, que en sus extremos llevan las piezas mencionadas, lo que permite armar rápidamente el armazón, cuando la hamaca ha de usarse, o por el contrario, desarmarlo con igual rapidez, cuando la hamaca no ha de usarse, y ocupando un
- 35.-- espacio reducido debe transportarse.
- Sobre el armazón descrito que por su configuración especial curvada, hacia abajo, permite el balanceo del mismo, y en sus dos extremos, van instalados unos soportes a los cuales se engancha o sujeta una banda de lona fuerte, de forma rectangular, que es la que hace las veces de hamaca, cuya lona, extendida y sujeta a los extremos del armazón, cuando la hamaca ha de usarse, puede desprenderse fácilmente de los soportes o enganches, cuando ha de transportarse de un sitio a otro.
- 40.--
- 45.-- El modelo descrito, puede construirse en cualquier clase de tamaño, pero conservando siempre las características expresadas.

REIVINDICACIONES

- 1ª.--Se reivindica hamaca mecedora desmontable, caracterizada por estar integrada por un armazón, formado por dos largueros o soportes de tubo de acero o cualquier otro metal resistente, de 23 á 25 mm. de diámetro, ambos de forma curvada hacia abajo y unidos en sus extremos con un ensanchamiento progresivo hacia el centro, y cuyos
- 50.-- largueros o soportes están integrados cada uno de ellos por tres piezas susceptibles de unirse o desunirse, cuando se tenga por conveniente, para facilidad del transporte.
- 55.--
- 2ª.--Se reivindica hamaca mecedora desmontable, caracteri-



60.-

zada porque los largueros o soportes a que se aluden en la reivindicación precedente, están a su vez provistos de dos travesaños horizontales, también de tubo de metal, sujetos por sus extremos a la parte interior de los largueros, y divididos o cortados por

65.-

el centro, a los fines de que cuando la hamaca mecedora ha de armarse, dichos travesaños horizontales, mantengan uniformemente separados los largueros, y por el contrario, cuando ha de desarticularse, basta con abatirlos, cada uno de ellos, al larguero o trozo de larguero a que están unidos.

70.-

3ª.-Se reivindica hamaca mecedora desmontable, caracterizada porque sobre la parte o extremo superiores del armazón descrito, van instalados unos soportes, a los cuales se engancha o sujeta una banda de lona

75.-

fuerte de forma rectangular, que es la que hace las veces de hamaca, cuya lona extendida y sujeta a los extremos del armazón, cuando la hamaca ha de usarse puede desprenderse fácilmente de los soportes o enganches, cuando ha de transportarse de un sitio a otro.

80.-

4ª.-Se reivindica HAMACA MECEDORA DESMONTABLE.

La presente memoria descriptiva, consta de tres hojas, escritas a máquina y por una sola cara.

Madrid, 30 noviembre de, 1953

El Agente Oficial,

JOAQUIN GONZALEZ Y BORDA

39306



Roca




Fig. 1



Fig. 2

Escala variable

OM. Salvador