

39392

**MODELO DE UTILIDAD**

per veinte años

a favor de Don Ricardo TARRATS  
Verdaguer, de nacionalidad española, resi-  
dente en Barcelona, calle de Canalejas, número 65,  
p o r :

"UN TANQUE PERFECCIONADO PARA HIELO EN NEVERAS DOMESTI-  
CAS"

---

**MEMORIA DESCRIPTIVA**

---

- 1 El tanque para hielo en neveras domésticas, obje-  
to de este modelo de utilidad, queda dentro del ámbito  
del modelo 25:638, actualmente propiedad del solicitante  
del presente, significando solo un perfeccionamiento  
5 to o adaptación del mismo para su mejor aplicación y



39392

utilización cuando se destina a neveras de techo cerrado o sea sin puerta o tapa en su cara superior:

Cuanto fué dicho en ocasión de la solicitud del Modelo de Utilidad referido, 25:638, respecto al funcionamiento, servicio y utilidad del tanque en cuestión, podría ser repetido ahora. Las modificaciones propuestas no cambia nada de ello: Se refieren simplemente a la previsión de un hueco o ventana, con puerta, firmados a expensas del propio tanque, que permiten realizar la carga de hielo, aun estando cubierto superiormente el tanque o bloqueada su abertura superior por el techo fijo de la nevera:

Para la mejor comprensión del nuevo tanque, en sus características particulares y en su relación con el que es objeto del referido Modelo de Utilidad 25:638, resulta conveniente referirse a los dibujos adjuntos, esquemáticos, que muestran el nuevo tanque. Bien entendido que se trata de unos simples ejemplos y que caben indefinido número de variaciones en detalles y accidentes y en todo cuanto pueda considerarse accesorio o circunstancial relativamente a lo que constituye la esencialidad del modelo:

En dichos dibujos, la figura 1 corresponde a una vista de frente del conjunto del tanque, la 4 a un corte horizontal de la 1 por C-D y las 2 y 3 a cortes verticales por A-B de la 1, respectivamente suponiendo que se trata de un tanque descubierto por su cara superior y de un tanque con tapa fija superior:

Siguiendo los dibujos, puede verse que el nuevo tanque, al igual que el que es objeto del Modelo de

39392



Utilidad 25:638, consiste en un tanque constituido por un cuerpo 1 de quitá y pon respecto de la nevera, provisto de pestañas o salientes 2 para su adecuada suspensión o apoyo en el interior de ésta, comprendiendo el hueco del tanque un fondo intermedio de travesaños, 7, o similar, para soportar el hielo y quedando debajo de los travesaños una cámara achata-  
5 da que sirve de lecho para la botellería, con acceso ésta por su frente, 3, y con fondo constituido por una bandeja especial 4-5 colectora del agua del des-  
10 hielo, y con facultativa aplicación de los otros detalles (tal los agujeros 10 de circulación de aire) que se describen en el referido Modelo de Utilidad 25:638; pero con la variante de poder estar cerrada  
15 (figura 3) o no (figura 2)- la parte superior del tanque y la de presentar una ventana frontal en su cámara superior, 6, o de contención del hielo, con puerta "P" de cierre de la misma (giratoria sobre bisagras "b" y cerrable por pestillo "H"), por cuyo paso fron-  
20 tal es que puede realizarse la carga del hielo en el tanque, con independencia de que forme o no boca el tanque por su parte superior y de que quede o no éste bajo techo fijo de nevera:

Aparece evidente, que el nuevo tanque cumple su  
25 función con la misma perfección que el tanque original, en cuanto a independencia de la caja de la nevera, economía de frigerías, aprovechamiento del agua de deshielo para refrigeración de botellería, independencia de cámaras, resistencia mecánica y demás  
30 resultados que hacen tan interesante el dispositivo,



1953

y que mediante la nueva realización se aumenta el campo de aplicación del mismo, al simplificar su utilización en su adaptación a neveras de techo fijo.

5 Por lo demás, tal como se ha significado ya, en la realización práctica del nuevo tanque, podrá ser variable todo cuanto pueda considerarse accesorio o circunstancial relativamente a lo que constituye la esencialidad del mismo.

N O T A

10 SE REIVINDICA:

1 - Un tanque perfeccionado para hielo en neveras domésticas, constituido por un cuerpo de quita y pon, provisto de salientes para su suspensión en el interior de la nevera, comprendiendo el hueco del tanque un fondo intermedio de travesaños para soportar el hielo y quedando debajo de los travesaños una cámara achatada que sirve de lecho para la botellería, con acceso por su frente y fondo constituido por una bandeja colectoras del agua de deshielo, caracterizado en que presenta una ventana frontal en su cámara superior o de contención del hielo, con puerta de cierre de la misma, por cuyo paso frontal puede realizarse la carga del hielo en el tanque.

25 2 - Un tanque perfeccionado para hielo en neveras domésticas.



1953

Consta la presente Memoria Descriptiva de cinco hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara, numeradas del 1 al 5 y con sus líneas numeradas, a su vez, de cinco en cinco y de una hoja con dibujos, aneja.

Barcelona, 30 noviembre 1953.  
P.A.



FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3





FIG. 4



BARCELONA NOVIEMBRE 1953

RA.

ESCALA VARIABLE