

39543  
39543



MEMORIA DESCRIPTIVA

DE UN MODELO DE UTILIDAD, CONSISTENTE EN "UN COLUMPIO PLEGABLE Y DESMONTABLE".

Solicitante: DON AGUSTIN MONTERO TORRES, DOMICILIADO EN MADRID, COLONER 11, 2º.

---

5 El solicitante de este Modelo de Utilidad introduce una innegable novedad en los columpios hasta ahora conocidos, toda vez que ha logrado que pueda transportarse el que se reivindica, con toda comodidad por ser totalmente desarmable y plegable y, además, consigue una reciedumbre indiscutible, porque sus diferentes elementos van unidos de modo que la seguridad es absoluta.

Se va a proceder a describir sus particularidades, con ayuda de los dibujos que se acompañan; son las siguientes:

10 Está constituido este columpio por dos barras o elementos de sustentación laterales (A), de metal, tubo, madera, etc, en forma de ángulo, yendo rematadas las patas por bolas o bases de goma. La abertura de cada una de las barras o elementos de sustentación, puede ser de mayor o menor grado, según se desee, por la extensión que se da a los tirantes o cadenas (B).

15 En la parte superior de las barras, en el punto en que convergen formando vértice, quedan unidas por medios de unas arandelas resistentes (C) que permiten la entrada de una barra horizontal (D), que termina en dos anillas enroscables (E), que es  
20 la que permite la sustentación del asiento (F) por medio de las cuerdas (G), cuyos extremos terminan en un lazo de fábrica que anuda un mosquetón, de forma que se pueda enganchar y desenganchar fácilmente en los dos soportes (H) de la barra y en las



anillas (I) de los cuatro ángulos del bastidor del asiento.  
25 El asiento está formado por un bastidor cuadrado, de regle-  
tas metálicas o de cualquier otro material, forrado de lona  
o material resistente, en forma de cesto, con dos aberturas  
para las piernas.

30 Con este nuevo modelo de columpio se introduce una no-  
vedad de características extraordinariamente importantes, que  
merece su reivindicación exclusiva por el inventor, que con-  
centra su petición en las siguientes

#### REIVINDICACIONES:

35 1ª. Columpio plegable y desmontable, caracterizado porque es-  
tá constituido por dos elementos de sustentación en forma de  
ángulo, que se hallan rematados en sus vértices por arandelas;  
las patas terminan en bolas o bases de goma.

40 2ª. Columpio plegable y desmontable, que se caracteriza porque  
la abertura de los elementos a que se hace mención en la rei-  
vindicación anterior, se regula por medio de tirantes o cadenas.

45 3ª. Columpio plegable y desmontable, según las reivindicaci-  
ones precedentes, que se caracteriza porque en las anillas de  
los elementos laterales va colocada una barra en sentido hori-  
zontal, rematada por otras dos anillas de mayor tamaño, enrosca-  
bles.

50 4ª. Columpio plegable y desmontable, caracterizado porque la  
barra horizontal a que se refiere la reivindicación anterior,  
sirve de sustentación al asiento, por medio de cuerdas cuyos  
extremos terminan en un lazo de fábrica que anuda un mosquetón  
para enganchar y desenganchar en dos soportes de la barra y de  
los cuatro del bastidor del asiento.

55 5ª. Columpio plegable y desmontable, porque el asiento está  
constituido por el bastidor indicado en la reivindicación ante-  
rior de regletas metálicas formando un cuadrado forrado en for-  
ma de cesto y con dos aberturas para las piernas.

39548

-- 3 --



6ª. COLUMPIO PLEGABLE Y DESMONTABLE.


Todo según queda expuesto en esta Memoria de tres hojas,  
mecanografiadas por una sola cara y dibujo que la complementa.

Madrid, de Diciembre de 1953

*[Handwritten signature]*



39543



ESCALA VARIABLE

Madrid, 15 de Diciembre de 1953