



MODELO DE UTILIDAD

por veinte años

a favor de Doña María GRIFOL
Delgado, de nacionalidad española, residente en
Moncada (Barcelona), Avenida del General Mola, número 34,
por:

"BRAGUERO PERFECCIONADO"

MEMORIA DESCRIPTIVA

- 1 En el braguero perfeccionado según este modelo de
utilidad, destinado particularmente a la contención de
hernias infantiles, se ha buscado evitar lesiones en la
piel delicada de los niños, al tiempo que se consigue una
5 notable economía y simplicidad de fabricación.

Se caracteriza el nuevo braguero en que la pared de
la almohadilla o almohadillas de contención destinada a

89606



aplicarse contra la piel y el cinturón del braguero en toda su pared destinada a aplicarse contra el cuerpo, son un todo continuo, cortado y moldeado en una sola pieza, de manera que se presenta al contacto con el cuerpo una superficie lisa, sin rugosidades, resaltos, ni aristas que puedan lastimar la piel.

Al propio fin dicho, se han previsto ciegos, por la dicha pared continua, y mediante una película delgada fácilmente perforable constituida con su propio material, los agujeros previstos para posibilitar el ajuste del cinturón a distintas medidas, y se proveen solapas de recubrimiento para evitar el roce de los botones de unión con el cuerpo.

Los dibujos adjuntos ilustran sobre el particular. Deben, empero, tomarse con el simple carácter de ejemplo, ya que caben muchas variantes de realización dentro de la esencialidad definida. En dichos dibujos:

La figura 1 muestra el braguero visto, puede decirse, de frente, o sea por su cara que, al ser colocado, queda al exterior;

La figura 2 una correspondiente vista por su cara interior, o sea la que queda en contacto con el cuerpo;

La figura 3 es un corte por A-B de las 1 y 2;

La 4 un corte por C-D de las 1 y 2;

La 5 un corte por E-F de las 1 y 2, y

La 6 un corte por G-H de las mismas.

El ejemplo se refiere al caso de un braguero simple; el perfeccionamiento es, naturalmente, aplicable a un braguero doble de constitución completamente análoga, en lo que significa aplicación de las mejoras motivo de este re-



gistro.

Conforme expuesto: La pared 1 de la almohadilla de contención, forma pieza -o sea que ha sido cortada y moldeada con él- con el cinturón 2. Los ojales 3, tanto de ajuste del cinturón 2, como del tirante bajo nalgas 4, están cegados por la delgada película 5, fácilmente perforable en el momento que interese, manteniéndose la lisura de la pared interior o de aplicación contra el cuerpo, de las diversas partes del braguero. Los ojales portabotones 6 son asimismo ciegos (conforme al dibujo) mientras no se montan en ellos los botones. Una vez montados éstos, quedan los mismos protegidos, a los fines del roce, con cubrebotores 7. En la cara exterior, donde el resalto no perjudica, va aplicado el escudete 8 que cierra el hueco de la almohadilla.

El braguero en cuestión se fabricará íntegramente de material blando y flexible y con suficiente elasticidad, tal de caucho, goma o plásticos blandos.

En la realización práctica del mismo, podrá ser variable todo cuanto pueda considerarse accesorio o circunstancial relativamente a lo que constituye la esencialidad del mismo.

N O T A

SE REIVINDICA:

1 - Braguero caracterizado en que la pared de la almohadilla o almohadillas de contención destinadas a aplicarse contra la piel y el cinturón del braguero en su pared destinada a aplicarse contra el cuerpo, son un todo continuo, cortado y moldeado en una sola pieza, todo a los fines de facilidad y economía de fabricación y de presentar al con-



39606

tacto del cuerpo una superficie lisa, sin rugosidades, resaltes ni aristas que puedan lastimar la piel.

2 - Braguero según reivindicación 1, en el que, a los propios fines de que la pared o superficie interior sea lisa, se han previsto ciegos, por dicha pared, mediante película delgada fácilmente perforable, constituida con el propio material de aquélla, los agujeros u ojales para el abrochado y ajuste del cinturón.

3 - Braguero perfeccionado.

Consta la presente Memoria Descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara, numeradas del 1 al 4 y con sus líneas numeradas, a su vez, de cinco en cinco y de una hoja con dibujos, adjunta.

Barcelona, 14 Diciembre 1953.
P.A.

