

39684
39684.

22 DICI



MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

cuyo privilegio se solicita para todo el territorio nacional, sus colonias y Protectorado de Marruecos, a favor de:

VALERA RICCI, S.A.

entidad española con domicilio en Barcelona, calle Sagrera n.º 155, por:

“SOMBRERO DE FIELTRO MEJORADO”.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA
=====

Este Modelo de Utilidad, se contrae conforme indica su enunciado, a un nuevo tipo de sombrero de fieltro mejorado que gracias a sus especiales características aventaja a los conocidos por ser prácticamente indeformable su ala y no precisar el empleo de aprestos, lo cual representa un beneficio e mejora tanto en el aspecto económico, como en el práctico. - - - - -

10. Actualmente se fabrican los sombreros de fieltros confeccionando un casco curvado por su parte cerrada al que se le practica un dobles en toda una sección recta para formar el ala, o bien el casco forma un cuerpo aparte, uniéndose con la pieza que constituye el ala por varios respuntes que solidarizan al conjunto, pero si bien la copa no precisa en casi ningún caso el empleo de productos aprestantes para conservar su forma, no ocurre lo propio con el ala, la cual se plancha siempre previa a prestación lográndose así la rigidez necesaria, pero si bien este procedimiento proporciona buenos resultados, 20. es cierto que cuando un sombrero se moja, su ala pierde el apresto y se desforma inutilizándose el sombrero. -

Precisamente a subsanar este inconveniente y permitir la fabricación de sombreros que sin necesidad de aprestar las alas conservan indefinidamente su forma, 25. es la finalidad primordial del objeto a que se contrae



- este Modelo de Utilidad, el cual se caracteriza principalmente en realizar el ala partiendo de una pieza en forma de corona elíptica la cual se dobla sobre sí misma formando una pieza semejante a la inicial pero de menor anchura, y con su borde doblado en el exterior y los superpuestos en el contorno interior, el cual se dobla perpendicularmente con el plano de la pieza fijándose entre los dos bordes resultantes, el contorno inferior de la copa mediante uno o varios pespuntos de costura. Asimismo se prevé en este Modelo que la pieza inicial sea una prolongación de la copa, conformándose entonces en un plano perpendicular al eje de la copa, quedando como una ancha ala elíptica, la cual se dobla sobre sí misma en la misma forma que se ha citado, solidariéndose el borde de la parte vuelta, con la parte inferior de la copa por uno o varios pespuntos.
- 30.
- 35.
- 40.

- Otra característica del mismo objeto es que una vez obtenida el ala, que resulta constituida por dos hojas, se solidarizan éstas entre sí por medio de una costura en espiral o por varias costuras paralelas entre sí, las cuales al mismo tiempo que solidarizar o unir sólidamente a las dos hojas, le proporcionan rígidas é incluso ligera forma cóncava que resulta indeformable. - - - - -
- 45.

50. Como ventajas fundamentales de este nuevo sombre-



22 DIC

ro, son de destacar; la conservación de su forma en el ala; no precisar aprestar el ala para plancharla o conformarla; no presentar el ala borde cortado sino doblado; y por último que su forma resiste incluso a las mojaduras.

55. Para facilitar la mejor comprensión de cuanto se ha indicado se describen seguidamente las representaciones del adjunto plano en las que se han grafiado unas vistas de casos de posible realización, los cuales deben ser considerados como ejemplos ilustrativos sin carácter limitativo. - - - - -

65. En dicho plano la figura primera es una vista en sección vertical de un sombrero habiéndose señalado por (1) la copa cuyo borde inferior (2) se prolonga en el ala (3) doblándola por (4), quedando este ala doblada a su vez por el conterno exterior (5) prolongándose por debajo de la parte (3) y pasando también por bajo el dobles (4) por el (7) terminando en el reborde vuelto (8) que se une a la copa mediante las costuras (9), solidarizándose el propio ala por los respuntes (10) que preferentemente se ejecutan con gran tensión de los hilos para producir rigidez y forma del ala. - - - - -

70. La figura segunda es otra sección similar a la anterior pero con la variante de que la copa (11) termina en su borde inferior (12) quedando formado el ala por la



- 75. pieza (13) que doblada sobre sí misma por el contorno exterior (14) del ala, se prolonga por (15) en la misma extensión y constituyendo, (como en el caso anterior), el ala doble, uniéndose ésta con la copa, mediante los rebordes doblados (16) y (17) que abrazan al borde (12) al que se unen por las costuras (18),
- 80. solidarizándose las dos hojas (13) y (15) del ala por las costuras (19) practicadas en las mismas condiciones que en el caso anterior. - - - - -

- 85. Describas convenientemente las características fundamentales del objeto a que se contrae este Modelo de Utilidad se hace constar que en el mismo se podrán introducir todas aquellas modificaciones que la experiencia, la práctica y la técnica manufacturera pudieran aconsejar, siempre que con ellas no se cambie, altere o modifique su idea fundamental, la cual se resume en la siguiente:
- 90.

N O T A

- 95. Se declaran de novedad, propiedad y utilidad para todo el territorio español, sus colonias y Protectorado de Marruecos, las siguientes: - - - - -

REIVINDICACIONES

1.- Sombrero de fieltro mejorado que se caracteriza en que el ala está formada por una prolongación



100. de la capa o por una pieza independiente, pero doblada sobre sí misma coincidiendo este dobles con el contorno del ala, quedando las dos partes dobladas unidas entre sí preferentemente por uno o varios respuntes en espiral o paralelos entre sí o por pegado.. - - - - -

105. 2s.- Sombrero de fieltro mejorado según la nota anterior que se caracteriza también en que cuando el ala está formada por una prolongación del casco, el borde interior de la parte doblada, se une a la copa pegado o per cosido con uno o varios respuntes, subriéndose esta unión por la cinta exterior o la badana interior habituales en esta clase de sombreros. - - - - -

115. 3s.- Sombrero de fieltro mejorado según la nota primera que se caracteriza también en que cuando el ala está formada por una pieza independiente, los bordes interiores se doblan en ángulo conveniente y entre los dos o sobre uno de ellos, se une el casco o copa por pegado o mediante costura de uno o varios respuntes que solidarizan a los dos bordes interiores del ala con el inferior de la copa, cubriéndose esta unión en la misma forma prevista en la nota segunda. - - - - -

120. 4s.- Sombrero de fieltro mejorado según las notas anteriores que se caracteriza en que el ala queda formada por dos hojas de una misma pieza solidarizándose

3984

22 DIC



- 7 -

125. por uno o varios respuntos cerrados o en espiral, efectuándose estas costuras con punto apretado, todo ello de tal suerte que el dobléz coincida con el borde exterior del ala. - - - - -

5s.- "SOMBRERO DE FIELTRO MEJORADO". - - - - -

130. Todo ello tal y como se ha descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de siete hojas mecanografiadas por una sola de sus caras y un plano que la ilustra.

Madrid, 22 de diciembre de 1953.

P. A. de

VALERA RICCI, S.A.

AL/DG



22

Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 22 de diciembre de 1953.

Valero Ricci, S.A.
P.A.

Escala variable.