

39764



MEMORIA DESCRIPTIVA

DE

MODELO DE UTILIDAD

EN

ESPAÑA

por veinte años

a favor de DON RAFAEL AYUSO GOMEZ

de nacionalidad Española

domiciliado en MADRID - Mateo Garcia 15 -Ventas

por "BANDERILLA".

39764

30 DI



Como es sabido uno de los inconvenientes de las banderillas empleadas hasta el presente, es que una vez clavadas en el estado pueden cruzarse y des- lucir la suerte de matar al toro o novillo, alha-
5 cer un giro rápido puede dañar con ellas al lidia- dor .

A evitar estos inconvenientes tiende el Modelo de Utilidad que se solicita, que se refiere a unas banderillas que presentan la particularidad de par-
10 tirse al clavarlas en el toro o novillo, con lo cual desaparecen los inconvenientes antes apuntados.

Para mejor comprensión de la descripción que sigue se acompaña una hoja de plano en la que en la fig. 1 se representa una banderilla de costado y
15 en la fig. 2 un corte de la misma.

La banderilla está formada por dos trozos de madera, como las usuales - 4 - y - 4' -. En el trozo - 4 - se practica un vaciado - 1 - cilíndrico, en elcual se aloja una pieza metálica - 3 - que lleva
20 en su parte superior un muelle -2 -. La parte infe- rior de la pieza - 3 - va incrustada en la mitad inferior - 4' - de la banderilla.

Para montar la banderilla se procede de la si- guiente forma: alojado el muelle en la concavidad
25 - 1 - se comprime ligeramente el muelle, y en la unión de las piezas - 4 - y - 4' - va un manguito metálico o de plástico - 5 -, el cual se suelda li- geramente a la mitad - 4 - de la banderilla bien con un poco de lacre o con cualquier otro pegamento li-
30 gero.

39764



La forma de actuar con la banderilla es la corriente, pero con el esfuerzo de clavar las banderillas se rompe el anillo - 6 - que como ya se ha dicho puede ser de cualquier clase de pegamento facilmente quebradizo, y en ese momento actúa el muelle - 2 - que expulsa a la mitad - 4' - de la banderilla, que caerá al suelo, quedando solo clavado en el astado la aguja y la parte - 4 - de la banderilla, que puede ser todo lo corta que se desee.

10 N O T A

Se reivindicacion como propios y nuevos para que sean objeto de registro de un Modelo de Utilidad en España por veinte años, los puntos siguientes:

15 1.- Banderilla, caracterizada por estar constituida por dos piezas, una de las cuales lleva en su centro una pieza metálica cilíndrica que termina en un muelle, y en la otra mitad de la banderilla lleva un taladro central para alojar el muelle y mitad superior del vástago metálico.

20 2.- Banderilla, según la reivindicación 1, caracterizada por un manguito metálico o de cualquier otra substancia, que va fijo a la mitad inferior de la banderilla y que se suelda a la mitad superior de la banderilla por medio de lacre o cualquier otro pegamento, facilmente quebradizo.

25 3.- BANDERILLA.

Todo conforme se describe en la memoria que antecede, se ilustra como ejemplo de ejecucion en los planos unidos a ella y se reivindica en su Nota.

30 Esta memoria consta de cuatro hojas foliadas y

39764



30 D

escritas a máquina por una sola cara y una hoja de planos.

Madrid, 30 de Diciembre de 1953

Rafael Ayuso Gomez

P. A.

ENCUERO TOLERA MONTOYA

P. P.

uas Jella

39764

FIG. 1





FIG. 2



ESCALA VARIABLE

Madrid 30 DIC. 1953 de 19

F. A.

con Sola