

39795

179F



E 105A

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de la razón social " SISTEMAS AF, S.A. ", entidad de nacionalidad española, residente en Madrid, Avenida de José Antonio número 15,

p o r

" TABLERO AUXILIAR DE DOBLE USO PARA MESAS METALICAS DE OFICINA ".

Los tableros auxiliares comunmente empleados en las mesas de oficina no rinden toda la utilidad que de ellos podría esperarse por limitarse su función a ampliar el espacio disponible en la superficie del tablero, pero tan sólo momentaneamente, ya que, al ser introducidos bajo el mismo, es -



preciso retirar previamente los objetos en ellos depositados para que no caigan al suelo.

10 Para lograr conjuntamente la función de ampliación superficial y permitir con el mismo tablero otras aplicaciones utilitarias, se ha ideado el tablero auxiliar de doble uso para mesas metálicas de oficina que constituye el objeto de la presente Memoria descriptiva y uno de cuyos posibles ejemplos de realización se representa con caracter no limitativo en los dibujos adjuntos, que muestran diversos aspectos del mismo.

15 La Fig. 1ª es un tablero en planta, visto por la cara de empleo complementario.

La Fig. 2ª es una sección longitudinal, mostrando la disposición de sus diversas partes, y

20 La Fig. 3ª es una vista frontal del tablero, que permite apreciar la disposición de las pletinas de refuerzo lateral.

El tablero está formado por una chapa (1), convenientemente troquelada y embutida para que sus bordes se doblen sobre sí mismos en doble diedro (2), formando una pestaña paralela al tablero, en la cual van soldadas unas pletinas en U (3), que al mismo tiempo que sirven de refuerzo forman un cajeadado y fijan otra pletina horizontal (4) también en U, pero cuyas ramas se doblan descendiendo verticalmente y formando ambas ángulo en el mismo sentido al alcanzar la chapa, a la que van soldadas.

30 La pletina en U dispuesta frontalmente (5) está provista de un taladro posterior para permitir la fijación de la tuerca de sujeción del tirador (6) a la espiga roscada de éste.

35 La pieza (4) divide el cajeadado en dos independientes y forma otro por sí mismo, de forma que cuando se desea aumen



tar simplemente la superficie de la mesa, el tablero se in-
 troducirá en esta con el cajeadado hacia abajo, presentando -
 40 para el uso la superficie lisa de la chapa, pero cuando se
 invierte la colocación, quedará por la parte superior el --
 triple cajeadado, permitiendo su disposición la colocación de
 agendas, bloks y otros papelesy en la bandeja formada por -
 la pieza (4) láciperos, plumas y otros objetos de escrito--
 45 rio, sin que al introducir el tablero en la mesa, sea preci-
 so retirar tales objetos que quedarán comprendidos dentro -
 de los respectivos cajeadados.

La parte posterior del tablero está provista de un dispo-
 sitivo de tope que impida la salida involuntaria de su alo-
 50 jamiento al intentar sacarlo, pero que permita fácilmente -
 hacerlo a voluntad para invertir el tablero y permitir su -
 utilización en una u otra de las funciones que le son prop-
 pias.

Claro es que el ejemplo descrito y representado podrá te-
 55 ner variaciones de detalles, dentro de lo que se deja expre-
 sado en materia, forma, dimensiones, clase de acabado y ---
 otros semejantes, que no afectan la esencia de lo que le es
 característico.

N O T A

60 EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años, -
 se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre
 las siguientes reivindicaciones:

1.ª: " TABLERO AUXILIAR DE DOBLE USO PARA MESAS METALICAS
 DE OFICINA ", que se caracteriza por estar constituido por
 65 una chapa convenientemente trabajada, cuyos bordes se do-
 blan sobre sí mismos en doble diedro, formando una pestaña
 paralela a la superficie de la chapa, a cuyas pestañas van
 soldadas unas pletinas en U, que, además de servir de re-
 fuerzo, forman un cajeadado y fijan la posición de otra ple-
 70 tina dispuesta perpendicularmente al eje y que divide en -



E. 1954

los el cajeadado, destinado a contener papeles y otros objetos, y forma otro por sí misma, para lápizceros y similares.

75 2ª:- " TABLERO AUXILIAR DE DOBLE USO PARA MESAS METALICAS DE OFICINA ", según reivindicación 1ª que se caracteriza -- porque la pletina divisoria tiene también forma de U, pero sus ramas se doblan descendiendo lateral y verticalmente a cada lado, hasta que al llegar a la chapa se doblan en ángulo recto en el mismo sentido, formando unas pestañas para la soldadura de la misma.

80 3ª:- " TABLERO AUXILIAR DE DOBLE USO PARA MESAS METALICAS DE OFICINA ", según reivindicaciones anteriores, que se caracteriza porque la parte posterior del tablero está provista de un dispositivo de tope que impide su salida involuntaria, pero permite sacarlo para, invirtiéndolo, poderlo --
85 usar, según se desee, como ampliación del tablero de la mesa, con el cajeadado hacia abajo e, invirtiéndolo, para el empleo indicado de contener objetos de escritorio, sin precisar su retirada para introducirlo en su alojamiento.

90 4ª:- Por último, se reivindica como objeto sobre el que -- ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias,-----

p o r

" TABLERO AUXILIAR DE DOBLE USO PARA MESAS METALICAS DE OFICINA ".

95 Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sólo cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, - 2 ENE. 1954

P.A.,

FIG. 1A




FIG. 2A




FIG. 3A



3
ESCALA VARIABLE
MADRID, 2 de Enero 1.954.
P.A.